

カラッピング用品専門ネットショップ



www.ppfshop.net

施工ツールカタログ

VOL.11



あなたの仕事を楽しくするツールが揃っています

目次/Table of contents

初めに

ご注文方法	3
FAXでのご注文方法/追加のご注文/お支払い方法	4
送料とお届け日について/返品交換について	5
個人情報の取り扱いについて/カタログ表示の見方	6
TeckWrap・RWF・その他フィルムご購入に関する注意事項	7

商品ページ

ナイフレス/3M knifeless Tape	8
施工グローブ/Wrappig Glove	9
ラップグローブ/Wrap Glove@	10
スキージー/Squeegee	11~18
水貼り用ツール/Tool For Installation	19~32
施工液・コーティング剤/Liquid Solution・Coating Agent	33~35
カッター・カッター替刃/Cutter・Cutter Blade	36~38
離型紙カッター/Paper Liner Cutter	39~40
刃折り器・カッターマット/Disposal Case・Cutting Mat	41~42
スキージーパッド/Squeegee Pads	43~45
はさみ/Scissors	46~47
プライマ端部処理ツール/Primer/Tucking Tool	48
エッジガードテープ・差し込みツール/Edge Guard Tape・Insert Tool	49~51
ラップスティック・差し込みツール/Wrap Stick・Insert Tool	52~53
ピンセット/Tweezers	54~55
フィルムはがし・汚れ落とし/Removel・Cleaning	56~57
スクレーパー/Scraper&Blades	58~59
ヒートガン・施工器具/Heat Gun・Accessories	60~61
スプレー・ワイパー/Spray・Wiper	62~63
メンテナンス用品/Cloth	64~65
リベット処理/Rivet	66
クリーニング・コーティング剤/Cleaning・Coating Agent	67
クリーニング/Cleaning	68~69
便利ツール・マグネット/Application Tools・Magnet	70~76
便利ツール・収納ツール/Application Tools	77
ツールバッグ/Tool Bags	78
TeckWrap ツール・レーザー温度計 /TeckWrap Tools・Laser Thermoneter	79~80
フィルム見本帳スウォッチ/Swatch Book	81~82

フィルム・その他取り扱い商品など

TeckWrap	83~85
CARLAS	86
OMEGA SKINZ	87
RWF	88~90
GLOBAL	91~92
Purecutsoft	93
LLumar	94
PPF各種	95
3M・Avery・HEXIS・ORACAL	96~98
ClearPlex・RacingOptics・その他取り扱いフィルム	99~100
YellowTools・TeckWrapCraft	101~102
各種ステッカー製作・販売	103
イージーアップ・テント	104
ザ・ラップ・インスティチュート/THE WRAP INSTITUTE	105
各講習会・セミナー/デモンストレーション	106~107
メモ	108
注文書	109

ご購入前にお読みください

パソコンまたはスマートフォンや携帯端末から簡単に購入が可能です！

品番検索や商品名検索などで欲しい商品をすばやくチェックできます。

常に買うものや気になったものは「欲しいもののリスト」に入れて登録ができます。

会員登録（無料）を行っていただくと領収書・請求書兼納品書の発行や発送先・クレジットカード番号をご注文の都度入力する手間が省けます。

※代引き支払いに関するお支払いの際に運送会社の用意する領収書が正規の領収書になりますので弊社からの発行は出来かねます。

メールマガジンで新製品やセールの案内をいち早くお届け致します。

パソコン、スマートフォンや携帯端末からもご利用して頂けます。



<http://ppfshop.net/>

<http://www.ppfshop.net/> からでもアクセス可能です



2次元コード

ご注文方法

The screenshot shows the Japan Wrap Shop website. At the top, there's a search bar with the placeholder "お名前や会社名を入力して検索" (Enter your name or company name to search) and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a link "カートは空です" (Cart is empty). Below the header, there's a navigation menu with categories like "施工工具" (Construction Tools), "施工マニュアル" (Construction Manual), "施工マテリアル" (Construction Materials), and "施工マーケット" (Construction Market). A large red circle highlights the search bar area. The main content area features a large image of various tools with the text "上位のクオリティへ
JPオリジナル
ペーティングツール" (High-quality tools from JP Original Painting Tools). Below this image, there are two sections of product lists. The first section is titled "施工工具" and includes items like "カラーリングフィルム Color Change Wrap Vinyl", "遮光遮熱フィルム Heat Reflect Film", "マーキングフィルム Sign & Craft Vinyl", and "ジタクリート Application Film". The second section is titled "施工マテリアル" and includes items like "オーバーラム SOFTフィルム", "ソール SOFT Way & Tool", "レース車両用 Car Race Seats", and "インフレーターミニチュア カー Miniature Car". A red circle highlights the "施工マテリアル" section. At the bottom left, another red circle highlights the "施工マーケット" section, which contains a list of products such as "アクリル板 Acrylic Board", "アクリル棒 Acrylic Rod", "セロコンクリート Cement Concrete", "ラッピングテープ Wrapping Tape", "フレームカーテン Frame Curtain", "スプレー Squeeze", "コマクリート Cement", "マグネット Magnet", and "電線 電線品 Cables".

① <http://ppfshop.net/> へ、アクセスして検索窓およびリストより商品をお選びください。

②商品詳細画面へ進み、数量を選択後に**カートに追加**ボタンを押してください。

*在庫切れの際、入荷メールご希望の方は「商品が入荷したらメールでお知らせする」にチェックを入れ、通知可能なメールアドレスをご入力ください。

③ カートの内容をご確認頂き、内容が正しければ購入手続きへ進みます。

④ 会員登録がお済みの方は、こちらでご登録のメールアドレスとパスワードを入力してください。(発送先住所などの入力が省けて大変便利です)

会員登録をされない場合でも購入可能です。（発送先住所などの入力を都度行って頂く必要があります）

※領収書が必要な場合は必ず購入前に会員登録をお願いいたします。

請求先：配送先住所→配送方法→支払方法を順番にお進みください。

最後に **注文を確定する** を選択。

最後に「**注文を確定する**」を押すと「注文完了」が表示されます。

⑤ご登録メールアドレスへPPFSHOPより受注メールをお送りさせていただきます。

※ご登録メールアドレスで「迷惑メール設定」をされている方は、「@designlab.co.jp」と「@ppfshop.net」を指定解除してください。

*オーダーしたのにメールが届かない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※お電話でのご注文は聞き間違いとなる場合がございますので基本的に致しかねます。

*カタログ掲載画像と実際の商品のパッケージ・仕様・色などが異なる場合がございますので予めご了承をお願いいたします。

FAXでのご注文方法

巻末のFAXオーダーシートをご利用ください。



※050で始まるIP電話などからは繋がらない場合がございます。

追加のご注文について

同日中の追加注文に関しましては同梱での発送が可能でございます。(正午以降の追加注文につきましては出荷状況によります)
その際は必ず前回の注文番号をコメント欄(備考欄)にご記入ください。※大きさなどの問題で同梱出来ない商品もございます。
時間帯によってはすでに出荷済みの可能性がございますので、その際は申し訳ございませんが別便での発送とさせていただきます。

お支払い方法

代引き、銀行振込、カード決済を用意しております。ご都合にあわせてご利用ください。

※ご注文から7営業日以内にご入金ができない場合は、事前に必ずご連絡ください。

※7営業日以内にお振込・ご連絡頂けない場合は、自動的にキャンセルとさせていただきます。

一部代引きでのお支払が出来ない商品がありますので、ご注意ください。

<銀行振込> 下記のいずれかの銀行口座にお振込みをお願いいたします。

【振込口座1】三井住友銀行(0009) 青山支店(258) 普通6845674 株式会社デザインラボ

【振込口座2】楽天銀行(0036) 第四営業支店(254) 普通7232006 株式会社デザインラボ

【お支払総額】商品代金合計(税込)+送料(税込)

【振込手数料】お客様ご負担でお願いいたします。

ご注文後にメールにてお支払総額をお知らせいたします。

ご入金確認後に商品を発送いたします。

<代金引換>

合計金額が10万円未満の場合は代金引換をご利用いただけます。

※10万円以上の場合は運送トラブルや商品保証が出来かねますので、恐れ入りますがお振込に変更させていただきます。

【業者】ヤマト運輸 または 佐川急便

【備考】手数料は以下の金額により異なります。

ご購入金額

~9,999円まで 330円(税込)

10,000~29,999円まで 440円(税込)

30,000~99,999円まで 660円(税込)

<お支払総額の計算方法>

商品代金合計(税込)+送料(税込)+代引手数料(税込)

※運賃・銀行振込手数料・収入印紙代等は、サービス料金に含まれておりません。

消費税の端数は四捨五入での計算となります。

ご注文後にメールまたはFAXにてお支払総額をお知らせします。

代引きの場合は商品到着時に現金又は電子マネーにて配達員にお支払いください。

<クレジットカード>

全13種類の国内主要クレジットカードがご利用いただけます。

※クレジットカード決済をご利用の場合はメールアドレスが必要となります。



※クレジットカードでのお支払でキャンセルされた場合、商品発送前でしたら決済キャンセル可能ですが、商品発送後はすでに決済依頼をカード会社に出している為、後日返金させていただく形となります。(その際の手数料はご負担ください)

※デビットカード等の即時払い決済されてキャンセルされた場合、弊社から決済代行会社への決済キャンセルを出していても即時決済のデータは変更されません。後日キャンセルという形で相殺されたという事例はございますが、詳細は弊社にお問い合わせ頂きました、カード会社の情報はわかりかねますので、各カード会社へお問い合わせください。

送料とお届け日について

配送業者は「ヤマト運輸」「佐川急便」「日本郵便」のいずれかとなります。

お届けの条件によって、上記 3 社のいずれかより配送いたします。

一部商品につきましては、ヤマト運輸「クロネコゆうパケット」での対応も行っております。(サイズ・重量規定内商品のみ)

<送料について>

ご注文商品により送料が異なります。

①弊社在庫施工ツール：一律 1,100 円（税込）※

②100 サイズ以内のフィルム：1,320 円～（税込）※

③100 サイズ以上のフィルム：2,750 円～（税込）※

(※1) 上記送料は発送先が本土の場合のみとなります。(北海道・沖縄・九州・四国等の離島は追加送料が発生致します)

(※2) フィルム、一部施工ツールに関しましてはメーカー在庫品となる為、メーカー毎の送料が発生致します。

(※3) フィルムの代金引換発送希望の場合は、メーカーより弊社に取寄せてからの発送となる為、「メーカー送料 + 弊社送料」となります。

(合計金額で送料計上させていただきます)

(※4) 弊社在庫フィルムに限り、サイズが 1m 未満となる場合(ドットマトリックスフィルム等)はご注文いただきましたサイズ送料に準じます。

(※5) それ以上になる場合は別梱包とさせていただきます。(別梱包の場合は追加料金が発生致します)

施工ツールは最大 120 サイズまで、フィルムは 160 サイズまでを基準としております。

離島の追加送料詳細は事前にサイト内の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

(※6) 今後配送業者の料金変更、梱包材料の価格変動によって配送料は改訂される場合がございます。

<発送について>

入金確認後より原則 2 営業日以内に発送いたしますが、在庫状況によりお日にちをいただく場合がございます。

在庫のある商品については即日発送となります。但し、当日の発送に関しましては、午前 11 時 30 分までで締め切らせていただきます。

それ以降の受注に関しましては翌営業日の発送になります。翌日が 土・日・祝日、弊社休業日の場合は、休み明けの発送になります。

在庫切れなどで発送できない場合には、入荷状況等をご連絡させていただきます。(生産終了等、状況によりご希望に添えない場合がございます)

※最短納期ご希望の場合

地域により最短納期が異なる為、お手数をおかけしますが注文時に備考欄またはコメント欄にて最短納期のお問い合わせをお願いいたします。

お届け希望日はご希望として承っておりますが、配達完了確定日ではございません。運送会社の状況により前後する場合がございます。

<発送トラブルに関するご注意事項>

運送中の荷物の紛失・事故による遅延等は各運送会社の責任となりますので、弊社では一切の責任を負いかねます。

送り状 NO. にてお荷物の所在等をお客様より各運送会社にお問い合わせください。

不在通知へのご連絡が無い、または各運送会社がお客様とご連絡が取れなかった場合は、運送会社にて期限付きで保管致しております。

但し、期限を過ぎても受け渡しが出来なかった場合は、運送会社より弊社への商品戻しとなります。

再発送の場合、各運送会社の規約により再度運賃が発生致しますのでその分はご負担いただきます。

また、一度戻ってきた商品に対してのキャンセルはお客様都合のキャンセルに該当致しますので、弊社規約により基本的にはご返金できかねます。

返品・交換について

<返品・交換について>

お客様のご都合による返品・交換につきましては基本的には対応しかねます。

※特に切売フィルムの場合は、ロールからカットして販売しておりますので返品・交換はできません。

商品到着後 7 日以内にメールまたは電話でご連絡ください。

※上記期間を過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなります。

<初期不良品等がございました場合>

初期不良がございました場合は、お手数をお掛け致しますが下記の手順にて手続きをお願い致します。

①現品を必ず保管してください。(フィルムの場合も同様に、使用してしまった場合でも捨てずにフィルムを保管しておいてください)

②注文番号、商品コード、現品の状況を当サイト「お問い合わせフォーム」よりお知らせください。

(写真撮影可能であればフォーム内の添付ファイルにて不良部分のお写真等を合わせて送ってください)

③弊社宛に現品をお送りください。(発送先、送料につきましてはご返信メールにて詳細をご案内させていただきます)

④商品到着後、返品交換手続きをさせていただきます。(同じ商品の在庫が無い場合は、返金対応させていただきます)

(ご注意)

商品到着後 7 日以内に必ずご連絡ください。※期日以降の返品交換はお受けしかねます。

<フィルム剥離に関する注意事項>

淡い車両にラッピングを行った場合、期間に関わらずフィルムが塗膜を侵す可能性がございます。

非接着面の状態がわかりかねますので、自己責任での使用をお願い致します。

万が一、変色が起きた場合に、メーカーへのご報告等の対応はさせていただきますが、弊社の保証は一切致しかねます。

個人情報の取り扱いについて

はじめに

個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めることをお約束いたします。
(個人情報の定義)

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。

(個人情報の収集・利用)

当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。

当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が承諾したものとします。

- ・ご注文された当社の商品をお届けするうえで必要な業務
- ・新商品のご案内など、お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供
- ・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認およびサービス向上のための意見収集
- ・各種のお問い合わせ対応

(個人情報の第三者提供)

当社は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
(委託先の監督)

当社は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理致します。

(個人情報の管理)

当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。


(情報内容の照会、修正または削除)

当社は、お客様が当社にご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

(セキュリティについて)

当社のお買い物カゴは、グローバルサイン社デジタル ID により証明されています。お買い物カゴでのデータ入力、送信は、SSL 暗号通信により、お客様のウェブブラウザとサーバ間の通信が全て暗号化されるため、ご入力いただいた内容は安全に送信されます。

カタログ表示の見方



商品ページ上部の2次元コードはオンラインショップ上の該当商品一覧へアクセスできます!



<マークの説明>

看板

看板向けツール

ラッピング

ラッピング向けツール

P P F

ペイントプロテクションフィルム向けツール

W P F

ウィンドプロテクションフィルム向けツール

①商品名…商品の名称になります。

②商品コード…商品ご注文時やお問い合わせ時にこちらの商品コードをお申し付けください。

③サイズ・容量…商品についてのサイズや容量等が表記されております。

④重量…商品単品での重量表記になります。国内、海外発送の場合の重量計算をご利用ください。

⑤商品紹介文…使用方法や注意事項等が表記されておりますのでご注文前にお読みください。

⑥商品写真…商品パッケージ写真または商品詳細写真が表記されております。

<商品の価格について>

価格につきましては PPFSHOP ネットショップサイトからご確認いただくか、各代理店へお問い合わせください。

TeckWrap・RWF・その他フィルムご購入に関しての注意事項

納期とフィルム仕様について

弊社に在庫が無いフィルムに関しては、海外メーカーに在庫がある場合航空便での取り寄せも承っておりますのでご相談下さい。

※フィルムによっては取り寄せできない場合もございます。

弊社が代理店になっているメーカーの商品でも海外メーカーから直接お客様自身が購入した商品に関しては弊社での保証は一切致しかねます。

<納期について>

海外メーカーより取寄せの場合、通常納期に関しましては 7 営業日前後で

ご案内しておりますが、早く弊社に届いた場合は届き次第発送いたします。

メーカーの休業日やシーズンによる運送会社や税関の混み具合などにより遅延が発生する場合もございます。

土日祝祭日など弊社の休業日は発送は行っておりません。

※ご入金確認後の発注となります。

<フィルム仕様について>

メーカーにより、予告なく糊面・寸法等に仕様変更が行われる場合がございます。

同品番であってもロット間およびロット内の違いにより色が違う場合がございますので貼り替え、部分補修等にご使用の際はご注意ください。
(特にメタリック系では顕著に出る場合がございます)

上記の内容は補償の対象外となります。

※弊社取り扱いフィルムメーカー全てにおいて

<サンプル・見本帳との色の違いについて>

ロットの違いや製品仕様のアップデートにより、サンプルや見本帳と実際にご注文いただいたフィルムの色味が異なる場合がございます。

上記の内容は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

※弊社取り扱いフィルムメーカー全てにおいて

<TeckWrap フィルムについて>

【VCH4**】、【SMT**】の品番のフィルムにおきまして、フィルム全体、フィルム幅方向に帯状の色むらがある場合がございますが、メーカーよりこちらは仕様であるとされております。

MCH** シリーズはイベントなど短期での使用を想定したフィルムです。

1 ~ 2 ヶ月程で色が抜けてしまう等、不具合が起こる場合がございます。幅も他のフィルムと異なります。

ロールでのご注文の場合、途中で分割されたロールになる場合がございます。(合計 20m あります)

偽造防止のため、糊面の端に【T】の刻印が複数箇所入っております。※生産時期などによりないものもございます。

上記の内容は補償の対象外となります。

<RWF フィルムについて>

マットフィルムに関しては、フィルム全体、ロール方向に帯状の色むらが

ある場合がございますが、メーカーよりこちらは仕様であるとされておりますので、

切売りの場合輸送過程でトンネルが入ってしまったり、端がよれてしまう場合がございます。

上記の内容は補償の対象外となります。

<カーラッピングフィルム・プロテクションフィルムについて>

1 ロール以上ご注文の場合、同ロットではない場合もございます。

ロットが同じでも若干の色の違いが出る場合がございます。

色の違いによる不具合に関しては弊社では一切の責任を負いかねます。

<クレーム対応について>

近年、フィルムのご購入後に下記のようなクレーム例が増えております。

<クレーム例>

「うまく貼れないから返品したい」

→お客様の技術不足によるクレームはお受けできかねます。

「〇〇のフィルムは貼れるが、購入したメーカーのフィルムは貼れない」

→メーカー毎に特色が異なり同じ貼り方ではありません。クレームはお受けできかねます。

「施工後に浮き・シワ・シミなど不具合が生じた」

→ほとんどの場合施工中の何らかのミスによって発生しています。

セミナーを受講されていないお客様が正しい貼り方をされたか

状況判別できないためクレームはお受けできかねます。

こういったクレームが増え続けている経緯もございまして、

2016 年 12 月 6 日よりメーカー保証につきましては

「各メーカー毎のラッピングセミナー受講者のみ対象」となりました。

まだ受講をされたことがない方は、施工前の受講を強くおすすめ致します。

また、各社メーカー毎にフィルムの特徴、貼り方などが異なりますため、

対象フィルムとは異なるメーカーのラッピングセミナーを受講された方も同様となります。

各社メーカーのカーラッピングセミナーは PPFSHOP にてご案内可能です。



ナイフレステープ

3M Knifeless Tape

Knifeless デザインラインテープ Knifeless Design Line 50m roll

サイズ・容量
size/quantity

商品コード 0002 帯: 約 3.5mm 長さ: 50m 卷 重量 weight 60g

看板
ラッピング

複雑な曲線カットにもオススメ



定番



これ一本で、ほぼ全てのカラーラッピングに使用できる
万能型のナイフレステープ!!!

フィニッシュラインよりもカット糸が細く、線のテープ部分が柔らかいので、細かく複雑な曲線をカットするのに適しています。また、テープの粘着が強いので、カーブがきつい曲面でも描く事ができます。
厚みのあるフィルムカットの場合には、フィニッシュラインをお勧めです。

プレシジョンライン Precision Line

サイズ・容量
size/quantity

商品コード 0373 帯: 約 5mm 長さ: 50m 卷 重量 weight 80g

看板
ラッピング

ワイヤー入り



テープの中に極細ワイヤーが仕込まれており、切り口のボンボン感無く、綺麗にカットが可能です。
ナイフレスシリーズの中でも切り口の綺麗さを追求した一品です。
特にメックフィルム系、ダイノックフィルムやプロテクションフィルムのカットはプレシジョンラインをお勧め致します。使い方は通常のナイフレステープと同じです。
フィラメントがワイヤーの為、きついカーブ・曲線等ではデザインライン・フィニッシュラインがお勧めです。

ナイフレースペーステープ Knifeless Base Tape

サイズ・容量
size/quantity

商品コード 0694 9mm 幅 45g
0695 12mm 幅 55g

看板
ラッピング



人気

PP樹脂・ゴムモールなどナイフレステープが貼りづらい所に
先にナイフレースペーステープを貼り付けることによって
その上にナイフレスを貼りやすくすることができます。

Knifeless フィニッシュラインテープ Knifeless Finish Line 50m roll

サイズ・容量
size/quantity


商品コード 0004 帯: 約 3.5mm 長さ: 50m 卷 重量 weight 60g

看板
ラッピング


厚みのあるフィルムカットにオススメ



カット糸とテープが丈夫に作られているので、フィルムを重ね合わせた場所や、厚みのあるフィルムのカットに適しています。細かく複雑な曲面をカットする場合には、デザインラインをお勧めです。
ぜひ、デザインラインと共に、場面に合わせてお使いください。




図のように、テープをくの字に折ってください




親指で折り目をしっかりと固定してください。
テープの端を少なくとも1.5cmは親指で
しっかりと押さえてください。



テープの端をもう一方の手の人差し指と親指で
しっかりと握ってください。両手の親指が近いことを
必ず確認してください。



中心のひもを引き出すには、テープを素早く
ぐつと引っ張って下さい。ひもは必ず平行に引いて
下さい。絶対に上へ向けて引かないで下さい。





オリジナル施工グローブ レッドレーベル
PPFSHOP Original Wrapping Glove RED LABEL

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0057	S サイズ	Small	21g
0058	M サイズ	Medium	21g
0059	L サイズ	Large	23g

看板
ラッピング
W P F

Wrapping
Glove
RED LABEL



人気

コスパ
NO1



コストパフォーマンスに優れ、看板シート貼りに最適。
ラッピング初心者、サイン施工、看板製造、現場施工に最適。
コストパフォーマンスに優れているので軍手代わりにどうぞ。
参考使用時間：約9.6時間使用可能（1日8時間使用時当社調べ）
※ロットによって、ロゴ入りタグか、手首部にロゴ印刷か、ロゴ無しの場合がございます。

Avery ラッピンググローブ
Avery Application Glove

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0013	フリーサイズ	26g

看板
ラッピング



Avery Dennison 社から販売されている施工グローブ。
サイズはフリーサイズのみとなっております。

カットレジスタンント フィンガーコツ 5個入り
Cut-resistant Finger cots 5pcs/pack


商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
1126	5個入り

看板
ラッピング
P P F
W P F

はめる指を自由に選択！



着脱が簡単で使いやすく、どの指にはめるか自由に選べます。
摩耗にも強い素材を使用。通気性があり、汗に強く、滑り止め機能も備え、軽量です。





ラップグローブ／スキージー

Wrap Glove®/Squeegee

ラップグローブ Wrap Glove®

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0701	単品 S サイズ	Small 1pcs	21g
0578	単品 M サイズ	Medium 1pcs	21g
0390	単品 L サイズ	Large 1pcs	21g

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0700	1 双 2 枚入	S サイズ	Small 1 pair	56g
0556	1 双 2 枚入	M サイズ	Medium 1 pair	56g
0310	1 双 2 枚入	L サイズ	Large 1 pair	56g

看板
ラッピング
W P F

ちょっと厚手のすごく丈夫なグローブで、洗って何度も使えます。
ラッピングだけでなく、サイン業者様にもオススメのグローブです。
※入荷時期、サイズによって色が異なる場合がございます。

ラップグローブ ゴースト

Wrap Glove® GHOST

看板
ラッピング
P P F
W P F

長期使用可 最強の耐久性



商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1066	レッド L サイズ 1枚入り	50g
1067	ブルー L サイズ 1枚入り	50g
1068	グリーン L サイズ 1枚入り	50g
1069	オレンジ L サイズ 1枚入り	50g



PPF-Wrap-Tint 世界中で愛されている "Wrap Glove/ ラップグローブ" の
GHOST /ゴースト
非常にめらかにフィルムの表面を滑りますので、作業効率が抜群にUPします。
●アメリカ製●糸くずがでない●機械洗い、手洗い可●1枚入り

※とても滑りがいいので、GHOST グローブをはめたまま高所作業はしないでください。
また、登山なども厳禁です。

ヒート グローブ

Heat Glove

看板
ラッピング
W P F

耐熱性



ワンサイズ 1 枚
平置き 最長約 260mm

PPF-Wrap-Tint 世界中で愛されている "Wrap Glove/ ラップグローブ" のヒート グローブ / Heat Glove
フィルム成形の際にヒートガンの熱を伝わりにくくして、作業効率アップ !!!
フィルム施工の他、髪を乾かす際や、調理の際にも汎用できます。
アメリカ製
※耐熱性で、防炎ではありません。

ニューシェイプ ツールセット 3枚セット

New shape Tool set /3pcs per set

商品コード
Item#

1110

看板
ラッピング
P P F
W P F

硬さが違う 3 枚セット

ソフト

ミディアム
ハード

ハード

狭所・曲面・エッジなどを施工する際に役立ちます。



Avery スキージー Avery Squeegee

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0010	ハード	Blue Felt Squeegee	42g
0011	ソフト	Red Squeegee Pro Flex	41g
0012	大判 ハード	130mm×80mm	50g

**看板
ラッピング**

0012
130mm
80mm
0011
100mm
75mm
0010
ハード
ソフト

Avery Dennison 社から販売されている定番スキージー。硬めのハードタイプ（青）と柔らかめのソフトタイプ（赤）の2種ございます。

ニチエ スキージー Nite Squeegee

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0786	大	ハード Hard	130mm×80mm 38g
0787		ハード Hard	25g
0788		ソフト Soft	27g

**看板
ラッピング**

0786
80mm
130mm
0788
70mm
100mm
0787
ハード
スーパー ソフト

3M ゴールドスキージー 3M Gold Squeegee

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0213		100mm×70mm	39g

**看板
ラッピング**

70mm
100mm
ミディアム ソフト

3M 社のオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

3M ブルースキージー Blue Squeegee

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0214		100mm×70mm	32g

**看板
ラッピング**

70mm
100mm
ミディアム

3M 社のオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

スタンダードスキージー Standard Squeegee

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0375	イエロー	Yellow	27g
0376	ライムグリーン	Lime Green	27g
0377	ソフトピンク	Soft Pink	27g
0378	ブルー	Blue	27g

**看板
ラッピング**

**コスパ
NO 1**

商品コード
Item#

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0379	シルバー	Silver	27g
0380	ゴールド	Gold	27g
0381	スケルトンイエロー	Skeleton Yellow	27g
0382	スケルトンブルー	Skeleton Blue	27g
0894	アイスブルー	ICE Blue	27g

75mm
100mm
ハード

看板サインからカラーラッピングまでオールマイティーに使える、一番スタンダードなスキージーです。※全て硬さは同じです。



スキージー

Squeegee

ミニホワイトスキージー ソフト Mini White Squeegee Soft

サイズ・容量
size/quantity
約 45mm × 約 100mm

重量
weight
20g

商品コード
Item#
1098

看板
ラッピング

ソフト



コンパクトなスキージーです。
フレックス：ソフト

YOBON スキージー YOBON Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0333	大判 155mm×90mm 単品	58g
0335	大判 155mm×90mm 10枚セット	580g

看板
ラッピング

看板・サイン業界で一般的に使用されているスキージー

ミディアム


ミニオレンジスキージー ミディアム Mini Orange Squeegee Medium

サイズ・容量
size/quantity
約 50mm × 約 75mm

重量
weight
15g



商品コード
Item#
1099

看板
ラッピング



コンパクトなスキージーです。
フレックス：ミディアム

ハード



コストパフォーマンスに優れているので、色々な用途でお使いいただけます。

シルバーグレースキージー Silver Gray Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0756	150mm×75mm	43g
0757	F (フェルト付き)	46g

看板
ラッピング

フェルト付きもございます



長辺約 150mm の大判スキージーです。
適度な硬さと持ちやすいスタンダードなフォルムで広い面の施工に適します。

シルバーグレーメジャメントスキージー Silver Gray with Measurement Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0758	150mm×75mm	43g
0759	150mm×75mm F (フェルト付き)	46g
1081	300mm×75mm F (フェルト付き)	102g

看板
ラッピング

フェルト付きもございます



長辺約 150mm の大判スキージーです。
片側に cm とインチのメモリが付いているので簡易な定規としても使用できます。
適度な硬さと持ちやすいスタンダードなフォルムで広い面の施工に適します。



カードスキージー
Teflon Squeegee

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0202	ピンク ミディアム	Pink Medium	24g
0203	ゴールド ミディアムソフト	Gold Medium Soft	28g
0204	シルバー ハード	Silver Hard	35g
0205	パープル ハード	Purple Hard	32g

看板
ラッピング
PPF
WPF



テフロン製

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0199	ホワイト ミディアムハード	White Medium Hard	26g
0201	ブラック ミディアム	Black Medium	28g
0827	レッド ソフト	Red Soft	28g
1127	ピーチ ミディアム	Peach Medium	28g

<横からの厚み>



テフロン製でキズが付きにくく耐久性にも優れているスキージー!!!
通常のスキージーよりも薄い為、ラッピングからプロテクションフィルム、ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
スキージーパットの0mmを装着する事によって薄さを最大限に生かすことができます。

スクエアコーナーカードスキージー
Squared Corner Hard Cards


商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0411	ブルー ソフト	Blue Soft	23g
0412	ブラック ミディアムソフト	Black Medium Soft	23g
0413	レッド ミディアム	Red Medium	23g
0414	ピンク ミディアム	Pink Medium	23g

看板
ラッピング
PPF
WPF



テフロン製

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0415	シルバー ミディアムハード	Silver Medium Hard	23g
0416	ゴールド ミディアムハード	Gold Medium Hard	23g
0417	ホワイト ハード	White Hard	23g



施工面にキズが付きにくく摩擦が起きにくいテフロン製の薄型スキージー
角がアールと鋭角の両方備えているので、場面に合わせて使い分ける事ができます。

スピードウイングスキージー
Speed Wing

商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0397	4インチ 赤色 フレックス:ソフト	Cherry 110mm-Soft	36g
0398	4インチ 黄色 フレックス:ミディアム	Lemon 110mm-Medium	37g
0510	4インチ 緑色 フレックス:ハード	Lime 110mm-Hard	38g
0399	6インチ 赤色 フレックス:ソフト	Cherry 160mm-Soft	52g
0400	6インチ 黄色 フレックス:ミディアム	Lemon 160mm-Medium	53g

看板
ラッピング



商品コード Item#		サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0511	6インチ 緑色 フレックス:ハード	Lime 160mm-Hard	55g
0508	8インチ 赤色 フレックス:ソフト	Cherry 210mm-Soft	77g
0509	8インチ 黄色 フレックス:ミディアム	Lemon 210mm-Medium	79g
0512	8インチ 緑色 フレックス:ハード	Lime 210mm-Hard	82g
0521	4インチ 黄、赤色2枚セット	Lemon Cherry 110mm-2set	73g



海外で大人気のスキージーです。
スキージーの端が飛び出しているので、平面を施工した延長線で角の巻き込み処理等も可能です。
別売りのスキージーパットを付ければプロテクションフィルムの施工にも使えます。




スキージー Squeegee

LIDCO スキージー LIDCO Squeegee

	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0209	オレンジ ソフト Orange Soft	33g
0210	シルバー ミディアムソフト silver Medium Soft	37g
0211	大判シルバー ミディアムソフト Large silver Medium Soft	55g

看板
ラッピング
W P F




一般的なオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

大判スキージー W160mm×H90mm 10枚セット Large Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0133	160mm×90mm

看板



一般的な作業しやすい大判スキージーの10枚セットです。


タイムセーバー 替えフェルト2枚付き The Time Saver with 2 felt sheets

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1013	縦:130mm 横:650mm 厚さ:19mm	700g
1014	縦:130mm 横:1000mm 厚さ:19mm	1000g

看板

木製大型スキージー

<フェルト>



木製の大型スキージー

サイズの大きなフィルムもこれがあれば一気に貼ることができます！！

専用のフェルトが貼られた状態での販売です。

【フェルト2枚付き】


フェルトが摩耗しましたら交換して下さい。

フェルトサイズ 長さ:650mm または 1000mm 幅:165mm

MACTAC フェルトスキージー Felt Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0195	100mm×70mm	50g

看板
ラッピング




やわらかいフィルムに傷をつけないように施工できるフェルトの塊のスキージーです。
※ロットによって、ロゴ印刷部分が変わることがございます。

ユニバーサルスキージー Universal Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0212	フレックス:ミディアムタイプ	37g

看板
ラッピング
W P F




一般的なオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。
適度な柔らかさがあります。

TeckWrap スキージーフェルト付き Teckwrap standard squeegee with felt buffer

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0892	100mm×75mm	42g

看板
ラッピング

人気



Teckwrap スキージー
フェルト付き

ハード



ピンクソフトウイングスキージー
Pink Soft Wing Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0809	100mm×75mm	30g

看板
ラッピング
P P F

かなりソフトなフレックスのスキージー！
両サイドが飛び出ているので差し込みや細かい処理にも役立ちます。
片面は直線、もう片面は少しだけラウンドしています。

ピンクソフト三角スキージー
Pink Soft Triangle Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0810	90mm×160mm	30g

看板
ラッピング
P P F

かなりソフトなフレックスのスキージー！
細かい場所やモールへの差し込みなどに活躍します。

ピンクソフトダイヤラウンドスキージー
Pink Soft Diaround Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0811	110mm×75mm	30g

看板
ラッピング
P P F

かなりソフトなフレックスのスキージー！
持ちやすく広い直線面やラウンドした角など独特な形を利用して様々な場面で活躍します。
※こちらの商品は、施工液などで色落ちする場合がございます。
※液剤を使用する場合は事前にお試しください。

ピンクソフトスキージー3種セット
Pink Soft Squeegee Series 3 pcs Set

商品コード Item#	重量 weight
0812	90g

看板
ラッピング
P P F

ピンクソフトウイングスキージー、ピンクソフト三角スキージー、
ピンクソフトダイヤラウンドスキージーのお得なセットです。

ブルーカードスキージー
Blue Card Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1107	110mm×76mm	25g

看板
ラッピング

通常のスキージーよりも薄い為、ラッピングからプロテクションフィルム、
ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
※こちらの商品は、施工液などで色落ちする場合がございます。
液剤を使用する場合は事前にお試しください。

三角スキージー
The CONTOUR

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0024	グリーン ソフト	Green Soft 29g
0023	イエロー ミディアム	Yellow Medium 29g
0181	シルバー ハード	Silver Hard 32g
0347	イエロー/グリーン/シルバー各1枚セット	3 set 90g

看板
ラッピング

ゴムモール部への差し込みに最適

車両のゴムモールや鉄板のスキマに差し込み、フィルムを入れ込む際に使用できます。
またアールが付いた丸い面で、車両の溝にそってフィルムを埋め込んでいく作業にも使用できます。
様々なシーンで色々な使い方ができる三角スキージーです。



スキージー

Squeegee

ハードバッファースキージー Hard Buffer Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0762

90mm×65mm

15g

看板
ラッピング

角がなくフィルムに傷を付けない



90mm

65mm

ハード

弧長約100mmのコンパクトな円弧型のスキージーです。
フレックスは硬めです。

マグネティックラウンドスキージー Magnetic Glad Round Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0752

95mm×90mm

40g

0753

F(フェルト付き)

42g

看板
ラッピング



95mm

90mm

フェルト付きもございます

弧長約120mmの円弧型スキージーです。

マグネット内蔵なので金属部に引っ付けておくことが可能です。

マグネティックトラピゾイドスキージー 小 Magnetic Gold Trapezoidai Squeegee Small

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0748

90mm×70mm

30g

0749

F(フェルト付き)

32g

看板
ラッピング



90mm

70mm

フェルト付きもございます

下底約90mmの台形型スキージーです。
マグネット内蔵なので金属部に引っ付けておくことが可能です。

ソフトバッファースキージー Soft Buffer Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0760

90mm×65mm

15g

0761

F(フェルト付き)

17g

看板
ラッピング

角がなくフィルムに傷を付けない



90mm

65mm

ソフト

人気

フェルト付きもございます

弧長約100mmのコンパクトな円弧型のスキージーです。
フレックスは柔らかめです。



ゴールドアーツスキージー Gold Arc Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0754

40g

0755

42g

看板
ラッピング

90mm

110mm



弧長約90mm、長辺約90mmを用途によって
使い分けることの出来るスキージーです。

フェルト付きもございます

マグネティックトラピゾイドスキージー 大 Magnetic Gold Trapezoidai Squeegee Large

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0750

47g

0751

50g

看板
ラッピング



150mm

70mm



下底約150mmの台形型スキージーです。
マグネット内蔵なので金属部に引っ付けておくことが可能です。

フェルト付きもございます



EZReach スキージー EZ Reach Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0191	ゴールド ミディアム Gold Medium	22g
0192	シルバー ミディアムハード Silver Medium Hard	24g

看板
ラッピング




鋭角の角をもち、フィルムの隙間への挿入用に便利です。

ライトアングルスキージー Light Angle Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0763	W50mm×H85mm×D15mm	25g

看板
ラッピング




約 50mm で片面が直角に曲がっているスキージーです。
両面にフェルトが装着されています。

カッティングミニスキージー Cutting Mini Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0765	20mm×68mm	5g

看板
ラッピング



上底約 10mm、下底約 20mm のコンパクトなスキージーです。
細部の処理や差し込みなどに役立ちます。

ウルトラスキージー Ultra Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0194	シルバー ミディアムソフト Silver Medium Soft	24g
0193	ゴールド ミディアム Gold Medium	22g

看板
ラッピング




鋭角部分の強度を上げた細部用処理用スキージーです。

ライトアングルミニスキージー Light Angle Squeegee Mini 90 degree edge

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0766	W20mm×H80mm×D10mm	6g

看板
ラッピング

ドア端部のラップに最適




上底約 10mm、下底約 20mm で上底先部が直角に曲がっているコンパクトなスキージーです。
細部の処理や差し込みなどに役立ちます。

シャローアングルミニスキージー Shallow Angle Squeegee Mini 135 degree edge

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0767	W20mm×H60mm×D10mm	5g

看板
ラッピング

ドア端部のラップに最適



上底約 10mm、下底約 20mm で上底先部が 135° に曲がっているコンパクトなスキージーです。
細部の処理や差し込みなどに役立ちます。



スキージー

Squeegee


スエードフェルトスキージー Suede Felt Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0684	1インチスエードフェルトスキージ	10g
0685	2インチスエードフェルトスキージ	15g

看板
ラッピング



スエード生地のフェルトを装着したコンパクトなスキージーです。
細部での使用に適しています。


LittleFoot スキージー Little Foot Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード Item#	0185	ブルー ソフト	42g
	0186	レッド ミディアム	44g
	0187	ブラック ハード	35g

看板
ラッピング



手が入らない凹み部分の施工に便利です。
持ち手部分に凹凸が付いているので、しっかり力を入れて施工が可能です。

ハードカードスキージー Hard Card Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード Item#	0206	イエロー ソフト	41g
	0207	ブラック ミディアムソフト	33g
	0208	ホワイト ミディアム	32g

看板
ラッピング
P P F
W P F



テフロン製でキズが付きにくく耐久性にも優れているスキージーの大判タイプになります。

通常のスキージーよりも薄い為、ラッピングからプロテクションフィルム、

ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。

スキージーバットの0mmを装着する事によって薄さを最大限に生かすことができます。

DiamondTip スキージー Diamond Tip Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード Item#	0177	グリーン ソフト	40g
	0179	ホワイト ミディアム	34g
	0180	イエロー ミディアムハード	40g

看板
ラッピング

ミディアム



ソフト

ミディアム
ハード

ひし形スキージーは平面や入角への施工に便利な形です。
手持ち部分に四角の枠で突起が付いているので、持ちやすく施工しやすいです。

トライアングルブレード Triangle Blade

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード Item#	0897	60mm×80mm	20g
----------------	------	-----------	-----

看板
ラッピング

☆☆☆

<使用例>



小さくて薄いので狭い隙間に収まります。
車両のゴムモールや鉄板の隙間に差し込み、フィルムを入れ込む際に使用できます。
様々なシーンで色々な使い方ができるスキージーです。

PPFSHOPロゴ入り

デビルスキージー Devil Squeegee

重量
weight

商品コード Item#	0216	29g
----------------	------	-----

W P F



ウィンドフィルム施工でドアガラス内部の棒に差し込む時に使用します。



PPF スキージーセット ラウンドエッジ
PPF Squeegee Set Blue

PPF スキージーセット ピンク スクエアエッジ
PPF Squeegee Set Pink

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0943	ブルー 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)	432g
0944	レッド 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)	427g

看板
PPF
WPF

0943



人気

0944



内容: 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)

ギフトボックス 1個

ブルー ラウンドエッジ

機能: サイズ

大きな長方形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

中型長方形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

大きな台形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

小さな台形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

ミニ: 約 30x75mm/1.18x2.95 inch

内容: 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)

ギフトボックス 1個

ピンク スクエアエッジ

機能: サイズ

大きな長方形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

中型長方形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

大きな台形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

小さな台形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

ミニ: 約 30x75mm/1.18x2.95 inch

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0945	5 x ppf スキージ (マルチサイズ)	427g
------	-----------------------	------

看板
PPF
WPF



人気

内容: 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)

ギフトボックス 1個

ピンク スクエアエッジ

機能: サイズ

大きな長方形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

中型長方形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

大きな台形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

小さな台形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

ミニ: 約 30x75mm/1.18x2.95 inch

内容: 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)

ギフトボックス 1個

ブルー ラウンドエッジ

機能: サイズ

大きな長方形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

中型長方形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

大きな台形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

小さな台形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

ミニ: 約 30x75mm/1.18x2.95 inch

PPF スキージーセット マグネットタイプ グリーン
PPF Squeegee Set Magnettype Green Square Edge

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0946	5 x ppf スキージ (マルチサイズ)	434g
------	-----------------------	------

看板
PPF
WPF



人気

内容: 5 x ppf スキージ (マルチサイズ)

ギフトボックス 1個

マグネットタイプ グリーン スクエアエッジ

機能: サイズ

大きな長方形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

中型長方形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

大きな台形: 約 100x75mm/3.94x2.95 inch

小さな台形: 約 65x75mm/2.56x2.95 inch

ミニ: 約 30x75mm/1.18x2.95 inch

磁石が付いているので、ppf をラッピングするときに車の表面やツールバッグなどに引っ付けられます。

パワーストロークスキージー

Power Stroke Squeegee - 150mm - Flexible

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


0182	イエロー ソフト	62g
0184	ブルー ハード	62g

看板
ラッピング
WPF

ソフト



ハード



力の必要な水貼り施工用スキージーです。
そのままご使用いただいたり、別売りのハンドルに取り付けて使用できます。

RWF ダブルブレードターボスキージー
RWF Double blade Turbo Squeegee

商品コード
Item#

重量
weight

0921	195g
------	------

看板
PPF
WPF



120mm と 100mm とサイズの違う 2 枚セットのスキージー！

輪っかとキーホルダーもセットになっています。

ミドルフレックスで曲面への追従性が良く、両サイドでたわみ方が違うので幅広い施工に利用可能です。

硬度 90

ウルトラ PPF ターボ

Ultra PPF Turbo Squeegee

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


0971	ホワイト White	85g
0972	ブルー Blue	85g
0973	ピンク Pink	85g

看板
PPF
WPF

PPF インストーラー 注目のスキージー



0971



70mm
100mm



0972



0973

100mm 幅の PPF 用スキージーです。
実際に PPF を毎日施工している「職人」が、自分で設計し、
なんと手作りしている、こだわりの一品となります！

上下にカットが入っているで上下両方で使用いただけます。

手作りの為、一品ごとにカットの厚みにフレックスがあり、厚みの違いによりフレックスが異なります。

商品のお渡しは無作為になりますのでご理解の程をお願いします。



水貼り用ツール

Tools For Water Installation

PPF ウルトラターボ PPF Ultra Turbo Squeegee


商品コード Item#	重量 weight	商品コード Item#	重量 weight	商品コード Item#	重量 weight
0794	Pink Small	38g	0798	イエロー 小 Yellow Small	38g
0795	Pink Medium	56g	0799	イエロー 中 Yellow Medium	56g
0796	Pink Large	68g	0800	イエロー 大 Yellow Large	68g
0797	Pink 3種セット S/M/L	162g	0801	イエロー 3種セット Yellow Set S/M/L	162g
0802	グリーン 小 Green Small	38g	0803	グリーン 中 Green Medium	56g
0804	グリーン 大 Green Large	68g	0805	グリーン 3種セット Green Set S/M/L	162g

看板
P P F
W P F

PPF インストーラー 注目のスキージー

☆☆☆

人気



非常に柔らかく、カラフルな色合いのスキージーです。
実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、なんと手作りしている、こだわりの一品となります！
手作りの為、一品ごとにカットの厚みにフレーキスがあり、厚みの違いによりフレーキスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願いします。
また、オレンジを除くすべての色のラインナップでフレーキスの設定は同じですが、染料の違いによりわずかにフレーキスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。


PPF ウルトラターボ 中 PPF Ultra Turbo Squeegee Medium

商品コード Item#	重量 weight
0806	レッド Red
0807	ブラック Black
0808	トランスペアレン特 (透明) Transparent

看板
P P F
W P F

PPF インストーラー 注目のスキージー

☆☆☆





PPF ウルトラターボシリーズ 中サイズのカラーラインナップになります。
オレンジを除くすべての色のラインナップでフレーキスの設定は同じですが、
染料の違いによりわずかにフレーキスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

PPF ウルトラグリーンターボ PPF Ultra Green Turbo Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0851	トラピソイド Trapezoid
0852	ベティ Betty

看板
P P F
W P F

0851



ウルトラターボシリーズに台形（トラピソイド）と円弧型（ベティ）が登場しました。

実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、
なんと手作りしているこだわりの一品になります！
手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレーキスがあり、厚みの違いによってフレーキスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願い致します。
オレンジを除くすべての色のラインナップでフレーキス設定は同じですが、
染料の違いによりわずかにフレーキスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

PPF ウルトラオレンジターボ (スーパーソフト) PPF Ultra Turbo Squeegee Orange Soft

商品コード Item#	重量 weight
0834	52g

看板
P P F
W P F

超ソフト！

☆☆☆

人気



非常に柔らかく、カラフルな色合いの 100mm 幅のスキージーです。

こちらのスキージーは他のウルトラターボシリーズより柔らかめのフレーキス設定となっています。
実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、なんと手作りしている
こだわりの一品になります！手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレーキスがあり、
厚みの違いによってフレーキスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願い致します。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

PPF ウルトラターボ ミニ PPF Mini Ultra Turbo

商品コード Item#	重量 weight
0848	Pink
0849	Tiffany
0850	Green

看板
P P F
W P F

0848

0849

0850



☆☆☆

ウルトラターボシリーズの、30mm 幅ミニサイズです。

実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、
なんと手作りしているこだわりの一品になります！
手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレーキスがあり、厚みの違いによってフレーキスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願い致します。
オレンジを除く全ての色のラインナップでフレーキス設定は同じですが、
染料の違いによりわずかにフレーキスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

水貼り用ツール / FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



PPF ウルトラティファニーターボ 小 PPF Ultra Turbo Squeegee Tiffany Small

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0890	65mm×75mm	38g

看板
P P F
W P F



75mm
65mm

非常に柔らかく、カラフルな色合いの 65mm 幅のスキーーです。
実際に PPF を毎日施工している「職人」が、自分で設計し、なんと手作りしているこだわりの一品です！
手作りの為、一品ごとにカットの厚みにバラつきあり、厚みの違いによりフレックスが異なります。
商品のお渡しは無作意になりますのでご理解の程をお願いします。
また、すべての色のラインナップでフレックスの設定は同じですが、染料の違いによりわずかにフレックスが異なる可能性がございます。

Profrex ホワイトマックス THE Clear MAX

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	厚み : 6mm	56g
0064	127mm×50mm	厚み : 6mm	56g

看板
P P F
W P F

ウインドフィルム施工の定番



アングルタイプ



別売りハンドルと組み合わせて強い水抜きの必要なメタライズやスパッタフィルム施工時に活用します。
アメリカのフィルム業界では、定番スキーーです。片刃タイプのカットです。
ホワイトマックスは、ブルーマックスよりやや軟らかめに設定されています。

Profrex ブルーマックス THE Blue MAX


人気



ウインドフィルム施工の定番

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0063	125mm×50mm 厚み:6mm	64g
0970	クロプトタイプ 125mm×50mm 厚み:6mm	49g
0983	スロープタイプ 125mm×50mm 厚み:6mm	52g
1100	8インチ 200mm×50mm 厚み:6mm	90g

看板
P P F
W P F




クロプトタイプ



スロープタイプ



8インチ




200mm



別売りハンドルと組み合わせて強い水抜きの必要なメタライズやスパッタフィルム施工時に活用します。
アメリカのフィルム業界では、定番スキーーです。
ウインドフィルムや、サイン・看板の水貼り施工に最適です。
※ロットによりデザインが変わる場合がございます。

レッドライン RED LINE

硬度
95



0654



看板
P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムや 防犯フィルムなど硬いフィルムに最適



6mm 工

125mm

200mm

0657

0658

0655

0656

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いです。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手持っても使用できます。

※ロットによりデザインが変わる場合がございます。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

フラットアウトスキージー Flat Out Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0592	幅5インチ (約125mm)	(5")	50g
0593	クロプトタイプ 幅5インチ (約125mm) (5")	CROPPED	40g
0594	幅8インチ (約200mm)	(8")	75g



看板

P P F

W P F



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

固めの仕様で平面ガラスの施工に適しています。

硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
95



ブルービーストスキージー Blue Beast Squeegee

商品コード
item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


1050	幅5インチ (約125mm)	(5")	50g
1051	クロプトタイプ 幅5インチ (約125mm) (5")	CROPPED	40g



看板

P P F

W P F



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

硬度 93※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
93



オレンジクラッシュスキージー Orange Crush Squeegee

商品コード
item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0339	幅5インチ (約125mm)	(5")	50g
0591	クロプトタイプ 幅5インチ (約125mm) (5")	CROPPED	40g
0590	幅8インチ (約200mm)	(8")	75g


人気



看板

P P F

W P F



海外のサイン看板業界では定番となっているこの商品は、表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
柔らかすぎず適度に力が伝わります。

硬度 92※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
92



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



クリア クラッシュスキージー Clear Crush Squeegee



商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0595	幅5インチ(約125mm) (5")	50g
0596	クロフトタイプ 幅5インチ(約125mm)(5") CROPPED	40g

看板
P P F
W P F



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 90※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
90



ピンクリーンスキージー Pink Clean Squeegee

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0605	クロフトタイプ 幅5インチ(約125mm) (5") CROPPED	40g
------	------------------------------------	-----

看板
P P F
W P F



硬度
85



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
88



PPF ブラックアウト PPF Black Out


商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0597	幅5インチ(約125mm) (5")	50g
0598	クロフトタイプ 幅5インチ(約125mm)(5") CROPPED	40g

看板
P P F
W P F



硬度
88

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 88※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ハイブリットスキージブレード Hybrid Squeegee Blade

商品コード
Item#


サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0606	幅5インチ(約125mm) (5")	50g
0607	幅8インチ(約200mm) (8")	75g

看板
P P F
W P F

PPF インストールに最適



硬度
85-94



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けが出来ます。

硬度 85/95 (表裏で硬さが違います)

*硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

PPF カット&トラック (4パック) PPF CUT N TUCK (4 PACK)

商品コード
Item#

手の届きづらい箇所の施工に最適

看板
P P F



ドアカッパやフェンダーなどの複雑に曲がった部分にフィットするよう
デザインされた鋭角な三角形のスキージーが2個と、
ボディラインやエッジの折り目に沿いながらも
直線的なエッジを保てる平らな四角形のスキージーが2個入ったセットです。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

グリップスキージーハンドル 5インチ Grip Squeegee Handle 5"

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0433	持ち手部分 : 3.5 インチ Short (3.5")	167g
0396	持ち手部分 : 6 インチ (6")	216g

看板
P P F
W P F



0433

100mm

90mm

ウインドプロテクションフィルムに最適



人気



0396

150mm
6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が3.5インチ(約90mm)の小さいサイズのハンドルと、6インチ(約150mm)の大きいサイズのハンドルの2種類がございます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSION スキージブレード各種や「ブルーマックス」(少し固め)「ホワイトマックス」(柔らか)「オレンジクラッシュスキージー」(固め)がお勧めです。

ショーティースキージーハンドル Shorty Squeegee Handle

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0604

140g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が約80mmのショートサイズより更に短いハンドルです。

鋸にあたる部分が無い為、様々な角度、場所で使用できます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。

6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSION スキージブレード各種「ブルーマックス」(少し固め)

「ホワイトマックス」(柔らかめ)をお勧めします。

ハンドジョブスキージーハンドル Hand Job Squeegee Handle

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0602

75g


1053

75g

1054

75g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

グリップスキージーハンドル 8インチ Grip Squeegee Handle 8"

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0599

持ち手部分 : 6 インチ (6")

250g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が6インチ(約150mm)の大きいサイズのハンドルです。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。

スキージーの取付口の幅が約200mmあり、幅広の6mm厚のスキージブレードを安定してセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りの8インチサイズスキージブレードがお勧めです。

ストレッヂエクステンデッドハンドル Stretch Extended Handle

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0601

430g

0600

470g

看板
P P F
W P F

防犯フィルムなど厚手のフィルムや
ウインドプロテクションフィルムに最適6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が14.5インチ(約360mm)のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSION スキージブレード各種がお勧めです。

水貼り用ツール / FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



レッドライン (ビッグマウス用) RED LINE for Big Mouth

ウインドプロテクションフィルムや
防犯フィルムなど硬いフィルムに最適



商品コード
Item#

サイズ・容量
Size/Quantity

重量
Weight

0659

幅5インチ (約120mm) (5")


82g

0660

幅8インチ (約200mm) (8")

130g

看板
P P F
W P F



125mm

0659



200mm

0660

硬度
95



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いです。

通常のスキージブレードより厚みがあるのでビッグマウスハンドルに装着してください。

そのまま手に持つても使用できます。

ビッグマウスハンドル 5インチ BIG MOUTH HANDLE 5"

ビッグマウスハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE 8"

商品コード
Item#

サイズ・容量
Size/Quantity

重量
Weight

0650

持ち手部分: 6インチ (6")

220g

看板
P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムに最適



テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が 6 インチ (約 150mm) サイズのハンドルです。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の上下の間隔が広くなっています、厚さのあるスキージーをセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 5インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。

商品コード
Item#

サイズ・容量
Size/Quantity

重量
Weight

0651

持ち手部分: 6インチ (6")

250g

看板
P P F
W P F

ビッグマウスハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE 8"



10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 6 インチ (約 150mm) サイズのハンドルになります。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の幅が約 200mm あり、上下の間隔が広くなっています、幅広で厚さのあるスキージーをセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 8インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。

ビッグマウスストレッチエクステンデッドハンドル 5インチ BIG MOUTH HANDLE STRETCH EXTENDED HANDLE 5"

ビッグマウスストレッチエクステンデッドハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE STRETCH EXTENDED HANDLE 8"

商品コード
Item#

重量
Weight

0652

430g

看板
P P F
W P F

防犯フィルムなど厚手のフィルムや
ウインドプロテクションフィルムに最適



100mm

360mm

10mm厚
ブレード用

商品コード
Item#


重量
Weight

0653

470g

看板
P P F
W P F

大きなウインドウに最適



10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 14.5 インチ (約 360mm) のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の幅が約 200mm あり、上下の間隔が広くなっています、幅広で厚さのあるスキージーをセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 8インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が 14.5 インチ (約 360mm) のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。

取付口の上下の間隔が広くなっています、厚さのあるスキージーをセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 5インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

イエローグリップスキージーハンドル 5インチ Yellow Grip Squeegee Handle 5"

サイズ・容量
size/quantity

1057


重量
weight

216g

持ち手部分: 6インチ (6")

看板
P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムに最適

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が6インチ(約150mm)のハンドルです。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。
先端に付けるスキージーは別売りのFUSIONスキージブレード各種や「ブルーマックス」(少し固め)
「ホワイトマックス」(柔らか)「オレンジクラッシュスキージー」(固め)をお勧めです。

イエローショートスキージーハンドル Yellow Shorty Squeegee Handle

サイズ・容量
size/quantity商品コード
item#

1055

重量
weight

140g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が約80mmのショートサイズより更に短いハンドルです。
鍔にあたる部分が無い為、様々な角度、場所で使用できます。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。
6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSIONスキージブレード各種「ブルーマックス」(少し固め)
「ホワイトマックス」(柔らかめ)をお勧めします。

オレンジグリップスキージーハンドル 5インチ Orange Grip Squeegee Handle 5"

サイズ・容量
size/quantity商品コード
item#

216g


重量
weight

持ち手部分: 6インチ (6")

216g

看板
P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムに最適

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が6インチ(約150mm)のハンドルです。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。
先端に付けるスキージーは別売りのFUSIONスキージブレード各種や「ブルーマックス」(少し固め)
「ホワイトマックス」(柔らか)「オレンジクラッシュスキージー」(固め)をお勧めです。

オレンジショートスキージーハンドル Orange Shorty Squeegee Handle

サイズ・容量
size/quantity商品コード
item#

140g

重量
weight

140g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が約80mmのショートサイズより更に短いハンドルです。
鍔にあたる部分が無い為、様々な角度、場所で使用できます。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。
6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSIONスキージブレード各種「ブルーマックス」(少し固め)
「ホワイトマックス」(柔らかめ)をお勧めします。

プロディジーハンドル Prodigy Handle

商品コード item#	サイズ・容量 size/quantity
1058	ピンククリーンスキージー プロディジーハンドル
1059	オレンジクラッシュスキージー プロディジーハンドル
1060	イエローフラットアウトスキージー プロディジーハンドル
1061	ブルービーストスキージー プロディジーハンドル

看板
P P F
W P F

1058

1059

1060

1061



コストパフォーマンス良し！

クロフトタイプのスキージーとハンドルが一体型になった商品です。
付属スキージーの詳細は各商品ページをご確認下さい。
スキージーの交換は出来ません。




ターボプロ レッド TURBO PROS RED

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0626	幅3.5インチ(約90mm) (3.5")	40g
0627	幅5.5インチ(約140mm) (5.5")	65g
0628	幅8インチ(約200mm) (8")	120g

看板

P P F

W P F



硬度
95

水貼り用ツールです

硬度95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロシリーズはオプションでハンドル(別料金)をセットに出来ます。
ハンドルは本体に適した幅(3サイズ)のものから小(ホワイト)、大(グレー)をお選びいただけます。
P.29 商品コード0644~0649


ターボプロ オレンジ TURBO PROS ORANGE

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0629	幅3.5インチ(約90mm) (3.5")	40g
0630	幅5.5インチ(約140mm) (5.5")	65g
0631	幅8インチ(約200mm) (8")	120g

看板

P P F

W P F



硬度
92

水貼り用ツールです

硬度92※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。


ターボプロ イエロー TURBO PROS YELLOW

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0632	幅3.5インチ(約90mm) (3.5")	40g
0633	幅5.5インチ(約140mm) (5.5")	65g
0634	幅8インチ(約200mm) (8")	120g

看板

P P F

W P F



硬度
85

水貼り用ツールです

硬度85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

ターボプロ ブラック TURBO PROS BLACK

サイズ・容量
size/quantity



重量
weight

0635	幅 3.5 インチ (約 90mm)	(3.5")	40g
0636	幅 5.5 インチ (約 140mm)	(5.5")	65g
0637	幅 8 インチ (約 200mm)	(8")	120g
0661	幅 4 インチ (約 100mm)	(4")	60g

看板

P P F

W P F



硬度
82

水貼り用ツールです

硬度 82※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロ グリーン TURBO PROS GREEN

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity




重量
weight

0638	幅 3.5 インチ (約 90mm)	(3.5")	40g
0639	幅 5.5 インチ (約 140mm)	(5.5")	65g
0640	幅 8 インチ (約 200mm)	(8")	120g

看板

P P F

W P F



硬度
80

水貼り用ツールです

硬度 80※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロ ピンク TURBO PROS PINK

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity


重量
weight

0641	幅 3.5 インチ (約 90mm)	(3.5")	40g
0642	幅 5.5 インチ (約 140mm)	(5.5")	65g
0643	幅 8 インチ (約 200mm)	(8")	120g

看板

P P F

W P F



硬度
77

水貼り用ツールです

硬度 77※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



スマールホワイトハンドル Small White Handle

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0644	3.5 インチ用 / 3.5inch	7g
0645	5.5 インチ用 / 5.5inch	13g
0646	8 インチ用 / 8inch	27g

看板
PPF
WPF



ターボプロ用 (P27.28) のハンドル

細めのスマールサイズです。

全てのターボプロにご使用いただけます。サイズを合わせてお使いください。

ラージグレーハンドル Large Gray Handle

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0647	3.5 インチ用 / 3.5inch	13g
0648	5.5 インチ用 / 5.5inch	37g
0649	8 インチ用 / 8inch	54g

看板
PPF
WPF



ターボプロ用 (P27.28) のハンドル


太めのラージサイズです。

全てのターボプロにご使用いただけます。サイズを合わせてお使いください。

ハイブリットスキージー THE PPF HYBRID

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0584	0.5 インチ (約 13mm幅) (0.5")	10g
0585	2 インチ (約 50mm幅) (2")	35g
0586	4 インチ (約 100mm幅) (4")	70g
0587	6 インチ (約 150mm幅) (6")	100g
0588	各サイズ 1枚セット	COMBO PACK PPF HORNET 1 pcs

看板
PPF
WPF



PPF 用のシリコンスキージーです。

表裏で硬さが違うので状況によって使い分けることが出来ます。

サイズは 4 種よりお選びいただけます。

(青→オレンジ) 硬度: 85-94 / ハード

※入荷時期によりメーカーのロゴのデザインが変更となる場合がございます。

PPF インストールに最適



硬度
85-94

ホーネットスキージー THE PPF HORNET

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0579	0.5 インチ (約 13mm幅) (0.5")	10g
0580	2 インチ (約 50mm幅) (2")	35g
0581	4 インチ (約 100mm幅) (4")	70g
0582	6 インチ (約 150mm幅) (6")	100g
0583	各サイズ 1枚セット	COMBO PACK PPF HORNET 1 pcs

看板
PPF
WPF



PPF インストールに最適



PPF
インストール
プロ支持率
NO1

硬度
80-70

PPF 用のシリコンスキージーです。

表裏で硬さが違うので状況によって使い分けることが出来ます。

サイズは 4 種よりお選びいただけます。

(黄色→黒) 硬度: 80-70 / ソフト ブレックス

※入荷時期によりメーカーのロゴのデザインが変更となる場合がございます。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

ゴールドサイドピース Gold Side Piece


サイズ・容量
size/quantity

0903 100mm×70mm

重量
weight

20g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ドアパネルに落してしまうのを防止する突起付き
先端がシャープなので車両のゴムモールや隙間に差し込んで使用出来ます。

ブルーチャンネルスキージー Blue Channel Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

商品コード Item#	サイズ size	重量 weight
0620	幅 6 インチ (約 15cm) (6")	12g
0621	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	16g
0622	幅 10 インチ (約 25cm) (10")	20g
0623	幅 12 インチ (約 30cm) (12")	24g
0625	幅 120 インチ (約 300cm) (120")	240g

看板
P P F
W P F



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬度 94※硬度の数値が高いほど硬いです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いです。
市販のワイバーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ゴールドリフレックス Gold Reflex

商品コード
Item#


0904 150mm×74mm

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

35g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ドアパネルに落してしまうのを防止する突起付き
先端がシャープなので車両のゴムモールや隙間に差し込んで使用出来ます。

オレンジチャンネルスキージー Orange Channel Squeegee

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード Item#	サイズ size	重量 weight
0613	幅 6 インチ (約 15cm) (6")	12g
0614	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	16g
0615	幅 10 インチ (約 25cm) (10")	20g
0616	幅 12 インチ (約 30cm) (12")	24g
0618	幅 120 インチ (約 300cm) (120")	240g

看板
P P F
W P F



表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬度 94※硬度の数値が高いほど硬いです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いです。
市販のワイバーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

クォーター プロ ハンドルセット Quarter Pro Handle Set

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity


重量
weight

1052

看板
P P F
W P F



自動車施工の際、小窓などにもご使用いただけます。
付属のハンドルアタッチメントに交換していただければ 1 インチのカミソリ刃も装着出来ます。



人気

- ・Quarter Pro Handle (長さ約 120mm) 1 個
- ・Quarter Pro Stretch Handle (長さ約 180mm) 1 個
- ・ソフトオレンジスキージーブレード 2 枚
- ・ハードブルースキージーブレード 2 枚
- ・スキージーブレードハンドルアタッチメント 2 個
- ・カミソリ刃ハンドルアタッチメント 2 個



ホワイトシリコンスキージー
White Silicone Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0395	約 80×135mm 厚み：約 10mm	88g

看板
P P F
W P F

PPF 凹凸施工に

ミディアム
ソフト



フィルムをキズ付けずに施工が出来るシリコン製のスキージーです。
主に水貼り時の水抜き用に使用します。
素材が柔らかいので曲面に追従させて水抜き施工ができます。

ブラックゴムスキージー
Black Rubber Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0394	約 70×100mm 厚み：約 10mm	62g

看板
P P F
W P F

PPF 凹凸施工に

ソフト



フィルムをキズ付けずに施工が出来るゴム製のスキージーです。
主に水抜き後の貼り上げ作業に使用します。
適度な硬さがあるので、曲面に追従しつっかり貼る事ができます。

ペイントプロテクション用丸型スキージー
Round Squeegee For Paint Protection

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0176	ホワイト ミディアムソフト	18g
0924	イエロー ソフト	11g

看板
ラッピング
P P F

PPF を隙間に入れるのに最適

ミディアム
ソフト

ソフト



バンパーなどの曲面がきつい部分へのプロテクションフィルム施工時に。
端部の追い込みや差し込みに便利なスキージーです。手のひらに収まるサイズで力の加減がしやすいです。
角によって丸みが違う為、使い分けて使用ができます。

ミニホワイトシリコンスキージー
Mini White Silicone Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0474	約 65×100mm 厚み：約 10mm	50g

看板
P P F
W P F

PPF 凹凸施工に

ミディアム
ソフト



サイズ比較



フィルムをキズ付けずに施工が出来るシリコン製のスキージーです。
主に水貼り時の水抜き用に使用します。
素材が柔らかいので曲面に追従させて水抜き施工ができます。
サイズ：約 65×100mm 厚み：約 10mm

フィジットタッチアップ 3枚セット
Fidget Touch Up Tools 3 pcs set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0608	60mm×60mm	20g

看板
P P F
W P F



PPF やガラスフィルムの施工に使えるツールです。
小さいサイズで角の丸い部分に尖った部分、色によって硬さが違うので様々な場面で利用できます。
白：ハード
ピンク：ミディアム
青：ソフト
ピンクと青は一般的なフィルムのハードコートより柔らかく設計されています。

3M 両用ゴムスキージー
3M Rubber Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0197	108mm×70mm	61g

看板
P P F
W P F



3M 社製のゴムでできたスキージーです。
主にペイントプロテクション施工などにお勧めです。



水貼り用ツール

Tools For Water Installation

ラバースクレーパー Rubber Scraper

0826

重量
weight

45g

看板
P P F
W P F

チャンネルストロークスキージー装着例



ウインドウフィルム、ペイントプロテクションフィルム施工前のクリーニング時の水切りに活躍します。
ブレードは3mm厚のものを着脱可能で、
ブルーチャンネルスキージーやオレンジチャンネルスキージーが装着可能です。
初期装着ブレード幅約150mm

ブルドーザー スクレーパー Bulldozer Scraper

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0902

168mm×385mm

175g

看板
W P F



フロントまたはリアガラス内貼り時にガラスフィルム施工の際手の届かない隙間に使用できます。
硬質なスクレーパーです。
サイズ 横約168mm 縦約385mm

ダブルエンデッド ミニ PPF スキージー Long handle double-end

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0939

全長約 217mm

108g

P P F
W P F

小さな角・狭いエッジ・曲面に最適



硬度70

硬度90

217mm

ウインドフィルム施工前の水切りや汚れ取りに最適です。

ゴム素材なのでガラス面をキズ付けません。

小さくて台形なので、小さな角、狭いエッジ、曲面に最適です。

ブレードはネジで取り付けられ、ドライバーで取り外すことができます。

ブルーは硬度70 レッドは硬度90

全長217mm

チャンネルストロークスキージー Channel Stroke Squeegee

商品コード
Item#色
Color重量
weight

0612

オレンジチャンネルストロークスキージー

15g

0619

ブルーチャンネルストロークスキージー

15g

看板
P P F
W P F



ラバースクレーパーまたは
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ラバースクレーパーまたは市販のワイバーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボスキージブレード TURBO Squeegee Blade

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0686

イエローターボスキージブレード 1m

555g

0687

ブラックターボスキージブレード 1m

555g

P P F

PPF インストールの定番



水貼り用のツールです。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。

好きな長さにカットして使用

硬さは2色とも同じ硬さです。

メタルハンドル PPF スキージー Metal Handle PPF Squeegee

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

1082

72g

P P F
W P F



表面をキズつけない柔らかいTPU素材の水貼り用ツール

コンパクトなので小窓などの水切りにも最適です。

詳しいサイズは2枚目の画像を参照下さい。

持ち手部分はマットブラックコーティングされております。

吊り下げ穴付きで簡単に収納可能です。



プロテクションフィルム用ジェル
Gel For Protection Film

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0041	500ml	571g
0505	1000ml	1130g

P P F

**使い切り
PPF ジェル**



プロテクションフィルムの施工性を高めるジェル状の専用施工液です。

スプレー・ボトルに入れてそのまま使用します。

ジェル状なので噴霧した場所から流れ落ちにくく、水抜きしやすいジェルです。

施工中のエアー（気泡）なども入りにくいです。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

フィルムオン
FILM-ON

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0131	946ml	1000g

看板

ラッピング

P P F

W P F

水抜けしにくい各種フィルム施工に！



人気

水抜けしにくい各種フィルム施工に適した中性pHレベルの水溶液

界面活性剤を主成分とし、接着剤の乳化を抑え、施工後の揮発性にも優れます。

発泡剤・増粘剤・香料・着色剤を含まないため、不純物によるガス発生や剥離のリスクを低減します。

※ダートオフ併用で施工性が向上します。

※フィルムの種類により白濁する場合があるため、事前テストを推奨します。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

クリアアップ 施工液添加剤
Clear Up Working Fluid Additive

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0387	890cc	1002g

看板

W P F

WPFをクリアーに仕上げる



フィルムを水貼り施工する際に水に混ぜる事で施工をしやすくするための液体

カーラッピングからサイン・看板事業まで幅広く使用できます。

液体残りが少なく透明度が保てる所以ウインドフィルム施工やガラスフィルム施工等にもお勧めです。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

PPF-GEL

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0919	500ml	580g
0918	1000ml	1125g
0917	18L	2000g

P P F

**使い切り
PPF ジェル**



人気

適度な粘度で流れ落ちにくい！乾きにくい！PPF施工で大活躍！

プロテクションフィルム施工用のGELになります。

液状化を防ぐ為、粘度が高くなっていますので好みや粘度の調整やフィルムの糊によつては適切な量の蒸留水で薄めてもご使用になれます。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

ダートオフ
DIRT-OFF

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0132	946ml	1000g

看板

ラッピング

P P F

W P F



ガラス表面の油膜・汚れを除去し、フィルム施工性を高める洗浄用溶剤

ウインドウフィルム貼付前の下地処理や、ドットマトリックス部の前処理にも使用できます。

※ウインドウフィルムを施工しやすくするフィルムオンと合わせて使用すると施工がしやすくなります。

(例) 位置決めの際に端部のフィルムオンを洗い流すなど

フィルムに使用されている糊等の相性により稍々白濁を起こす可能性もございます。

施工前に試して頂いてからの使用をお勧めします。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

イージーラップ
EASY WRAP

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0079	1000ml	1094g

看板

ラッピング

**ラップフィルムの
弱粘着化でのずれや
ショックラインを
防ぐ**



フィルムの初期粘着力を一時的に軽減する施工液

施工前に使用することで施工しやすくし、貼り直しを容易に致します。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※スプレーノズルは付属しません。別途スプレイヤーをご用意ください。

※入荷時期によりボトルが変更となる場合がございます。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



施工液

Liquid Solution

スムースラップ Smooth Wrap

サイズ・容量
size/quantity

0907	400ml(スプレー・ボトルタイプ)
0906	1L
0956	18L

看板
ラッピング
P P F
W P F



イージーラップと同じ手順でご使用いただけます

糊ズレ・ショックライン
軽減に最適



人気

18L

フィルムの初期粘着粘着を一時的に軽減する施工液です。

糊ズレ・ショックライン軽減に最適

接着力の強いフィルムをエアリーのように接着可能！

400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

■使用方法

①施工対象箇所にスプレーし、布やポンジで塗布します。

②液剤が乾いた直後にフィルムを貼付け下さい。

※フィルムの糊や施工環境によって効果に差があります

塗布量の調整や重ね塗りで調整ください

EZ-ON

サイズ・容量
size/quantity

0910	400ml(スプレー・ボトルタイプ)
0909	1L
0908	18L

看板
ラッピング
P P F
W P F



Right-Onと同じ手順でご使用いただけます



18L



人気

中速乾フィルム施工液です。

カーラッピングに最適です。ガラスにも素早く接着可能！

施工前に使用することで施工しやすくし、貼り直しを容易に致します。

接着性の戻る時間は使用する量で調整が出来ます。

400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

■使用方法

①施工対象箇所またはフィルム糊面にスプレーします。

②乾燥前にフィルムを貼付け位置を決めたら圧着します。

※フィルムの糊や施工環境によって効果に差があります

塗布量の調整や重ね塗りで調整ください

PPFストッパー PPF Stopper

サイズ・容量
size/quantity

1088	500ml
1089	1L
1090	18L

P P F

PPF施工時のフィルム固定に便利



人気



PPF(ペイントプロテクションフィルム)専用タックソリューション!!!

PPF施工時のフィルムの固定に便利です。

水と本剤4:1の割合を基準に使用フィルム、施工環境に合わせて調整してご使用下さい。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

洗浄瓶 Washing bottle

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1094	500ml	70g
1095	250ml	48g

P P F

的確に洗い流したい場所を洗浄!!



PPF施工時水洗い、PPFストッパー使用時に
的確に洗い流したい場所を洗浄できます。

※画像は500mlです。

施工液／コーティング剤

Liquid Solution/Coating Agent



Right-On RIGHT-ON Spray-Application Liquid

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0506	1L (スプレーノズル付き)	1100g
0813	1L (スプレーノズル無し)	1082g

看板
ラッピング
P P F

切文字貼り
捨て貼りに

最も速く乾く
施工液



フィルムの初期粘着性を一時的に軽減する施工液です。
施工前に使用することで施工しやすく、貼り直しを容易に致します。
同種の商品の中では揮発性が良く、早く接着させることができます。
接着性の戻る時間は使用する量で調整が出来ます。
ノズルの商品に関しては、スプレーノズル付きをご購入いただくか、
別途スプレー器を用意して詰め替えてご利用ください。
内容量 1L ※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

エイプ アップルポーション 1L APE Apple Potent 1L

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0969	内容:1000ml	1052g

P P F

PPF 施工液



墨りを防止し、軽い圧力で素早く圧着ができる水貼り用施工液

りんごの香りで肌に優しく臨床試験済み、緩やかな泡で、平面や広い面に向いています。pH 中性です。
作り置きはせずに、施工直前に必要な量のアップルポーションと精製水を新たに混合することをお勧めします。
ボトルの2番目の蓋を開け、小さな追加の容器(50ml)かいっぱいになるまでボトルをそっと押し込むだけです。
この量を1リットルの精製水に加えれば完成です。
ポーション50mlにつき1リットルの精製水が一般的な推奨値です。
※入荷時期によってラベルや容器の仕様が変わることがございます。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

XPEL プロテクションフィルム用保護剤 シーラント 473ml XPEL PAINT PROTECTION FILM SEALANT

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity
0835	437ml

P P F



ペイントプロテクションフィルム (PPF) を保護するため、特別に開発された保護剤

プロテクションフィルム シーラントは、耐久性のあるコーティングでフィルムを敵から
保護するバリアを形成します。
環境暴露による変色や、雨、樹液、鳥の糞、ディーゼルの煙、花粉、
その他の環境汚染物質からフィルムを守ります。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

FUSION ALL TYPE FUSION ALL TYPE

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0845	84ml	115g
0846	475ml	530g

看板
ラッピング
P P F
W P F

万能施工液



0845

0846



全てのフィルムに使用可能な万能施工液！

ウインドウフィルム、カーラッピングフィルム、プロテクションフィルムの施工に安心して使えます。

クリーニング剤としても使用可能です。

※使用する環境・フィルムごとに希釈率が異なります。

※運送会社の都合上、航空便ではお届けできません。沖縄県、離島などお届けできない地域がございます。

リアルパーフェクト Realperfect

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0308	1000ml	1120g

看板
ラッピング
W P F

万能施工液



Realperfect

リアルパーフェクト

Realperfect

リアル



カッター

Cutter

NT カッター 5連発 30° 刃イエロー NT Cartridge Cutter 30° Yellow

0609

重量
weight

46g

看板
ラッピング
P P F
W P F



人気



世界の
プロラッパー
使用率
NO1



一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
30° 刃が5枚まで収納できるカートリッジ方式
カッターをよく使う人におすすめです
30° 刃2枚付き

Avery ツールカッター Avery Tool Cutter

商品コード
Item#

0014

重量
weight

46g

看板
ラッピング
P P F
W P F



Avery Dennison 社から販売されている施工用カッター。
替刃は30度刃及び市販の小型刃をご使用いただけます。

プレシジョンカッター Precision Cutter

商品コード
Item#

0824

重量
weight

40g

0825

70g

看板
ラッピング
P P F
W P F

刃がぶれない！！

0824

0825



刃フレが抑えられた細かい作業に適した30° 刃カッターです。
先端に仕込まれたバネが刃を横から押さえる構造で刃のブレを抑えます。
プラスチック製の本体は軽く、スライダーが本体上部に付く
構造で本体厚み方向で左右対称であるため、
そのまま左で持ち扱えるだけで両利き対応となります。
プレミアムバージョンは機能面での違いは無く、
本体がゴールドメタリック仕上げ、
箱入り、替刃3枚が付属します。

NT カッター5連発 グレー NT Cartridge Cutter Gray

商品コード
Item#

0557

重量
weight

46g

看板
ラッピング
P P F
W P F



一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
刃が5枚まで収納できるカートリッジ方式
繊細なカッティング等で刃の消耗が激しい場合に便利です。

NT カッター A型ステンレス NT Cutter A type Stainless steel holder

商品コード
Item#

0854

重量
weight

35g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サビに強い!!!

サビに強く、ガラスに傷つきにくいステンレス刃を搭載！
高級ステンレスホルダーを使用した、ウィンドーフィルム施工に最適なカッターです。
サビに強いので丸洗いができる、
樹脂部分にも耐薬性があり有機溶剤に強いので、溶剤でのふき取りも可能です。
オートロック式なので、刃が滑り出る心配もありません。
ステンレス刃1枚初期装備
推奨替刃はA型カッターステンレス替刃です。



Line カッター Line Cutter

商品コード
Item#

1035

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

約120mm×47mm

70g

1036

約120mm×47mm

70g

1037

約120mm×47mm

70g

1038

約120mm×47mm

70g

看板
ラッピング
P P F
W P F



パソコンのマウスのような握りやすいカッター
ボタンを押して引くだけで曲線も簡単にカットする事ができます。
回転式の刃がスムーズに動き切りやすく詰びづらいセラミックカッターです。



OLFA カッター リミテッド SA
OLFA Professional Cutter-autolock;for45° Blades

商品コード
Item#

0032

重量
weight

43g

看板
ラッピング
P P F
W P F



職専 カッター ロング 黒刃
Professional Cutter Long Black Blade

商品コード
Item#

1046

サイズ・容量
size/quantity

全長 213mm

重量
weight

60g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ロング刃収納可能!!!



ロング刃も収納可能なので作業効率アップ !!!

スムーズなオートロックスライド機構
抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド

職専 ロング 30 黒刃 替刃 50 枚入
Professional Long 30 Black- Pack of 50

商品コード
Item#

1048

サイズ・容量
size/quantity

ロング (折線数 24) 刃長 112.7mm

重量
weight

170g

看板
ラッピング
P P F
W P F



折線数 24

プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ
刃厚 0.3mm 刃幅 9mm 刃長 112.7mm
50 枚入

OLFA 細工カッター リミテッド SK
OLFA Professional Cutter - for30° Blades

0034

43g

看板
ラッピング
P P F
W P F



刃先 30 度の鋭角刃を装着。

切り口がよく見え細密な作業に適しています。

抜群の切れ味と優れた安定感の細工用カッターナイフです。

本体はデジタルカメラやノートパソコンなどにも使用されるシルバー塗装。

ホルダーはセミグロスブラック焼付塗装で、

しっとりとした美しさが印象的です。



職専 黒刃 38 替刃 50 枚入
Professional 38 Black Blade Replacement - Pack of 50

商品コード
Item#

1047

サイズ・容量
size/quantity

ロング (折線数 24) 刃長 112.7mm

重量
weight

170g

1049

小 (折線数 12) 刃長 85mm

120g

看板
ラッピング
P P F
W P F

1047



1049



ロング 折線数 24 / 小 折線数 12

プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ

刃厚 0.38mm 刃幅 9mm

50 枚入

貝印 職専 目透しカッター 替刃 50 枚入
Samurai Knife Blade 50 pack

商品コード
Item#

0039

サイズ・容量
size/quantity

単品

重量
weight

79g

0358

5 個セット

430g

看板
ラッピング
P P F
W P F



プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ。

その中でも目透しカッターは多くのカーラッピング職人御用達のカッターの替刃です。

刃幅と本体が通常のカッターより細く作られている為

カーラッピングフィルムをカットする時に最適です。

50 枚入



看板
ラッピング
P P F
W P F

折線数 24

プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ
刃厚 0.3mm 刃幅 9mm 刃長 112.7mm
50 枚入



カッター Cutter

A型カッターステンレス替刃 A type Stainless steel Blade

サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0855 5枚入り / 5pcs	25g
0856 50枚入り / 50pcs	120g


看板
ラッピング
PPF
WPF



0855



0856



9mm
小型刃

ウィンドウフィルム施工に最適
ステンレス製の、サビ強くガラスに傷が付きにくい替刃です。
A型(小型)カッターブレード

NT 替刃黒刃 30° 100枚入り NT black blade 30 degrees 100 pcs

商品コード Item#	重量 weight
0665	205g

看板
ラッピング
PPF
WPF

PPFカットにおすすめ



人気



9mm幅の30° 替刃黒刃 100枚入りです。刃折器付属。
本来の用途はデザインナイフ用ですが
9mm幅刃のカッターにセットできます。

タジマ 錐30° 替刃 10枚入り Tajima 30 Degees Blade - 10 pcs

商品コード Item#	重量 weight
0507	30g

看板
ラッピング
PPF
WPF



タジマ製9mm幅30° 替刃です。
※小型、スリム刃では御座いません、お気を付け下さい

OLFA 細工カッター リミテッドSK 替刃 10枚入 OLFA 30° Snap-off Graphics Blades Super-sharp -10 Blade pack

商品コード Item#	重量 weight
0035	40g

看板
ラッピング
PPF
WPF



細工カッター用替刃。刃先角度が30度の鋭角刃で、
細かな作業に適しています。
10枚入 プラスチックケース入

NT カッター 30° 刃替刃 10枚入り NT Cartridge Cutter 30° blade 10pcs

商品コード Item#	重量 weight
0610	40g

看板
ラッピング
PPF
WPF



9mm幅の30° 替刃 10枚入りです。
刃折器付きケース付属

OLFA カッター リミテッドSA 替刃 10枚入 OLFA 9mm Stainless Steel Snap-off Blades -10 Blade pack

商品コード Item#	重量 weight
0033	53g

看板
ラッピング
PPF
WPF



耐久性と切れ味の両方のバランスがとれた、
どなたでも使いやすい万能タイプの刃です。
替刃 10枚入 小型カッター用替刃 安全ポケット付きプラケース

離型紙カッター

Paper Liner Cutter



デュオテックトリマー Duotec Trimmer

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0126

セット (本体+替刃 10 枚入)

Duotec Trimmer + Replacement Blade 65g

看板
ラッピング
P P F
W P F



刃が内側に内蔵されており、
ボディやフィルムを傷つける事なく安全に離型紙だけをカット！

粘着剤付きシート貼り出しの際、離型紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
厚手（100μ以上）のシートをカットするのに最適です。 材質：アルミ B2 アルマイト仕上げ
※尚、製造の都合上、持ち手の片側の上部に一部溶けた跡があります

デュオテックトリマー (フッ素加工) Duotec Trimmer

サイズ・容量
size/quantity

商品コード
Item#

0485

セット (フッ素加工本体+替刃 10 枚入) Teflon + Replacement Blade 65g

看板
ラッピング
P P F
W P F



人気

デュオテックトリマーにフッ素加工を施した商品 !!!

フィルムと離型紙の間にに入る部分に国内加工の高品質フッ素コーティングが施されており、
糊が付着しづらくスムーズにカットできます。
※尚、製造の都合上、持ち手の片側の上部に一部溶けた跡があります

デュオテックトリマー 替刃 Duotec Trimmer Replacement Blade

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0127

10枚入 / 10pcs

14g

看板
ラッピング
P P F
W P F



デュオテックトリマー及びデュオテックトリマー (フッ素加工) に使用できる替刃です。
10枚入り

テレスコピックペーパーバックカッター Telescopic Paperback Cutter (Aluminum pole)

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0773

<使用例>



ハンドルの長さが約 560mm ~ 960mm に調整できる離型紙、裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあります。

替刃、フッ素テープが付属します。

最大時は 1500mm 幅など大きい資材にも届く便利なツールです。

ツインテフロンスリッター Twin Teflon Slitter

商品コード
Item#

重量
weight

100g

0702

本体+部品セット

150g

看板
ラッピング
P P F
W P F



人気

スリット間隔を変更できる部品のセット
※入荷時期のよってセット内容が
変わることがございます。

ブレード部が 2 連になっている裏紙用カッター！

先端部にはフッ素加工が施してあり、底部にはフッ素テープが貼られております。

エクステンドペーパーバックカッター Extend Paperback Cutter

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

132g

0771

8 インチ (約 200mm)

368g

0772

23 インチ (約 580mm)

看板
ラッピング
P P F
W P F

23 インチ (約 580mm)



ハンドルが長めに設定されている離型紙、裏紙用カッターです。

先端部にはフッ素加工が施してあります。

大きめの資材を扱う場面で役立ちます。



離型紙カッター／便利カッター

Paper Liner Cutter/Application Cutters

Avery 安全カッター Snitty Vinyl Cutter

0016

重量
weight

39g

看板
ラッピング
W P F



<使用例>



Avery Dennison 社から販売されている裏紙裁断用カッター。

刃が内側に付いているのでフィルムカットの際に安全に裏紙だけをカットする事が出来ます。

ビニールボディカッター 本体 + 替刃 2枚入 (フッ素加工) Vinyl Body Cutter TEFILON +Blade 2 pcs

商品コード
Item#

0901

重量
weight

60g

看板
ラッピング
P P F
W P F



刃が内側に内蔵されており、ボディやフィルムを傷つける事なく安全に離型紙だけをカットできます。
粘着剤付きシート貼り出しの際、離型紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
フィルムと離型紙の間に入る部分にフッ素コーティングが施されており、
糊が付着しづらくスムーズにカットできます。

セット内容：本体 1 本、替刃 2 枚入

エアロブレード Aero Blade

商品コード
Item#

1117

サイズ・容量
size/quantity

セット（本体 + 刃 10 枚入）

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使用例>

調節可能なのでカット幅を変える事ができるフィルムエッジカッター
右手でも左手でも使用できます。

リベット用円形カッター Circular cutter for rivets

商品コード
Item#

0934

サイズ・容量
size/quantity

直径 20mm

重量
weight

12g

看板
ラッピング
P P F

フィルムにリベット用の穴をカットする道具
捨ってご使用下さい。※押しつけ過ぎたりたいたりすると刃が潰れてしまうのでご注意して下さい。
刃が鋭利なのでご使用の際はご注意下さい。

センサー カット フレキシ 16~25mm Sensor Cut Flexi

商品コード
Item#

1119

サイズ・容量
size/quantity

サイズ : φ16mm ~ φ25mm

看板
ラッピング
P P F

様々な大きさのセンサー穴カットに



直径 16mm ~ 25mm のセンサー穴などがカットできる便利ツールです。



カッターポキット
Blade Disposal Case/POKI

商品コード Item#	0790	重量 weight	60g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

人気

1台で2役のカッター作業の優れものです。
切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、
不要になった刃を収納するスペースもあります。
また市販の刃（L型）をセットすれば、壁・床に刃をピッタリ当てて突起物や汚れも取り除くことができます。
ベルトや腰袋にも掛けられるようにフックが付いていて、携帯に便利です。

OLFA 安全カッター刃折器 ポキ L型
OLFA Safety Blade Disposal Unit

商品コード Item#	0261	重量 weight	125g
----------------	------	--------------	------

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃や円形刃を、安全確実に処理できます。
ハリ、ピンなどの処理にも使えます。

OLFA 安全カッター刃折处理器ポキ
SAFETY Blade Disposal Case

商品コード Item#	0259	重量 weight	40g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃を、安全確実に処理できます。
ケース（下部）に再生プラスチック材（100%）を使用した製品です。
刃がいっぽいにならざらそのまま捨てる使い捨てタイプ。

カッターばきっと君
Blade Disposal Case/PAKI

商品コード Item#	0789	重量 weight	8g
	0791	ボキット（本体）&ばきっと君セット	68g

看板
ラッピング
P P F
W P F

人気

井上工具の「カッターポキット」用のアルミ合金製アタッチメントになります。
オリジナルのものと交換して頂くことによって、更に快適にカッターの刃を折ることができます。
取り付けの際は刃折り部のネジを緩めて交換してください。
こちらはアタッチメントのみの商品になります。本体は別売りです。
※ロットによって商品のカラーが変わることがございます。

刃折り器用アタッチメント
Attachment for blade snapper

商品コード Item#	1093	サイズ・容量 size/quantity	9g
----------------	------	-------------------------	----

看板
ラッピング
P P F
W P F

井上工具の「カッターポキット」用のアタッチメントになります。
オリジナルのものと交換して頂くことによって、更に快適にカッターの刃を折ることができます。
取り付けの際は刃折り部のネジを緩めて交換してください。
こちらはアタッチメントのみの商品になります。本体は別売りです。
※ロットによって商品のカラーが変わることがございます。

OLFA 携帯カッター刃折り器 ポケットポキ
OLFA Safety Blade Disposal Can

商品コード Item#	0260	重量 weight	44g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。
処理した刃が出てこない安全カバー付。
再生プラスチックを使用した製品です。
刃がいっぽいにならざらそのまま捨てる使い捨てタイプ。



刃折り器／カッターマット

Disposal Case /Cutting Mat

OLFA ポキ PRO カッター刃折器 OLFA Blade Disposal Holder

0262

重量
weight

96g

看板
ラッピング
P P F
W P F



カッターの刃を安全確実に処理できるプロ用刃折器。
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるので作業を妨げません。
折った刃は、本体上部の刃捨口からまとめて処理できます。
左右両用です。

OLFA ポキステーション OLFA Poki Blade Disposal Case

商品コード
Item#

0256

重量
weight

160g

看板
ラッピング
P P F
W P F



レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃跡は3種類から選べます。
S(小型刃・細工刃: 9mm幅)・M(中型刃・M厚型刃: 12.5mm幅)・L(大型刃: 18mm幅)
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
※商品にカッターナイフや替刃は付属していません。

NT カッター ブレードディスポーザー NT Cutter Blade Disp Supporter

商品コード
Item#

0258

重量
weight

149g

看板
ラッピング
P P F
W P F



カッター刃や針等を安全に処理できる、ブレードディスポーザーです。
ベルトにも装着可能で折った刃も飛び出さず、安全です。

NT カッター ピラミッド型刃先処理器 Pyramidal Blade Disposal Case

商品コード
Item#

0257

重量
weight

69g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ピラミッド型の刃先処理器です。
本体が透明なので刃がたまついく様子を見ることができます。
底の部分が取り外し可能でたまたま刃を廃棄でき、繰り返し使えます。
保管可能刃数: A型(小型)刃約2000枚、L刃約500枚

カッターマット CUTTING MAT

商品コード
Item#

0161

サイズ・容量
size/quantity

900mm×1800mm

0162

1000mm×2000mm

看板
ラッピング
P P F
W P F



グリーン無地の定型カッターマットです。

3mm厚(3t)になります。

※ご注文から発送までに3~4営業日程度のお時間を頂く場合がございます。


テーブル用カッティングマット約 182×75cm フロステッド Frosted Cutting Mat for Tables - Approximately 182 × 75 cm

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

約 1820mm×約 750mm 厚さ 5mm

看板
ラッピング
P P F
W P F



カッターの刃先を柔らかく受け止めるビニール板製
蛍光灯の反射を抑えたマット素材
表面が薄いインボス加工でごみが付きにくい
切り跡が毛羽立たず長く使える
カッティングシート、ペイントフィルム、マーキングフィルム等の看板向け素材の他、
アパレルの裁断台、バーン台、ロータリーカッター使用の際のマット、革のカットや加工台など幅広い用途
当商品はイエーツールズ「カッティングマット フロステッド」をカット加工した商品です。
サイズやR加工に軽微な差異がございます事をご了承ください。
※本商品はカッターマットのみです。テーブルは付属しません。

スキージーパット

Squeegee Pads



スーパースキージーパット Omm 厚 Super Squeegee Pads-00

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0316	Omm 厚 20mm×2m巻	53g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サインからラッピングまで 定番パット



[スキージーパットの厚み比較]

上から順に
0mm 厚
1mm 厚
2mm 厚
3mm 厚



[スキージーパット使用例]

プロ仕様の高性能スキージーパット

クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！

ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！

耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！

厚みはフェルトの下のスponジ部分の厚さです。

乾貼り・水貼り両用可能。

スーパースキージーパット 1mm 厚羽付き Super Squeegee Pad 1mm wing type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0867	30×125mm / 16 ピース	40g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サインからラッピングまで 定番パット



プロ仕様の高性能スキージーパッドにスキージーのサイドに巻き込める羽付きが登場！

クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！

ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！

耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！

厚みはフェルトの下のスponジ部分の厚さです。

乾貼り・水貼り両用可能。

*幅約 100mm のスキージーに使用できます。

スーパースキージーパット 3mm 厚 Super Squeegee Pads-03

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0054	40mm×105mm / 12 ピース入	76g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サインからラッピングまで 定番パット



プロ仕様の高性能スキージーパット

クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！

ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！

耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！

厚みはフェルトの下のスponジ部分の厚さです。

乾貼り・水貼り両用可能。

スーパースキージーパット Omm 厚 羽付き Super Squeegee Pad Omm wing type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0866	30×125mm / 16 ピース	35g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サインからラッピングまで 定番パット



プロ仕様の高性能スキージーパッドにスキージーのサイドに巻き込める羽付きが登場！
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
厚みはフェルトの下のスponジ部分の厚さです。
乾貼り・水貼り両用可能。
※幅約 100mm のスキージーに使用できます。

スーパースキージーパット 2mm 厚 Super Squeegee Pads-02

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0053	40mm×105mm / 12 ピース入	59g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サインからラッピングまで 定番パット



プロ仕様の高性能スキージーパッド
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
厚みはフェルトの下のスponジ部分の厚さです。
乾貼り・水貼り両用可能。

大判サイズ スーパースキージーパット Large Size Super Squeegee Pads

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0055	2mm 厚 40mm×160mm / 10 ピース入 Pads-02	78g
0056	3mm 厚 40mm×160mm / 10 ピース入 Pads-03	91g

看板
ラッピング
W P F

サインからラッピングまで 定番パット



プロ仕様の高性能スキージーパッド
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
厚みはフェルトの下のスponジ部分の厚さです。
乾貼り・水貼り両用可能。



スキージーパット

Squegee Pads

マイクロスキージーパット Micro Squegee Pads

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0313	1mm厚	240mm×105mm / 2シート入	61g
------	------	---------------------	-----

看板
ラッピング
W P F



1mm厚 Pads-01



[スキージーパット使用例]



プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバー生地により、メキシやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にウォリティが求められるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケル立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

ダイカットレッドフェルト Dicut Red Felt

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0768	100mm 幅	3g
------	---------	----

看板
ラッピング
P P F
W P F



100mm 程の幅のスキージーに最適なスキージーパットです。
毛羽立ち辛くウェット施工にも適します。

【注意点/Caution】

ウェットでの使用時に使い始めにフェルトの色落ちが起こる場合がございます。

使用前に1度濡らしてテストして頂き、色落ちがある様なら無くなるまで試した後にご利用ください。

NEW スキージカバー スキージ用フェルト 6枚/大判スキージ 1個 NEW Squegee Cover - 6 Felts For Squegee / One Large Triangle Squegee

サイズ・容量
size/quantity

0137	フェルト W200mm×H290mm6枚 / スキージ W160mm×H90mm1個 厚み：約1mm
------	--

看板
ラッピング
W P F



大判スキージー・フェルトセットです。

ピタッくん Pittacarin

サイズ・容量
size/quantity

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	Soft
0139	ソフトタイプ 45×105mm 4mm厚 10枚入	Soft
0140	ミディアムタイプ 45×105mm 2mm厚 10枚入	Medium
0141	マイルドタイプ 45×105mm 3mm厚 10枚入	Mild
0142	ハードタイプ 45×105mm 1mm厚 10枚入	Hard

看板
ラッピング
W P F



ソフトタイプ…厚物シート（屋内用、内装装飾シート）ベタ貼り、大きい文字等を貼る時に最適です。
水貼りにも十分耐久性があります。

ミディアムタイプ…一次粘着性の弱いシートおよび和紙アプリケーション等を貼る時に最適です。

マイルドタイプ…専用フィルム、車両マーキングフィルム等を貼る時に最適です。

ソフトタイプ同様、水貼りにも十分耐久性があります。

ハードタイプ…文字貼り、細部エラー抜き、仕上げ用に最適です。

スキージ付スキージカバー スキージ 3個 / カバー 5枚 Squegee With Squegee Cover - Three Squeegees / 5 covers

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity

0136	スキージ : W75mm×H100mm / カバー : W100×H300mm
------	---

看板
ラッピング
W P F



スエード調の手触りが気持ち良いスキージカバーと小型で手にこなじみやすいスキージのセットです。
シート貼り込みやラミネート、アプリ掛けや紙類の折り曲げ等「こする」作業全般にお使いいただけます。
薄手なのに摩擦に強く、ほどよい圧力と弾力を長く保持します。

フェルト W198×H290mm 3枚入 Felt

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity

0138	W198×H290mm 3枚入 厚さ：約2mm
------	-------------------------

看板
ラッピング
W P F



大判なお好みのサイズにカットできます。
厚手なので耐久性も抜群、柔らかな感触でこするものをキズや汚れからしっかりと守ります。

スキージーパット

Squeegee Pads



ゴーストスキージグローブ GHOST Squegee Glove

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0932	1枚入り ホワイト	22g
1070	1枚入り レッド	22g
1071	1枚入り ブルー	22g
1072	1枚入り グリーン	22g
1073	1枚入り オレンジ	22g



看板
ラッピング
W P F



Wrap Glove GHOSTと同じ素材で作られている、スキージーにかぶせるグローブ！

フィルムの表面をなめらかにすべることができるので、作業効率UP、時短にもなります。

リペイント上の施工、マスキングシートの上からも引っかかることなく施工できます。

●アメリカ製●糸くすぐりがない●機械洗い、手洗い可●ワンサイズ（スタンダードサイズのスキージーやウイングスキージーに適応）

バナナバッファー 10枚入 Banana Buffers

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0538	10枚入り	30g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ウェット施工に最適



人気



ウェット施工に最適なスキージーパット

メッキフィルムを代表に、グロスフィルム、インクジェット出力フィルム、ペイントプロテクションフィルム、ウインドプロテクションフィルムまで、キズが付きやすいフィルムの貼りにパットをウェットにして貼る場合に極めてキズが付かない施工ができます。

*※入荷時期によりパッケージが変わることがございます。

ソフトファブリックフェルト Soft Fabric Felt

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0769	1m巻 1m roll	32g
0770	5m巻 5m roll	160g

看板
ラッピング
P P F
W P F



5m巻

幅40mmがテープ状に巻いてあるスキージーパットです。
お好みのサイズにカットして使用できますので大判のスキージーなどにも最適です。
【注意点/Caution】
ウェットでの使用時に使い始めにフェルトの色落ちが起こる場合がございます。
使用前に1度濡らしてテストして頂き、色落ちがある様なら無くなるまで試した後にご利用ください。

フッ素樹脂スキージーテープ 13mm幅 Teflon Tape for Squegee

商品コード Item#	重量 weight
0502	ASF
0503	AGF

看板
ラッピング
P P F
W P F

フッ素樹脂フィルム基材



フッ素樹脂含浸ガラスクロス基材



スキージーに貼ることにより、滑りを良くすると共にフィルムに傷が付くリスクを軽減します。
0.08mmの薄さで薄型のスキージーとの相性が良く、スキージーの特徴を最大限に活かすことができます。
幅13mm 厚さ 0.08mm 10m巻
高い表面平滑性を活かすため、使用ごとの貼り替えを推奨しております。

フェルトストリップ 5m巻 Felt strips-5M

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
1112	幅：約25mm 長さ：5m巻

看板
ラッピング
P P F
W P F



幅25mmがロール状に巻いてあるスキージーパットです。
お好みのサイズにカットして使用できますので大判のスキージーなどにも最適です。
ウェットでのご使用の場合色落ちする場合がございます。



はさみ Scissors

ネバノン 135mm
NEVANON 135mm (5.3")

0424

重量
weight

66g

ネバノン 170mm
NEVANON 170mm (6.7")

商品コード
Item#

0425

重量
weight

85g

看板
ラッピング
P P F
W P F



表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
綴縫に使える 135mmタイプ
硬度：B ランク
※フィルム以外の便いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 210mm
NEVANON 210mm (8.3")

商品コード
Item#

0426

重量
weight

135g

看板
ラッピング
P P F
W P F



表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
持ち手と刃に角度が付いている為、フィルムを置いてカットする作業に最適です。
長さ 210mmの大きめタイプなので材料カット等に最適です。
硬度：B ランク
※フィルム以外の便いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 210mm 左用
NEVANON 210mm (8.3") *For left hand users.

商品コード
Item#

0427

重量
weight

135g

左用

看板
ラッピング
P P F
W P F



ネバノン 210mmの左利き用はさみです。
表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
持ち手と刃に角度が付いている為、フィルムを置いてカットする作業に最適です。
長さ 210mmの大きめタイプなので材料カット等に最適です。
硬度：B ランク
※フィルム以外の便いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

フッ素ハサミ 160mm
Teflon Scissors 160mm (6.7")

商品コード
Item#

0418

重量
weight

67g

看板
ラッピング
P P F
W P F



本格的なクラフト作業から事務作業まで、様々な用途でお使いいただけます。
扱いやすい全長 160mmショートタイプ
硬度：C ランク

フッ素ハサミ 185mm
Teflon Scissors 185 (7.3")

商品コード
Item#

0419

重量
weight

73g

看板
ラッピング
P P F
W P F



本格的なクラフト作業から事務作業まで、さまざまな用途でお使いいただけます。
長めの 185mmタイプ
硬度：C ランク



プロコート ストレート刃 135mm
Pro Coate Straight 135mm (5.3")

商品コード
Item#
0421

重量
weight
48g

看板
ラッピング
P P F
W P F

カミソリ級の切れ味



細かい密作業に最も適したはさみです。
フッ素コーティングで糊がつきにくく、お手入れも簡単です。
硬度：Aランク
※フィルム以外の使いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

プロカーブコート 曲がり刃 135mm
Pro Coate Curve 135mm (5.3")

商品コード
Item#
0422

重量
weight
48g

看板
ラッピング
P P F
W P F

端部処理へ曲刃



細かい密作業に最も適したはさみです。
フッ素コーティングで糊がつきにくく、お手入れも簡単です。
曲がり刃タイプです。
硬度：Aランク
※フィルム以外の使いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

OLFA ハサミ リミテッド SC
OLFA Limited SC 100mm (4")

商品コード
Item#
0036

重量
weight
82g

看板
ラッピング
P P F
W P F



丈夫でタフな切れ味の高品質ステンレス刃を使用。詰びにくく、スムーズな切れ味です。
しっかりとした安定感で、ほかには無い快適な使用感です。

プロコート 170mm
Pro Coate 170mm (6.7")

商品コード
Item#
0423

65g

看板
ラッピング
P P F
W P F

カミソリ級の切れ味



驚くほど軽い使い心地と切れ味で、長時間使っても手に負担がかからず、精密な作業が行えます。
フッ素コーティングで糊が付きにくく、お手入れも簡単です。
硬度：Aランク
※フィルム以外の使いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

コーティング 曲がり刃
Coating Curved Scissors

商品コード
Item#
0420

重量
weight
24g

看板
ラッピング
P P F
W P F



小さくても先端の細さと切れ味は抜群。
表面フッ素コーティングにより糊も付きにくくお手入れも簡単です。
作業に適した曲がり刃です。
硬度：Aランク
※フィルム以外の使いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。





プライマー／端部処理ツール

Primer / Tucking Tool

ガスプライマー Gas Primer

重量 Weight		
0250	本体のみ (ガスは別売りとなり最初は空の状態です)	198g
0359	本体+替えガス 各1本入セット Holder + Gas	290g
0082	替えガス 1本	Gas 92g
0360	替えガス 2本セット	Gas×2 Bottles 184g

看板
ラッピング
P P F



プライマーを含んだ特殊ガスを燃焼させる事によって細かい粒子のプライマーを均一に付ける事ができます。広い面へのプライマー施工にオススメです。※ガスは別売りとなり最初は空の状態です。

ガスプライマー・本体と替えガスのお得なセットもございます。
運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。

沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

PAC プライマー N-200 PAC Primer N-200

重量 Weight		
1006	1 個	8g
1007	5 個セット	40g

看板
ラッピング



自動車用内外装部品の接着に使用されるプライマーです。
合成樹脂系の基材を持ち、トルエンと酢酸エチルを溶剤として使用しています。
施工面に塗布しシートの接着性を高めます。
ウェットティッシュタイプで1回使い切りになります。
内容量：3.5g
成分：トルエン、酢酸エチル、4,4'-MDI
ご使用の際は注意事項と使用方法をよくお読み頂き、使用してください。
※ご使用の際は手袋を使用し、直接手で触れないでください。
※塗布後に変色が起こる場合がございます。取付面以外には決して塗布しないでください。
※剥離時に糊が残る可能性がございます。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

XPEL PPF マーカー XPEL PPF Edge Prep

重量 Weight		
0836		23g

看板
ラッピング
P P F



XPEL用のエッジプライマーです。速乾性なので塗布後直ぐにフィルムが貼れます。
透明タイプで表面に見える心配がございません。
※車両によっては塗装を侵す可能性もございますので、見えない部分で試してからの施工をお勧めいたします。



塗装に 無色・無害の定番



<使用方法>

1) プライマーガスを充填する ※スタビライザーを本体から取り外し充てんします。

2) 点火する

※この時、炎が青色の三角形が出来るような状態に調整してください。また、背景が暗い場所でプライマーライトが点灯しているか確認してください。

3) 火口と施工面の距離が 10cm 程度の状態で吹き付ける

※近づけすぎると施工面が燃えますし、離しすぎてもプライマーが定着しません。

調整が難しいので、何回かテストしてからの施工をお願い致します。

(弊社では一切の責任を負えません)

4) ご使用後はサイドについているロックをかけて保管してください。

(ロックがかからないと火がお出続ける可能性がございます)

ノズル部分にプライマー成分が固まる場合がございますので、

その場合ノズルの掃除をしてからご使用ください。

※初めは中身が入っておりませんので、合わせて替えガスをご購入くださいませ。

外形寸法 : 90W×70D×146H

重量 : 188g (本体のみ)

熱焼時間 : 25 分 / 7g : 満充填

※3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。

ガス消費量 : 0.23g / H

熱量 : 0.22kw(200kcal/h) ※当社実験室データによる

火口径 : φ12mm

火炎温度 : 800°C ~ 1300°C (最高温度)

点火方式 : 電子着火方式

ポンペ : 充填

<替えガス詳細>

ガスの中にプライマーが含まれておりますので、通常のガスボンベ等に使用しないでください。

ガス容量 : 50g (使用時間約 3.5 時間)

*1 分間の燃焼データを 1 時間に換算した場合

PAC プライマー K-500 PAC Primer K-500

重量 Weight		
0744	1 個	8g
0745	5 個セット	40g

看板
ラッピング



人気

施工面に塗布しシートの接着性を高めます。

ウェットティッシュタイプで1回使い切りです。

剥離時に糊がほぼ残りません。

内容量 : 3ml

成分 : トルエン 71%、4,4'-MDI (変異原性物質) 1.2%

ご使用の際は注意事項と使用方法をよくお読み頂き、使用してください。

※ご使用の際は手袋を使用し、直接手で触れないでください。

※塗布後に変色が起こる場合がございます。取付面以外には決して塗布しないでください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

ラップヒートナイフ WRAP HEAT KNIFE

重量 Weight		
0049		67g

看板
ラッピング
W P F

ラップフィルムのシワを消す



<先端部>

フィルムの形状記憶をする為のスポットヒーティング用。シートの端の処理や、補修に適しています。

フィルムのツブをおさえたり、手の届かない部分やシート端の処理、補修等の最終仕上げに使用できます。

特にインクジェットフィルムやマキシフィルムの仕上げに必須になります。

電池式 (単3電池 2本) コードレスタイプで場所を選ばず作業性に優れ、2重スイッチ安全設計です。

【仕様】外形寸法 : 160×25×20mm 重量 : 約 52g

【材質】本体 : ABS樹脂、先端、銅鉄 ※電池は付属しておりません

エッジガードテープ／差し込みツール

Edge Guard Tape /Insert Tool



エッジガードテープ Edge Guard Tape

TeckWrap エッジガードテープ PPF グロス TeckWrap Edge Guard Tape PPF Gloss

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0291	ブラック (Black) 10mm 幅 × 20m 卷	66g
0329	ブラック (Black) 15mm 幅 × 20m 卷	91g
0292	クリア (Clear) 10mm 幅 × 20m 卷	64g
0331	クリア (Clear) 15mm 幅 × 20m 卷	92g

看板
ラッピング

ラップフィルムのエッジを守る



エアフリータイプのフィルムは、溝に水やホコリが入ると施工後に剥がれる場合があります。
エッジガードテープを端部に貼ることで、異物の侵入を防ぎ、
粘着力が弱くなったフィルムの補強が可能です。
※施工前に必ず施工箇所を清掃してください。
<施工方法>
フィルム端部に、フィルムとボディが半分ずつかかるようエッジガードテープを貼り、
スキージー等で圧着してください。

南條棒 Nanjo Spatula

マイクロスティックセット Micro Stick Set

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0530	ソフト	Soft	15g
0531	ミディアムソフト	Medium Soft	15g

ラッピング
W P F



隙間への差し込み、押し込みなど、コンパクトなサイズで使い勝手の良いツールです。
フレックスはミディアムソフトとさらに柔らかいソフトがあります。

商品コード
Item#

重量
weight

0535	88g
0764	F (フェルト付き)

看板
ラッピング

Micro Stick Set



モールの間やバーのスキマなど、指やスキージーでは貼りにくい細かな作業に理想的なツールです。
先細のヘラ部はイルカの尾のような綺やかな曲線になっていて細かな場所で使いやすくなっています。
T字のヘラ部は幅が短くコシがある為、耐久性に優れています。
フレックスの違う3本がスライド式のケースに入ったセットになります。
ゴムモールの固さとフィルムの柔軟性で使い分けが可能です。

【フェルト付きの注意点】
ウェットでの使用時に使い始めにフェルトの色落ちが起こる場合がございます。

使用前に1度濡らしてテストして頂き、色落ちがある様なら無くなるまで試した後にご利用ください。

オックス Axe

ラバックス ボール Wrapaxe ball

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0878	シングルオックス	10g
0879	シングルオックス 10本セット／10pcs set	100g
0880	ダブルオックス	10g
0881	ダブルオックス 10本セット／10pcs set	100g

ラッピング
W P F

ゴムモール部のカット
入れ込みに最適



モール部の差し込みなどに最適なツール！

少し硬めで使いやすいです。

ダブルオックスは両側は同型ですがソフトとハードで硬さが異なりますので使い分けが可能です。

シングルオックスはブレード部はダブルオックスのソフト、反対側はL字型の仕様になります。

こちらは消耗品となりますので、セットでの購入をお勧めです。


商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0994	全長約 130mm
------	-----------

ラッピング
W P F



ゴムモール・ラバーモールを持ち上げる際にスムーズに使用できます。



差し込みツール


Insert Tool

ラパックス Wrapaxe

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0666	デュアル Dual	10g
0667	ハング Hang	10g
0668	デュアル&ハング セット SET	20g

ラッピング
W P F

ゴムモール部のカット
入れ込みに最適




モール部の差し込みなどに最適なツール！

デュアルは、両端は同型でソフトとハードの2種の硬さの仕様になります。
ハングは、フレード部はソフト、反対側はL字型の仕様になります。
※入荷時期により本体色が変更となる場合がございます。

ラパックス ディープハング Wrapaxe Deep Hang

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1108	全長約 135mm	10g

ラッピング
W P F



ラパックスハング(商品コード0667)のロングバージョン


ハングでは届かない箇所へのアクセスが可能です。
Jアンクルの表側、又は裏側に薄型のスキージパッドをつけると圧着の際のムラがなくなります。
(使用例ナンバーの裏側等)

ラパックス R Wrapaxe R

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1086	全長約 130mm	10g

ラッピング
W P F

人気




差し込み専用に持ち上げるための爪を無くしより滑りやすく改良された商品です。

ラパックス ミニ Wrapaxe Mini

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0929	ソフト	11g
0930	ハード	12g
0933	ソフト&ハード セット	23g

ラッピング
W P F



モール部の差し込みなどに最適なツールです。

ラパックスデュアルよりも差し込みの部分が広いタイプです。

小さいコーナーなどの狭い隙間にご使用いただけます。

ソフトは両端は同型でソフトとハードの2種の硬さの仕様になります。

※薄い分破損しがちなので注意して下さい。


全長約 130mm

ラパックス プラス Wrapaxe Plus

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0891	ミディアム	148g
0961	ミニ スーパーハード Super Hard	12g
0962	ミニ ハード Hard	12g
0963	ミニ スーパーハード&ハードセット set	24g

ラッピング
W P F

ゴムモール部のカット
入れ込みに最適



手の届かない狭い箇所や、ゴムモールの持ち上げ差し込みに最適

先端部分が曲がっているので奥まった箇所にも便利です。

ミニタイプは先端部分の折れ部分がラパックスプラスよりも短いです。

ラパックス スプーン Wrapaxe Spoon

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1109	全長約 135mm	10g

ラッピング
W P F



Fix窓ガラスのコーナー部分へフィルムをスムーズに滑り込ませることが可能です。
また、各コーナーへフックする際、フィルムを均一にストレッチする事ができます。
小さいコーナーへのオーバーストレッチを防ぎます。

差し込みツール

Insert Tool



18in1 プロラップスティックセット 18 in 1 Pro Wrapsticks Set

商品コード Item#	重量 weight
0782	390g

看板
ラッピング




人気

18種のスティック、スキージーが専用ケースに入ったセット
様々な場面で適したツールを使用できます。

ブルーワンスティック Magnetic Micro Blue Stick

商品コード Item#	重量 weight
0793	16g

看板
ラッピング



差し込みや細部処理に適したツールです。
先端が滑らかな曲面になっているので押し込んだ時にフィルムをカットしてしまうリスクを軽減できます。
柄の部分にはマグネットが内蔵されているので金属フレートなどにくっつけておくことが可能ですか。

エッジフィニッシュチップⅡ Sunny Tucker II

商品コード Item#	重量 weight
0683	10g

ラッピング

指が届きにくい部分用



ドアの継ぎ目やボンネットの継ぎ目、ハッチバックの継ぎ目など指が届きにくい部分用巻き込みツール
別売りのスキージーバットを当てればキズつく心配もありません。
オプションでスーパースキージーバット 0mm の 1ピースを付属させることができます。
※ロットによって色が変わるものがあります。

マグネティックマイクロスキージーセット 7 in 1 set Magnetic Micro Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0785	145g

看板
ラッピング

マグネット付きスティックセット




7種のマグネット付きスティックが入ったセット

プッシュスティック Gasket Push Stick

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0215	ホワイト ソフト 約 190mm	White Soft 25g
0217	ブルー ハード 約 200mm	Blue Hard 29g

ラッピング
W P F




ゴムモールの隙間を空けたり指が入らない隙間に押し込むなど、色々なシーンで使用可能なツールです。

Avery スキージーフレックストリーム FlexTreme

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0309	ソフト・ハード 2本セット	67g

ラッピング

オヌ
ヌヌ



モールの間やパーツの隙間など、指やスキージーでは貼りにくい細かな作業が可能。
赤はソフトタイプ、ブルーはハードタイプです。
ゴムモールの硬さとフィルムの柔軟性、どちらか相性の良い方で使い分けが可能です。



ラップスティック／差し込みツール

Wrap Stick/Insert Tool

ラップフィニッシュスティック Wrap Finish Stick

サイズ・容量
size/quantity

0027 全長約172mm

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F



定番

人気



世界中のラッパーも使用しています

Wrap finish stick

ゴムモールに隙間を開ける時や、手の届かない場所、スキージーの入らない隙間などのラッピングなどに。細いながらも平たい先端はしっかりとフィルムを押さえることができます。
巻き込んだフィルムを剥す時のきっかけ作りにも使えます。
両端で先端部の向きが 90 度違うので、様々なシーンで活躍します。
フィルムを持ち上げる作業に適しています。
※入荷時期により持ち手の色が変わることがございます。

ピックアップスティック Pick Up Stick

サイズ・容量
size/quantity

0029 全長約172mm

重量
weight

40g

看板
ラッピング
P P F



カス取りや細部処理に最適

Pick Up Stick

カッティングシートのカス取りや細部処理などの細工に適したツールです。
先が曲がっているのでペンのように持った時、手元がとても見やすくなります。
<注意点>
先端が非常に鋭利な針状になっております為、取扱いにはご注意ください。
※入荷時期により持ち手の色が変わることがございます。

ラップスティック 4 本セット Wrap Stick Set

サイズ・容量
size/quantity

0352 4本セット

重量
weight

122g

看板
ラッピング
P P F



定番

人気



ラップスティック全 4 種類のセットです。

セット内容：
ラップフィニッシュスティック 1 本
ラップポイントスティック 1 本
ミニラップポイントスティック 1 本
ピックアップスティック 1 本
※入荷時期により持ち手の色が変わることがございます。

Wrap finish stick

Wrap point stick

Pick Up Stick

Wrap point stick

ラップポイントスティック Wrap Point Stick

サイズ・容量
size/quantity

0028 全長約177mm

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F



凹部分の最終的な押さえに便利

Wrap point stick

凹部分の最終的な押さえに使える便利なスティックです。
球体状の先端部はシートに優しく凹部を削染めます。
その細さとアルのついた先端部で手の届きづらい所の施工にも役に立ちます。
フィルムを持ち上げる作業に適しています。
※入荷時期により持ち手の色が変わることがございます。

ミニラップポイントスティック MINI Wrap Point Stick

サイズ・容量
size/quantity

0371 全長約172mm

重量
weight

36g

看板
ラッピング
P P F



凹部分の最終的な押さえに便利

Wrap point stick

凹部分の最終的な押さえに使える便利なスティックです。
球体状の先端部はシートに優しく凹部を削染めます。
その細さとアルのついた先端部で手の届きづらい所の施工にも役に立ちます。
ラップポイントスティックよりも球が小さいサイズになります。
施工面に合わせて選んでお使い頂けます。
フィルムを持ち上げる作業に適しています。
※入荷時期により持ち手の色が変わることがございます。

プラスチックヘラ 35 Plastic Spatula 35

サイズ・容量
size/quantity

0830 35mm幅 厚さ約0.55mm

重量
weight

15g

看板
ラッピング

プラスチック製
ヘラ
NO1

ラッピングに最適なヘラ!!



プラスチック製のヘラには様々な種類がございますが、ラッピングに最も適したヘラを選びました。
35mm幅、先端部の厚みは 0.55mm(当社調べ)、薄くてしなやかなヘラです。

ラップスティック／差し込みツール

Wrap Stick/Insert Tool



ラップフィニッシュスティック（フッ素コーティング） Wrap Finish Stick (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0498

サイズ・容量
size/quantity

全長約172mm

重量
weight

39g

看板
ラッピング
P P F



世界中のラッパーも使用しています

定番

人気



Wrap finish stick Teflon Coating

ラップフィニッシュスティックに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されています。糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。フィルムを持ち上げなどにも適しています。

ミニラップポイントスティック（フッ素コーティング） MINI Wrap Point Stick (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0500

サイズ・容量
size/quantity

全長約172mm

重量
weight

39g

看板
ラッピング
P P F



Wrap point stick Teflon Coating

ミニラップポイントスティックに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されています。糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

Wrap Groove ストレートタック Wrap Groove Series STRAIGHT TUCK

商品コード
Item#

0525

サイズ・容量
size/quantity

172mm×26mm

重量
weight

23g

看板
ラッピング

凹のアプローチに

バット使用例



Wrap Groove Series STRAIGHT TUCK

【上から見た写真】

172mm

フィルムの差し込み、抑えに適したスティックです。
硬めのプラスチック素材で力が入れやすくなっています。

付属のバットを貼り付けることによって材料などに傷がつくリスクを軽減させることができます。
※ロットにより色が変更となる場合がございます。

ラップポイントスティック（フッ素コーティング） Wrap Point Stick (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0499

サイズ・容量
size/quantity

全長約177mm

39g

看板
ラッピング
P P F



ラップポイントスティックに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されています。糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

フッ素コーティングラップスティック3本セット Wrap Stick Set (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0504

サイズ・容量
size/quantity

3本セット

重量
weight

120g

看板
ラッピング
P P F



ラップスティック（フッ素加工）全3種類のセットです。

セット内容：

ラップフィニッシュスティック（フッ素加工）1本 ラップポイントスティック（フッ素加工）1本
ミニラップポイントスティック（フッ素加工）1本

Wrap Groove ポイントタック Wrap Groove Series POINT TUCK

商品コード
Item#

0526

サイズ・容量
size/quantity

全長171mm

重量
weight

24g

看板
ラッピング

バット使用例

Wrap Groove Series POINT TUCK



【上から見た写真】

171mm

フィルムの巻き込みや押さえに適したスティックです。

硬めのプラスチック素材で力が入れやすくなっています。

※熱をあてながらの使用の場合、球状部の付け根が折れやすくなるのでご注意ください

付属のバットを貼り付けることによって材料などに傷がつくリスクを軽減させることができます。

※ロットにより色が変更となる場合がございます。



ピンセット

Tweezers

フラットピンセット Flat Tweezers

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0463

先端部の厚さ約 0.25mm 長さ 150mm

35g

0501

フッ素コーティング

38g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ラッピングに最適



フィルムがつかみやすく、落としても曲がりにくい耐久性に優れたピンセット
フッ素コーティングしてあると糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。
先端は少し丸みがありますので、落とした時に先端が曲がってはさめなくなる心配が軽減されます。
はさんだ時の合わせ部分の面が広く作ってあるので、フィルムがとてもつかみやすいです。
サイズ：先端部の厚さ約 0.25mm、長さ 150mm



人気

TeckWrap ピンセット TeckWrap Tweezer

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

1029

全長約 125mm

40g

看板
ラッピング
P P F
W P F



人気



小さくて薄いので狭い隙間に収まります。
車両のゴムモールや鉄板の隙間に差し込み、フィルムを入れ込む際に使用できます。
様々なシーンで色々な使い方ができるスキーーです。

ピンセット 直 125mm Tweezers Straight

商品コード
Item#

0129

材質：ステンレス

重量
weight

33g

看板
ラッピング
P P F
W P F



シートのカストリや細かな作業に適した、先端部が真っ直ぐになったピンセットです。

アネックス はじかないピンセット 先丸型 120mm Annex Non-slip Tweezers, Round Tip, 120 mm

商品コード
Item#

1084

材質：ステンレス

重量
weight

39g

看板
ラッピング
P P F
W P F

はじかず掴める



先端のレーザー加工により細かい部品もはじかず掴めます。

グリップ付で滑らす握りやすく、肉厚構造により、ものをしっかりと掴むことができます。
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。

アネックス はじかないピンセット 先丸鷲型 120mm Annex Non-slip Tweezers, Round Eagle-tip, 120mm

商品コード
Item#

1085

材質：ステンレス

重量
weight

40g

看板
ラッピング
P P F
W P F

はじかず掴める



先端のレーザー加工により細かい部品もはじかず掴めます。

グリップ付で滑らす握りやすく、肉厚構造により、ものをしっかりと掴むことができます。
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。

ピンセット

Tweezers



アネックス 強力型 120mm Anex Powerful Type

商品コード
Item#

0157

材質：ステンレス

重量
weight

38g

アネックス 先丸型 120mm Anex Rounded point

商品コード
Item#

0871

材質：ステンレス

38g

看板
ラッピング
P P F
W P F

精密なピン先



ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
手に優しいエラストマー樹脂を使用

アネックス 極細銳型 115mm (フッ素加工) Anex Extremely Sharp Type Teflon Coated

商品コード
Item#

0158

材質：ステンレス

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



先端が極細で鋭いので、精密な作業に適しています。
手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
端が付きにくいフッ素加工処理がされています。

アネックス 先細鶯型 115mm Anex claw point mini

商品コード
Item#

0873

材質：ステンレス

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



先端が極細で鋭く、カーブしているので挟んだものが見やすいため、
精密な作業に適しています。
手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。

アネックス 極細銳型 115mm Anex Extremely Sharp Type

商品コード
Item#

0872

材質：ステンレス

重量
weight

33g

看板
ラッピング
P P F
W P F



先端が極細で鋭いので、精密な作業に適しています。
手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。

アネックス 先丸鶯型 120mm Anex claw point

商品コード
Item#

0874

材質：ステンレス

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



平らで丸みのある先端なので傷つけにくく、カーブ型なので挟んだものが見やすいです。
手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。



フィルムはがし

Removal

MAX リムーバー MAX Remover

	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0304	内容: 2000ml	2000g
0305	内容: 1000ml	1000g
0306	内容: 250ml	300g

看板
ラッピング
P P F
W P F

糊の最強剥離剤

ほのかにオレンジの香りがします。

糊部に本剤をつけ、少し時間を置いてからスクラーパー等で剥離してください。
驚くほどキレイに取れます！

<使用しない方が良い素材>

- ・アクリル系の素材を加工して熱を加えたもの
- ・色つきのアクリル系の素材
- ・塗料（傷めない塗料もございますがテスト後の使用を行ってください）

<症状>

- ・表面のひび割れ、荒れが起こる場合がございます
- ・色が変色する場合がございます

<車両のクリアコーティングについて>

今までの事例で痛めてしまった事はございませんが、年数、素材、形状（すでに傷が付いてしまっている等）により一概に傷めないとは言い切れません。

※使用後は必ず IPA を薄めた施工液等で拭き上げ、本剤がフィルムに残らないようにしてください。 ※必ず目立たない部分でテストを行ってからご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



粘取
NO 1

人気

エピックオレンジ Epic Orange Advanced Adhesive Remover

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0842	内容: 88ml	110g
0843	内容: 950ml	1015g
0844	内容: 1 ガロン (約 3.7L)	4000g

看板
ラッピング
P P F
W P F



<<エピックオレンジについて>>

【 使用方法 】

1. 必要な分量を耐薬スプレーに移します。用途に合わせて水で薄めてください。
スプレー ボトルのキャップをしっかりと締めてください。
2. 液がかかってはいけない場所にはしっかりと養生をし、
糊面にラミネート等がかかる場合は全て剥がしてください。
3. 20 ~ 30cm 程度離した場所から糊面が浸るくらいにスプレーしてください。
4. 溶けた糊を残さず拭き取り、フィルムの表面を石鹼水等できれいにしてください。

【 使用しない方が良い素材 】

- アクリル系の素材を加工して熱を加えたもの
- 色付きのアクリル系の素材
- 染料（傷めない染料もございますがテスト後の使用を行ってください）

【 症状 】

- 表面のひび割れ、荒れが起こる場合がございます
- 変色が起こる場合がございます

シリコンオフ Silicon Remover

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0967	内容: 1000ml	1050g
0968	内容: 250ml	350g

看板
ラッピング
P P F
W P F



タックアウトスプレー TACK OUT Spray

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0429	1 本 420ml 6 本入 強さ／強タイプ

看板
ラッピング
P P F
W P F



粘着シートの頑固な糊残り、油汚れを落とします。
スプレーしてふくだけですっきりきれいになります。
柑橘系の天然素材で作られていますので、人体にも環境にも安全です。
さわやかなオレンジの香りで、快適に作業できます。
※運送会社の都合上、航空便ではお届けできません。
沖縄県、離島などお届けできない地域がございます。

脱脂剤
汚れ取り

マットブラック施工の際などに付着してしまった手垢を取るのも便利です。

シリコン成分が残ってしまう場合がございますのでその際は水でふき取るなどして下さい
画像は 250ml になります。

※運送会社の都合上、航空便ではお届けできません。

沖縄県、離島などお届けできない地域がございます。

フィルムはがし／汚れ落とし

Removal & Cleaning



ディソルビット De-Solv-it

商品コード
Item#

サイズ・容量
size・quantity

0708

100ml

看板
ラッピング
PPF
WPF



[主成分]

- 天然オレンジオイル●高精製ミネラルオイル●アロエベラ●ラノリン●非イオン界面活性剤

※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。

[製品特徴]

シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。

[用途]

- 粘着テープ●接着剤●ガムテープ類●チュインガム●防錆剤●シリコンコーティング●ウレタンフォーム
- グリース●タール●ウエットベンキ●松ヤニ等の樹液●血液(鮮血)●オイル●脂
- 換気扇、レンジ周り等のひどい油汚れ ●焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

コントラクターズ・ソルベント Contractors' SOLVENT

商品コード
Item#

サイズ・容量
size・quantity

0715

100ml

0716

エアゾールタイプ 60ml

看板
ラッピング
PPF
WPF



床のタイヤ痕の除去にも有効です



[主成分]

- 天然オレンジオイル●高精製ミネラルオイル●アロエベラ●ラノリン●非イオン界面活性剤

※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。

[製品特徴]

シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。

[用途]

- グリース●潤滑油●床接着剤等接着剤一般●ウレタンフォーム●シーリング剤（シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等）
- 水中ボンド●ウェットベンキ●松ヤニ等の樹液●アスファルト●タール●血液（鮮血）●ラッカー（乾いていないもの）
- ダクトテープ等のテープ●油汚れ（焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。）

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

PR200

商品コード
Item#

サイズ・容量
size・quantity

0719

お試しミニタイプ 20ml Trial Mini

0720

100ml

看板
ラッピング
PPF
WPF



[製品特徴]

固化した接着剤や乾いたベンキを溶かし落とす除去剤です。

[用途]

- 固化した瞬間接着剤●固化したボンド●乾いたベンキ

- エボキシ●泡泡ウレタン●アクリル●ラックス

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



スクレーパー

Scraper & Blades

ビッグスクレーパーセット The Big Scraper Set -Three Hardness-

0784

重量
weight

87g

看板
ラッピング
P P F

フレックスの異なる3種



フィルム剥離用プラスチックスクレーパー3枚セットです。
手のひらサイズの大判刃で、そのまま持って剥離が出来ます。
3種それぞれフレックスが異なります。

3インチ T型スクレーパー 3 inch T Type Scraper

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0169

約79×136mm

52g

0513

替刃 10枚入り / 10pcs

51g

看板
W P F



先端にカミソリのような刃が内蔵されたスクレーパーです。
窓ガラスのゴミ取り、カス取り、汚れ取りに便利です。
ClearPlex施工前のガラスの汚れ落とし等にもご使用いただけます。

プラスチックスクレーパー Scraper for Plastic Blade

商品コード
Item#重量
weight

0688

30g

看板
ラッピング
P P F
W P F

フィルム剥離に



プラスチック製スクレーパーです。
車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。
プラスチック鋸角刃 1枚付き
専用替刃は商品コード0167のスクレーパー用プラスチック刃 鋸角型 100枚入です。
※プラスチック平刃は替刃として使用できません。
スチール刃は装着は可能ですが刃のガタつきがあります。

プラスチック刃 特大サイズ Plastic Blade Extra Large Size

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0366

ブルー ソフト

21g


0173

グリーン ミディアム

24g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ミディアム



フィルム剥離用プラスチックスクレーパーです。
手のひらサイズの大判刃で、そのまま持って剥離が出来ます。

エルゴノミック プラスチックスクレーパー Ergonomic Plastic

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0942

55mm×150mm

59g

看板
ラッピング
P P F



プラスチック製スクレーパーです。
持ちやすく使いやすいスクレーパーです。
車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。
プラスチック鋸角刃 1枚付き
PPFSHOPロゴ入り
専用替刃は商品コード0167のスクレーパー用プラスチック刃 鋸角型 100枚入です。
※プラスチック平刃は替刃として使用できません。スチール刃は装着は可能ですが刃のガタつきがあります。

プラスチックミニスクレーパー Plastic Mini Scraper

商品コード
Item#重量
weight

0775

17g

看板
ラッピング
P P F
W P F



プラスチック製のコンパクトなスクレーパーです。
車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。
プラスチック鋸角刃 1枚付き
専用替刃は商品コード0167のスクレーパー用プラスチック刃 鋸角型 100枚入です。
※プラスチック平刃は替刃として使用できません。
スチール刃は装着は可能ですが刃のガタつきがあります。

鋸角
型刃



スクリーパー用プラスチック刃 鋸角型 100枚入
Plastic Blade For Scraper Acute - angle type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0167	内容：鋸角／100枚入 100 pieces	118g

看板 ラッピング

プラスチックス製スクリーパー替刃

18mm
39mm
<スチールブレード> <鋸角型> <平型>

人気

プラスチック製なので施工面へのダメージを軽減します。
別売りの鋸角型刃対応のスクリーパーに装着して使用します。
先が斜めになった鋸角タイプになります。

鋸角型刃

1インチ ネオンミニスクリーパー
1 inch Neon Mini Scraper

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	色：ネオンカラー 5色（色は選べません）	重量 weight
0170	22g		

看板 W P F

41mm
52mm

ちょっとした汚れやカス取りにあつたら便利なミニサイズのスクリーパーです。
ストラップ用の穴が付いているので、施工パック等に取付が可能です。

スチール刃

イエローブレード
Yellow blade

商品コード Item#	重量 weight
0936 オレンジ	14g
0935 ピンク	14g

看板 ラッピング

YELLOOTOOLS製品

0936
0935

YELLOOTOOLS 製品
特殊プラスチックのスクリーパー
各種グラフィックスやロゴ等フィルム剥しに最適です
金属製のスクリーパーでは下地にキズをつけてしまいますが
このスキージーなら下地にキズをつけず安全にフィルムを剥がすことが可能です。

スチールスクリーパーブレード
Plastic Blade For Scraper Acute - Steel Scraper Blade

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0338 替刃 100枚入	100 Pack	224g

看板 W P F

スチール製スクリーパー替刃

19mm
38mm
<スチールブレード> <鋸角型> <平型>

別売りのスチール刃対応のスクリーパーに装着して使用します。

スチール刃

ヘビーデューティープラスチックスクリーパー
Heavy Duty plastic scraper

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0987 本体+鋸角刃 1枚	51g	
0988 替刃 内容：鋸角／100枚入 100 pieces	221g	

看板 ラッピング

幅広スクリーパー

刃のサイズが3インチ!! 幅広のプラスチック製スクリーパー
持ちやすく使いやすいスクリーパーです。
車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。
プラスチック鋸角刃 1枚付き
PPFSHOP ロゴ入り

SLディスク
SL DISK

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0151 SLディスクセット	
0152 MRX-2700N 電動工具 単品	
0153 SLディスク Cタイプ 23mm 先端30mm	
0154 SLディスク Yタイプ 23mm 先端30mm	

看板 ラッピング

粘着シートをすばやく剥離できる工具です。
特殊ゴムで高速に剥離できます。
摩擦熱がこもりにくく、広い範囲も楽にはがし作業ができます。
ハウンド防止付
<電動工具本体>
定格消費電力：AC100V 500W 本体重量：1.9kg
<SLセット内容>
電動工具本体 (3,200rpm) × 1台 付属品 (23mm アダプターセット、工具箱) 1式
23mmYタイプ SLディスク (先端幅 30mm) × 3個
※入荷状況により工具箱は写真の物と異なる場合がございます。



ヒートガン／施工器具

Heat Gun/Accesories

WELDY ヒートガン WELDY Heat Gun

	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0704	HG330-B 1100W/100V	800g
0705	HG330-S 1200W/100V	830g
1010	HG530-A 1300W/100V	900g



1010

看板
ラッピング
W P F



0704



0705



人気

- 二つの温度設定 350°C/550°C
- 二つの風量設定（温度と連動）
- 軽量で丈夫なボディ
- リーズナブルな価格
- 握り易い人間工学に基づいたグリップ

標準ノズル・反射ノズル付
電源：100V 消費電力：1,100W 温度：350°C/550°C
風量（L/min）：250/400
重量：0.7kg 製品保証：メーカー保証となります

- 無段階温度設定 80-600°C
- 二つの風量設定
- 軽量で丈夫なボディ
- 握り易い人間工学に基づいたグリップ

標準ノズル・異径ノズルΦ20mm・反射ノズル付
電源：100V 消費電力：1,200W 温度：80～600°C
風量（L/min）：250/450
重量：0.7kg 製品保証：メーカー保証となります

- デジタル温度制御により、安定した温風を吐出
- 多数のアプリケーションに対応
- 人間工学に基づいた握り易いグリップ
- 設定条件を5つまでメモリ可能
- 待機姿勢・時間に応じて自動的にスタンバイ状態へ移行する「エコモード」を搭載、省エネルギーに貢献

反射ノズル・細口ノズルΦ6mm
平型ノズル・電線はんだ用ノズル・押さえローラー（ABS製）30mm巾付
電源：100V 消費電力：1,300W 温度：80～650°C
風量（L/min）：200/500
重量：0.75kg 製品保証：メーカー保証となります

WELDY ヒートプロテクションリング WELDY Heat Protection Ring

商品コード Item#	重量 Weight
0829	65g

看板
ラッピング
W P F



WELDY シリーズに



人気



【装着図】

※本体は別売りです。

WELDY ヒートガンシリーズ用の保護リング
火傷防止、安全の為のオプションパーツです。
WELDY 最高温度（650°C）に対応
以下の機種に装着できます。
品番 0704 WELDY ヒートガン HG 330-B 1100W/100V
品番 0705 WELDY ヒートガン HG 330-S 1200W/100V
品番 1010 WELDY ヒートガン HG 530-A 1300W/100V

【装着方法】
本体の口先についているカバーを反時計回りに回し、引き抜いて外します。

WELDY 吸気カバーセット（2個1組） WWLDY intake port cover set (1 pair)

商品コード Item#	重量 Weight
0840	15g

看板
ラッピング
W P F

本体内部の温度上昇防止

【装着図】
※本体は別売りです。



WELDY ヒートガンシリーズ用の吸気カバーセット

施工時にヒートガンを股に挟んで保持する際に吸気口をふさいでしまい、本体内部の温度が上がりやすくなってしまうのを防ぎます。

以下の機種に装着できます。

品番 0704 WELDY ヒートガン HG330-B 1100W/100V
品番 0705 WELDY ヒートガン HG330-S 1200W/100V
品番 1010 WELDY ヒートガン HG530-A 1300W/100V

WELDY レザーホルスター WELDY leather holster

商品コード Item#	重量 Weight
0839	250g

看板
ラッピング
W P F



WELDY ヒートガンシリーズ用のホルスター

簡単にベルトに留めることができます、脚立上や安定性の悪い足場でも手に届く位置にヒートプロテクションリングを装着したヒートガンを保持できます。

こちらの商品は必ず品番 0829 「WELDY ヒートプロテクションリング」（オプション品）と組み合わせてご使用ください。

約 70mm 幅までのベルトに装着できます。

※ベルトの厚みによって最大装着幅は前後します。

以下の機種に装着できます。

品番 0704 WELDY ヒートガン HG330-B 1100W/100V
品番 0705 WELDY ヒートガン HG330-S 1200W/100V

品番 1010 WELDY ヒートガン HG530-A 1300W/100V

ヒートガンベルトレザーホルダー Heat Gun Belt Leather Holder

商品コード Item#	重量 Weight
0898	350g

看板
ラッピング
W P F



ヒートガンを収納する為のツールです。

ベルト長さ 最大約 110cm 最小約 65cm

*** ご注意下さい ***

電源を付けたまま収納すると破損、やけどの恐れがありますので必ず電源を OFF した状態で収納していただきますようお願いいたします。



ライスター ヒートガン ソラノ AT 100V/1500W
LEISTER Heat Gun "SOLANO"

商品コード
Item#

0707

看板
ラッピング
P P F
W P F



長寿命：ライスター社製ブラシレスモーターとヒーターにより高い耐久性を実現
軽量かつ静寂：重量わずか 750 g、作動音 65dB 以下の圧倒的な低ノイズで効率的かつ簡単な作業を実現
経済的：エコモードで最大 40 % の省エネを実現
エルゴノミクス：使いやすいデザイン
最大限の安全性：多段階の過熱保護システムを搭載
簡単な操作：直感的な操作が可能
制御：インテリジェントな温度制御により安定した性能を確保
多様性：幅広い産業分野で多彩な用途に最適

運搬ケース付き
電源 (V) : 100 消費電力 (W) : 1,500 温度 (°C) : 50-650 風量 (L / min) : 160-300 [550]
重量 (kg) : 0.75 駆音レベル : < 65dB(A) 製品保証: メーカー保証となります

アフターバーンテープ
Afterburn tape

商品コード
Item#

0589

60g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ヒートガンタトゥーの防止に



ヒートガンの火傷やズボンに穴を開ける危険からあなたを守ります !!!

最大 3 倍伸縮、熱耐性 260°C

【使用方法】

伸ばしながらヒートガンのノズルに 2、3 重に巻いてください。

※テープは自己接着性になります。剥がしての再使用は出来ません。

※5 分以上ヒートガンを点けたままの状態では熱くなります。

マグネットカタパルト
Magnet Catapult

商品コード
Item#

0691

重量
Weight

380g

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使用例>

SOTT ヒートガンホルダー
SOTT Heatgun Holder

商品コード
Item#

0690 SOTT ヒートガンホルダー

重量
Weight

335g

0696 SOTT ヒートガンホルダー + マグネット大2個セット

621g

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使用例>

SOTT マグネットの穴に引っ掛けでご使用頂けます。
ヒートガンなどを入れれます。
※SOTT マグネットは別売り

マグネットヒートガンホルダー
Magnetic Heat Gun Holder

商品コード
Item#

1115

サイズ・容量
Size・Capacity

R・L1 セット

看板
ラッピング
P P F
W P F



マグネットタイプのヒートガンホルダーです。
マグネットベースには緩衝材付きます。





スプレーヤー

Spray

マーキュリープロ スプレーヤー 360° Mercury Pro Sprayer 360°

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0565	0.5L レッド 0.5L Red	Red 150g
0566	0.5L ブルー 0.5L Blue	Blue 150g
0567	0.5L イエロー 0.5L Yellow	Yellow 150g
0568	0.5L グリーン 0.5L Green	Green 150g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0537	1L レッド 1L Red	Red 190g
0562	1L ブルー 1L Blue	Blue 190g
0563	1L イエロー 1L Yellow	Yellow 190g
0564	1L グリーン 1L Green	Green 190g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ダブルアクション 全方向噴霧 360° 噴出可能



人気

トリガーを引いたときに加え、トリガーが戻るときにも噴出する珍しいタイプのスプレイヤー

1アクションに対する噴出量が多いので作業効率の向上が望めます。

「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出することが出来、様々なシーンで活躍します。

噴霧も細かく PPF 施工においても活躍します。

容量は 1000ml と 500ml の 2 サイズ、カラーはそれぞれ 4 色のラインナップになります。



【使用にあたっての注意点】

ヘッド部の本体装着口の上部のヘッドとポンプの結合部が 1 度外れるとポンプに支障をきたすようになります。

*ヘッド部を回転させることが出来ない場所です。

強い力をかけなければ外れませんが、トリガー部をひっかけて使用していた場合や落とした場合など何かにひっかかり外れててしまうことがあります。

そうなってしまう場合はヘッド用品を購入頂くことでしか対応できませんので、なるべく負荷のかからない方法でのご使用か、テープなどで補強して使用して頂くようお願い申上げます。

マーキュリー 360° 用ヘッド (0.5L, 1L 共用) Mercury Pro Sprayer 360° Replacement' Nozzle

商品コード Item#	重量 weight
0574	レッド Red
0575	ブルー Blue
0576	イエロー Yellow
0577	グリーン Green

看板
ラッピング
PPF
WPF

ダブルアクション 全方向噴霧



360° 噴出可能



マーキュリープロ スプレーヤー 360° 用の交換用ノズル

破損した際などの交換に使用できます。

0.5L, 1L どちらにも対応しております。

マーキュリースプレイヤー スペアベアリングボール 5個入 Mercury Sprayer Spare bearing balls 5set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0975	5個入り	5g

看板
ラッピング
PPF
WPF

通常こちらに小さい玉が1つ入っています。

紛失している場合こちらにスペアベアリングボールを1つ入れてください。



マーキュリースプレイヤーのノズル部（本体装着口の上部のヘッドとポンプの結合部）の脱落時の部品紛失が原因で起こるポンプ機能の支障を修復できます。

結合部に入っている小さな玉を紛失した場合に、本製品を1つ入れてご使用ください。

*他の原因での故障がある場合は本製品では修復できません。

例：衝撃や溶剤などを使用した場合に起こる部品の損傷など。

ウォーターガン Water Gun

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1005	1.0L	146g

看板
ラッピング
PPF
WPF

噴霧量多い !!!



人気



噴霧量が普通の霧吹きよりも多い !!!

水貼り施工液やプロテクションフィルム用ジェルなど、様々な液体を噴霧するのに最適。

*海外商品の為、使用の際に表面の塗料が剥がれ落ちる場合がございます。

剥がれ落ちた塗料片が施工面やフィルムに付いてしまう可能性がある為、施工前に確認してからご使用ください。万が一、塗料が剥がれた場合でもメーカーへのクレーム対象とはなりません。

ヴィーナススプレイヤー 360° Venus Spayer 360°

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0569	1.0L	510g
0570	1.5L	600g
0571	2.0L	640g

看板
ラッピング
PPF
WPF

中性液剤用の蓄圧式ハンドポンプスプレイヤー

360° 噴出可能



内容液を広く細かく噴出することが出来ます。

関節機能の付いたスプレーノズルは、噴射しにくい場所にもスプレーしやすくなります。

「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出することが出来、様々なシーンで活躍します。

スプレーヤー／ワイパー

Spray/Wiper



ニックス トリガースプレー 500ml nix trigger spray 500ml

商品コード Item#		重量 weight
0572	ソルベント /solvent	120g
0692	エイシッド /acid	120g

看板
ラッピング
PPF
WPF



バーツクリーナーや有機溶剤を入めて使用できる
スプレイヤー
内容量：500ml

酸性液剤専用スプレー

0692



酸性液剤用を入れて使用できるスプレイヤー
内容量：500ml



ウォーターボム 高圧スプレイヤー 10L SOTT Waterbomb High Pressure Sprayer 10L

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1012	内容量：10L・ホースの長さ約 8.3m	7kg

看板
PPF
WPF



コンプレッサーまたは
ハンドポンプで
空気を充填できます！



ウインドウフィルムやPPF施工時に使用する高圧噴霧器
・付属のストラップを装着すると背負うことも可能です！
・ホースが足部にあるため、タンク内に液体が残りにくく！
・大きな足台があるので倒れにくく！・小物を収納できるスペースなどあり！
・圧力計あり！・内容量：10L・ホースの長さ約 8.3m
※商品に使用手順書が同梱されてますのでよくお読みいただきご使用下さい。

タックスプレーヤー Tack Sprayer

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0814	容量 10L 10 liter/ 2.5 gallon	4.5kg
0815	容量 20L 20 liter/ 5 gallon	5.5kg
0847	替えノズル 約 3140mm	280g

看板
PPF
WPF

PPF施工のスピード UP



容量 10L



容量 20L



施工用ジェルやウインドフィルム用施工液等、施工用の液体を一気に噴霧する為の圧縮ポンプになります。
タンク容量は 10 リットル、20 リットルよりお選びいただけます。
スプレーボトル等で施工するよりも噴霧量が断然多く、素早く広い面に噴霧する事ができるので
施工効率が格段に良くなります。
ノズル長さ約 3140mm
※ご使用にはコンプレッサーが必要です。

タックスプレーヤー専用トレイ＆ホイールセット Tack sprayer dedicated tray & wheel set

商品コード Item#	重量 weight
1097	2800g

看板
PPF
WPF

使用例




タックスプレーヤー 20L と 10L に対応した専用セットです。
対応：20L 本体 / 10L 本体
セット内容：トレイ、ホイール
※本製品にスプレーヤー本体は含まれません

ウィンドクリーナー Window Cleaner

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0408	163mm	33g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ウインドプロテクションフィルムの クリーニングに最適



窓ガラスやカーウィンドのちょっとした掃除や水切りに使用できるツールです。
色の部分はゴムになっており、ガラス面を傷つける心配はございません。
※ゴムの色は、写真と異なる場合があります。

シリコンワイパー Silicone Wiper

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0741	約300mm	140g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ウインドプロテクションフィルムの クリーニングに最適



ウインドウフィルム、ペイントプロテクションフィルム施工前のクリーニング時の水切りに活躍します。
軽く、面への吸着も良い水切りワイパーになります。
ブレード幅約 300mm
※ロットにより本体色が異なる場合がございます。



ワイパー / メンテナンス用品

Wiper/Cloth

シリコンブレード Silicone Blade

サイズ・容量
size/quantity

0882

約300mm

重量
weight

180g

看板
ラッピング
P P F
W P F



水切り用のシリコン製のブレードです。
本体自体が曲がるので、車体の曲面に馴染みます。
また、シリコンが柔らかく、密着性に優れています。



リアビューミラースクレーパー Rear view mirror scraper

商品コード
item#

サイズ・容量
size/quantity

1123

26cm

1124

36cm

1125

46cm

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使用例>



窓ガラスやカーウィンドウ掃除・水切りに便利

フチなし拭き上げクロス 40×40cm Edgeless Wiping Half Shaggy Cloth 40x40cm

商品コード
item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0820

片面ロング 40cm×40cm

65g

0821

片面ロング 40cm×40cm 5枚セット

325g

0822

ロングヘア 40cm×40cm

55g

0823

ロングヘア 40cm×40cm 5枚セット

30g

看板
ラッピング
P P F
W P F



片面ロング 40cm×40cm



ロングヘア 40cm×40cm



サイズ 40cm×40cm、毛足の長いロングヘアータイプのマイクロファイバータオルになります。
フチの縫製のないタイプなので端まで柔らかく、縫製部で車両などを傷つけるリスクを軽減できます。

特大マイクロファイバー ブルー Micro Fiber Towel Blue Large

商品コード
item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0863

約 75cm×200cm

465g

看板
ラッピング
P P F
W P F

特大サイズ



特大サイズのマイクロファイバータオルです。これ1枚で面倒な洗車後の拭き上げも一瞬で片付きます。
届きにくい大型車のルーフも二人でタオルを持って拭けば簡単に拭くことができます。
組成: ポリエステル 80%、ナイロン 20%
サイズ: 約 75×200cm

吹き上げクロス 3232 Blowing up Cloth

商品コード
item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0087

32cm×32cm 色: ランダム

42g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバータオルになります。
洗車時の拭き取り、拭き上げに手軽に使えます。
コーティング剤の皮膜を均一で平滑に拭き上げます。


コーティング剤拭き上げクロス タオルタイプ
 Coating Agent Wipe Up Cloth Towel Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0091	40cm×40cm 色：ランダム	82g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
コーティング剤の被膜を均一で平滑に拭き上げるにはこのクロスが最適です。

コーティング剤拭き上げクロス ロングヘアタイプ
 Coating Agent Wipe Up Cloth Long Hair Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0093	37cm×40cm 色：ランダム	91g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
毛足が長く、フワフワした感じのクロスです。
黒・パール車などのデリケートな塗膜を拭き上げる際、キズが入りにくい構造になっています。

コーティング剤拭き上げクロス ソフトタイプ
 Coating Agent Wipe Up Cloth Soft Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0092	40cm×40cm 色：ランダム	79g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
黒・パール車などの大変デリケートな塗膜を拭き上げる際、キズが入りにくい特徴を持っています。
コーティング剤の被膜を均一に仕上げるにはこのクロスをどうぞ！

コーティング剤拭き上げクロス 人工セームタイプ
 Coating Agent Wipe Up Cloth Long Artificial Seme Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0094	40cm×50cm 色：ランダム	59g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
人工セームタイプなのでケバ立ちが少なく、コーティング剤をムラなく拭き上げます。

コーティング剤拭き上げクロス エコタイプ
 Coating Agent Wipe Up Cloth Eco Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0090	30cm×40cm 色：ランダム	54g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
コーティング剤拭き上げクロスの中では廉価なエコノミータイプです。
水の吸収力が抜群に良く高品質で、コストパフォーマンスに優れています。





リベット処理

Rivet

ロールプロ Rollepro

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0060

ロール部分サイズ 70mm×43mm

192g

看板
ラッピング



トラックのコルゲート・エンボスラッピングに

<使用例>

リベット上のラッピングや角ばった箇所のラッピングに適しています。

弾力性のあるスポンジがローラーになっており、例えばリベット上を転がすとキレイにラッピングできるという仕組みになっております。
エアフリーのフィルムにて、コルゲートパネルやインサートラップ、3次曲面を施工する際に、フィルムの表面を傷つけずに素早い施工が可能です。

リベットブラシ Rivet Brush

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#
0244

35mm×133mm

59g

看板
ラッピング

リベット処理の定番



リベット部分のフィルムを押さえるブラシタイプのツールです。
主にサイン・看板業界でご利用頂いております。


アプリケーションローラー Application Roller

商品コード
Item#
0985

重量
weight
414g

看板
ラッピング

トラックのコルゲート・エンボスラッピングに



リベット上のラッピングや角ばった箇所のラッピングに適しています。
弾力性のあるスポンジがローラーになっており、例えばリベット上を転がすとキレイにラッピングできるという仕組みになっております。
本体（ローラー含む）+ローラーのスポンジ部分のスペアロール2個+ステッカー4枚セット

チャンネルアプリケーターホイール Channel Applicator Wheel

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#
0777

50mm×210mm

180g

看板
ラッピング

チャンネルアプリケーターホイール ソフト Soft Channel Applicator Wheel

商品コード
Item#
0885

重量
weight
100g

看板
ラッピング

チャンネルアプリケーターホイール ソフト
Soft Channel Applicator Wheel

看板
ラッピング

看板
ラッピング

210mm

50mm

7mm

溝やリベット処理用のローラーです。

溝やリベット処理用ローラーです。
ローラー部分が柔かくなっています。



クリーニング／コーティング剤

Cleaning/Coating Agent



ラップクリーナー オールインワン Wrap Cleaner all in one

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0913	400ml(スプレー・ボトルタイプ)
0912	1L
0957	18L

看板
ラッピング
P P F
W P F

施工前の洗浄に!!



カーラッピング、ティントフィルム施工、看板施工に使える、万能クリーナー!!!

400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。
※希釈してカーラッピング、プロテクションフィルムの施工液としてもご使用いただけます。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

水を使わない洗車＆ワックス剤 FW1 Car Wash Without Water & Wax Agent

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0337		622g

看板
ラッピング

自動車・バイク等のガラス・ボディ・ヘッドライトの汚れ落としや、
艶出し、撥水効果等これ1本でオールインワンでご使用いただけます。
全てのボディーカラーにご使用いただけます。

お手入れ簡単、拭き上げ後はそのままOKです。

<ラッピングフィルムの場合>
施工したカーラッピングフィルムについての水垢やホコリ、
詰まった汚れ等の除去にご使用いただけます。
またフィルムに対しての撥水ワックス効果もございますので、
お手入れ簡単、拭き上げ後はそのままOKです。

<使用方法>
水垢、汚れ等が付いた部分を本剤で数回拭き上げてください。
回数を重ねることでだんだんと水垢や汚れが薄くなっています。
拭き上げ後はワックス効果が付いておりますのでそのままOKです。

<注意点>
※フィルム自体に染み込んでしまったようなひどい水垢や汚れなどは
完全には落ちない場合もございます。
その場合はMAXリムーバー等、別の方法をお試しください。
※メーカーによりフィルムの材質が異なる為、
施工前に見えないところで必ず試してからご使用ください。
※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。
沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



IPA

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0070	150ml	152g

看板
ラッピング
P P F
W P F



IPA（イソプロピルアルコール）純度 99.9%以上
塗膜はがし、脱脂洗浄用に使用できます。

カーラッピングでは本剤を薄めて脱脂施工液として使用されております。

1リットルの水に対して約5%ほどに薄めてご使用ください。

(薄める濃度は、外気温・室内気温・湿度など様々な状況に応じて変わります)

<注意>

車両の塗装等を傷める可能性がございますので、使用前に必ず見えないところで試してからご使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

SS リムーバー SS Remover

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0916	400ml(スプレー・ボトルタイプ)
0915	1L
0958	18L

看板
ラッピング
P P F
W P F

たんぱく質などの除去に!!



接着面に付着した虫、手垢などのたんぱく質の除去に最適なリムーバー

溶剤で溶かした樹の除去にも最適です。

400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。

※使用後は、IPA、ラッブリーパー等でよく拭き上げて下さい。

※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

帯電防止剤サンクリーン Antistatic agent Sunclean

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0069	250ml	259g
0078	1000ml	1184g

看板
ラッピング
P P F
W P F



帯電防止剤になります。布などに染み込ませて製品表面を拭くだけで静電気の発生を抑制。

車両ラッピング時、シートを貼る前にお使い下さい。

透明なサラサラした液で容易にむらなく塗布できます。

機械安定性・希釈安定性・保存安定性に優れています。

各種合成樹脂の包装・容器・器具の規格基準に適合しています。

帯電防止効果及び帯電防止効果の持続性・耐熱性共にすぐれています。

車や様々な樹脂製品の帯電防止に抜群の効果を発揮します。

用途：車や様々な樹脂製品など。主要成分はアルコール系になります。

<注意>

車の場合塗装に影響が出る場合がありますので必ず見えない部分で試してからご使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

Avery シュブリームラップケア シーラント Supreme Wrap™ Care SEALANT

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0453	946ml
0545	200ml

看板
ラッピング



0453

0545

表面に保護層を追加できるスプレーです。
ホコリ、鳥糞、樹液等の除去を容易にします。
※946mlはメーカーからの取り寄せ品となります。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



クリーニング

Cleaning

クリーンフィニッシュ ガラス施工前処理剤

Clean Finish Glass Construction Pretreatment Agent

0388

重量
weight

72g

W P F



ウインドガラスや窓ガラスにフィルムを施工する前に、施工面についた汚れやホコリ、油などを綺麗にするための処理剤です。ガラスにこびりついた落ちにくい汚れもこれ1本あれば簡単に処理が出来ます。

強力 サビ取りクリーナー

Powerful Rust Removal

商品コード
Item#

0723

サイズ・容量
size・quantity

60g

看板
ラッピング
P P F
W P F



[主成分]

- 研磨剤
(15%けい酸系鉱物、アルミナ鉱物)
- 界面活性剤
(2%アルキルポリグリコシド)
- 有機酸●オレンジオイル
[液性] 弱酸性
- 【製品特徴】アルミ・クロムメッキ・銅・鉄・ステンレス製品等のサビを簡単に落とします。
同時に防サビ・ツヤ出し効果もあります。
- 【用途】●トイレ・洗面台等の排水管●蛇口まわり●自転車●自動車●オートバイ●アイロン
●ゴルフ・スキーア用品等のレジャー用品●刃物類●古鏡●椅子●ドアの取手
商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。
※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。
沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

Avery シュプリームラップケア クリーナー

Supreme Wrap™ Care CLEANER

商品コード
Item#

0451

サイズ・容量
size・quantity

946ml

0543

200ml

看板
ラッピング

一般的な汚れ除去に



一般的な汚れを除去できるクリーナーです。
ホコリ、指紋などを除去する際に使用します。
※946mlはメーカーからの取り寄せ品となります。
※沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます

ホワイトスクラブパット

White Scrub Pad

商品コード
Item#

0432

サイズ・容量
size・quantity

11cm×25cm

重量
weight

22g

W P F

ガラスのクリーニングに



ウインドフィルム等を施工する前に、施工面の汚れやゴミを取り除くためのスクラブパットです。
大判サイズなので施工面に合わせてお好きなサイズでカットしてお使いいただけます。

スクラバーセット

Scrub Pad set

商品コード
Item#

0940

重量
weight

67g

0941

本体+パット

14g

W P F

ガラスのクリーニングに



専用替えパッド（商品コード 0941）

ウインドフィルム等を施工する前に、施工面の汚れやゴミを取り除くためのスクラブパットです。
手を通してお使いになりますので便利です。

PPFSHOP ロゴ入り

Avery シュプリームラップケア パワークリーナー

Supreme Wrap™ Care POWER CLEANER

商品コード
Item#

0452

サイズ・容量
size・quantity

946ml

0544

200ml

看板
ラッピング

頑固な汚れ除去に



頑固な汚れを除去できるクリーナーです。
鳥糞、樹液などを除去する際に使用します。
※946mlはメーカーからの取り寄せ品となります。
※沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます




アルカリイオン洗浄水 マルチクリーナー
Multi-Cleaner Alkaline Ionized Cleaning water

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0728	300ml
0729	2L

看板
ラッピング
PPF
WPF

ウイルス除菌に



[成分]

- アルカリ電解水

[液性]

アルカリ性

[製品特徴]

洗浄・除菌・消臭効果があり、サルモネラ菌や大腸菌（O-157）も速やかに除菌します。2度拭きいらず、広範囲に噴霧できるスプレータイプ。

[用途]

- 家具●じゅうたん●床（フローリング）●壁紙●電化製品●自動車車内●その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

300ml

2L



クリーンアウェイ
Clean Away

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0732	944ml

看板
ラッピング
PPF
WPF

鉱物、動物、植物油、蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。

ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、壁紙、繊維など素材を選ばず使用できます。

※使用の際は必ず目立たない所で試してからご使用下さい。

[使用方法]

スプレー・ボトルなど容器に入れ水で希釈してご使用ください。使用後は水でリンスしてください。

[主成分]

- オレンジオイル ●濃縮洗剤石鹼溶液 ●合成洗剤

●界面活性剤（石油系界面活性剤、溶剤は一切含有していません）

[使用上の注意]

●絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。

●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち・シミになる事もありますので、必ず、目立たない所で試してからご使用下さい。

●幼児の手の届かない所へスプレーを OFF の状態で、横倒せずに保管して下さい。

●万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。

●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。

●電化製品には、必ずコンセントを抜いてからご使用下さい。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。





マグネット／便利ツール

Magnet/Application Tools

SOTT マグネット Magnet

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0489	小	Mounting Magnet	55g
0488	大	SOTT Goliath	142g
0520	小2個セット	Mounting Magnet 2 Set	112g
0519	大2個セット	SOTT Goliath 2 Set	286g

看板
ラッピング



SOTT社の正規品施工ツールの中でも人気の高い商品
柄が長いので取り外しが楽にできます。
また、柄の部分にナイフレスやマスキングテープなど、
ちょっとしたツールをぶらさげておきます。

＜マグネット大サイズ詳細＞
マグネット部分：直径約 65mm
柄の部分長さ：80mm

＜マグネット小サイズ詳細＞
マグネット部分：直径約 42mm
柄の部分長さ：約 62mm

カラーラッピングでご使用される方は、
側面をラッピングする際は2個、
ポンネット・ルーフなどの平面を施工される方は
4個をおすすめいたします。

PS マグネット PS bar Magnet

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
Yellow 0669	0670 0671	0672 2個セット
Blue 0673	0674	0675 4個セット
Pink 0677	0678	0679 6個セット

看板
ラッピング



ラッピング用強力マグネット、持ち手が付いているので取り外しが簡単です。
マグネットに付いている穴にワイヤーを通して固定するとエンブレム剥がしツールとしても
ご使用いただけます。※ワイヤーは付属しておりません。
強力多機能型マグネットです。

SOTT ディスペンサー SOTT Dispenser

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

1011	SOTT ディスペンサー	350g
1016	SOTT ディスペンサー+SOTT マグネット（大）2個セット	636g

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使用例>



クロスやスプレー缶などをかけて使える便利ツールです！
施工前のフィルムを伸ばす時にも最適です。
耐久性のある黒色不動態化金属製で腐食防止加工が施されています。
長さ：534mm

*こちらを使用する際はSOTT マグネット（大）2個
(商品コード 0488・0519)が必要になります。

Avery マグネット 2個セット Magnets 2pcs set

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0017	直径42mm 2個セット	98g
------	--------------	-----

看板
ラッピング



Avery Dennison社から販売されているフィルム固定用マグネットの2個セットです。
強力なマグネットで車両にフィルムをしっかりと固定できます。
磁石部分はゴム素材で保護されており、フィルムを傷つける心配もありません。

3WAY アジャストローラー 3-way Adjustment Roller

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0778	4インチ（約100mm）	260g
0779	6インチ（約150mm）	320g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0780	8インチ（約200mm）	375g
0781	12インチ（約300mm）	525g

看板

0778

4インチ
(ローラー幅 約100mm)



ハンドルの角度を
3段階で調節可能



平面のシート貼りなどに使用するローラーです。
ハンドルの角度を3段階で変更できます。



ドアストップハンドル
Door Stop Handle

商品コード Item#		重量 weight
0831	赤 Red	280g
0832	青 Blue	280g
0833	黒 Black	280g

ラッピング
P P F



<使用例>



ドアやハッチバック、ボンネットを半開きにして施工したいときに
開けたドアを固定しておく為のツールです。

最短約300mmから最長約450mmまで、スライドして自由に長さを調節できます。
しっかりと固定ができますので、安心して施工を行っていただけます。

ドアフックツール 2本セット
Hook Tool 2Packs per set

商品コード Item#		重量 weight
0900		180g

ラッピング
P P F



<使用例>



ドアやハッチバック、ボンネットを半開きにして施工したいときに
開けたドアなどを固定しておく為のツールです。

約240mm

ミラーラップサポートウッドフレーム
Mirror Wrap Support Wood Frame

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0886	幅15インチ(約380mm)	550g

ラッピング



ミラーなどの小さなパーツの施工時に、シートを張って施工をサポートする便利な工具です。
幅15インチ(約380mm)


フック & ホールド
Hook & Hold

商品コード Item#		重量 weight
0465		75g

ラッピング
P P F



<使用例>




ボンネット・ハッチバック・フロントドア・リアドアを、フィルム施工中に少し開いたままで
固定しておく為の施工ツールです。
フック状になった部分が固定できるので、上下だけでなく、左右の開口部分にも対応可能。
これ1本で車両の様々な部分に使用ができます。
サイズ: 長さ約180mm、フック部分の開き(大きい方)約25mm、(小さい方)約6mm
保護用チューブ2個付き(切り込みを入れてフックに装着し、車両に当たる部分にはめて保護ができます)
※車両によってはサイズが合わない場合がございます。(全車両対応ではございません)

アルミラップサポートツール ブラック
Aluminum Wrap Support Tool Black

商品コード Item#		重量 weight
0895		350g

ラッピング



ドアハンドルやシャークフィンアンテナなどの小さめのパーツの施工時に、
シートを張って施工をサポートする便利な工具です。
アルミニウム素材なので軽量で耐久性があり、高硬度です。

バンパーラップサポートウッドフレーム
Bumper Wrap Support Wood Frame

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0887	幅30インチ(約760mm)	750g

ラッピング



バンパーなどのパーツの施工時に、シートを張って施工をサポートする工具です。
幅30インチ(約760mm)



便利ツール

Application Tools

サークルカッティングテンプレート プラス Circle Cutting Template Plus

1122

重量
weight
150g

看板
ラッピング
P P F
W P F

丸型カット処理に



人気

カラーラッピングだけでなく色々な場面のサークル状にカットして使える便利ツールです。
見栄えよく綺麗に角の丸型カット処理が行えます。
13mmから28mmまでのサークルが付いておりますので、用途により使い分けができます。

スピナール S-1 (6本入り) Spinail

商品コード
Item#
0864重量
weight
35g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フィルムの間にに入った細かいゴミや、ホコリなどを
針先のトゲ状部分へ引っ掛け取り除くことができます。
回転させることによりゴミ等を絡ませると効率よく取り除くことができます。

サークル定規 Triangle

商品コード
Item#
0344重量
weight
50g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フィルムの角をハンドカットする時、綺麗に丸く切りやすい…
そんな時にこちらのサークル定規を使用する事によって、見栄えよく綺麗に角の丸型カット処理が可能。
大小さまざまなサークルが付いておりますので、用途により使い分けができます。

エムブレムリムーバーツール Emblem Removal Tool

商品コード
Item#
0776重量
weight
160g

ラッピング
P P F

エンブレム外しの定番



ボディに接着されたエンブレムを綺麗に外すことの出来る便利なツールです。
※ロットによりカラーが変わることがございます。

PPF デコンニードル PPF decom needle

商品コード
Item#
1096

看板
ラッピング
P P F
W P F

人気



フィルムの間にに入った細かいゴミや、ホコリなどを
針先のトゲ状部分へ引っ掛け取り除くことができます。
回転させることによりゴミ等をからませると効率よく取り除く事が出来ます。
替え 4本入り

サークル&アングル カッティング プレート Circle & Angle Cutting Plate

商品コード
Item#
1120

看板
ラッピング
P P F
W P F

円形・角度カットに!



円形カット・角度カットが出来る便利ツールです。



IR ハンディヒーター IR handy heater

商品コード Item#		重量 weight
0990	イエロー	1600g
0991	グレー	1600g
0992	交換用バルブ	350g

ラッピング
W P F

車両のフィルム剥離に最適

人気

0990 0991 0992

IR (赤外線) でフィルムを広範囲温め事が出来るヒーターになります。
車両のフィルム剥離に最適！！！
ヒートガンより均一に熱がかかりやすいです。
メッキフィルムにもご使用いただけます。
トリムモールを柔らかくしたり、ストリップの取り外し、フロントガラスの交換の際等にも役立ちます。
パンパーなど広い箇所の施工の際にも役立ちます！
PPFSHOP ロゴ入り

スモール IR ハンディヒーター Small IR handy heater

商品コード Item#		重量 weight
0993		1250g
0995	交換用バルブ	200g

ラッピング
W P F

車両のフィルム剥離に最適

135mm
100mm
310mm
交換用バルブ 0995

IR (赤外線) でフィルムを広範囲温め事が出来るヒーターです。
車両のフィルム剥離に最適！！！
ヒートガンより均一に熱がかかりやすいです。
パンパーなど広い箇所の施工の際にも役立ちます。

ミニフィルムローラー Mini Film Roller

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0883	全長約450mm	2.8kg

看板
ラッピング
P P F
W P F

人気

<使用例>

約450mm

施工時やフィルムのカット時にフィルムを置いて
作業を容易にする大変便利なツールです。
幅の大きいフィルムの場合は、2個での使用をお勧めいたします。

フィルムローラー Film Roller

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1079	1560mm	12kg
1080	1830mm	13.5kg

看板
ラッピング
P P F
W P F

人気

フィルム検尺機
60インチまで対応（商品コード 1079）
72インチまで対応（商品コード 1080）

プラスチックシリンジ Plastic Syringe

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0989	全長約 90mm	20g

看板
ラッピング
P P F
W P F

施工液の微調整にも便利

人気

施工液などの細かい配合の調整などにも便利です。

コードガイド (2個セット) Cord Guide 2pes set

商品コード Item#		重量 weight
0875	レッド / Red	120g
0876	ブラック / Black	120g

看板
ラッピング
P P F
W P F

人気

<使用例>

作業時にタイヤの間にヒートガンなどのコード、ホースなどが挟まるのを防ぎます。
ローラーによってコード、ホースなどをスムーズに移動させる事ができます。

2個セットになります。



便利ツール

Application Tools

バブルペン Bubble Pen

0699

重量
weight

25g

看板
ラッピング

エア抜きペン



人気



大変細い針がペン先から出て、フィルムのエア抜きにお使い頂けます。
カッターなどで穴を空けるより小さい穴を空ける事ができますので穴が目立ちません。

カラーペンシル 赤／白／黒 各1本入 Chalk Pencils

商品コード
Item#

0317

重量
weight

赤／白／黒 各1本入

25g

看板
ラッピング
PPF
WPF

寸法などのマーキングに



折れにくく、滑らかで、書き味抜群！
鉄板、タイル、ガラス、プラスチックなどツルツルした面や、濡れている面にも書いて消すことが可能。
フィルム施工時のマーキング等に大変便利です。

カーペンターペンシル Carreenter Pencil

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

1039

全長約 175mm

25g

1040

カーペンターペンシル 10本+シャーフナーSET

150g

1041

極太えんぴつ用シャーフナー

25g

看板
ラッピング
PPF
WPF

型取りに便利



型取りの際に使用しやすい極太鉛筆になります。

ご自分で削ってお使い下さい。

※商品コード 1039 はシャーフナーはついていません。

シャーフナーは 1039 以外の極太えんぴつにもご使用いただけます。

Avery エア抜きペン Avery Air Release Pen

商品コード
Item#

0015

重量
weight

28g

看板
ラッピング

<ペン先>

Avery Dennison 社から販売されているエア抜きペン。
フィルム施工時に入り込んだ空気を抜く為に開発されたペン型の針です。
ノック式で針が出ますので持ち運びの際にも安全です。

型取り用極太芯鉛筆 Extra thick lead pencil for mold making

商品コード
Item#

0996

重量
weight

20g

0997


20g

0998

20g

看板
ラッピング
PPF
WPF

型取りに便利



PPF 施工の型取りの際に使用しやすい極太鉛筆になります。
ご自分で削ってお使い下さい。
2B・4B・6B の3種類ございます。

ナイロンカーホイールカバー 4枚セット Nylon Car Wheel Cover 4pacs

商品コード
Item#

0954

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

直径約 800mm

696g

看板
ラッピング
PPF
WPF

車のホイールカバー 4枚セット
サイズ：約 800mm
カラー：ブラック
素材：防水ナイロン
PPFSHOP ロゴ入り



SOTT Speedclip

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0937	直径約 70mm	18g
0938	5個セット	90g

看板
ラッピング
P P F



カット済みのフィルムやロールフィルムにはめるだけでテープを使わない保管が可能になります。
表面がデリケートなフィルムの保管には、クリップの内側にスキージーパットやフェルト等を付ける事によって保護が出来ます。
直径約 70mm

ナイロンフィルムリング Nylon Film Coil Hoop Rig Diamter

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0947	直径約 150mm	46g
0949	5個セット	230g
0948	直径約 110mm	36g
0950	5個セット	180g

看板
ラッピング
P P F



柔らかいので折れずらいです。
カット済みのフィルムやロールフィルムにはめるだけでテープを使わない保管が可能になります。
表面がデリケートなフィルムの保管には、クリップの内側にスキージーパットやフェルト等を付ける事によって保護が出来ます。
柔らかいので折れずらいです。
PPFSHOP ロゴ入り

FUSION ストラップ FUSION Strap

商品コード Item#		重量 weight
0737	4本セット	4pcs 230g
0738	単品	1pcs 45g

看板
ラッピング



<使用例>



パッキンバンド式のフィルム保管用ツールです。

アジャスタブルロールストラップ Adjustable Roll Straps

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0986	長さ約 500m

看板
ラッピング
P P F




<使用例>

カット済みのフィルムやロールフィルムに巻くだけでテープを使わない保管が可能になります。
全体がマジックテープになっています。
長さ約 500m

フォールディングマット Folding kneeling Mat

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0951	展開サイズ: 1200mm×400mm×30mm	1128g

看板
ラッピング
P P F
W P F




展開サイズ: 1200mm×400mm×30mm

折りたたみサイズ: 200mm×400mm×180mm
カラー: ブラック & レッド
素材: eva (エチレンビニールアセテート)

フォールディングマット Folding kneeling Mat Red+Black

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0953	展開サイズ: 約 500mm×230mm×30mm	128g

看板
ラッピング
P P F
W P F



厚さ: 3cm

展開サイズ: 約 500mm×230mm×30mm
Color: 青 + 黒
素材: エヴァ、スポンジ
折り畳み式で持ち運びにも便利
車のラッピング施工時、アウトドアや釣りの際などにも GOOD



便利ツール

Application Tools

トリムエッジ マグネットアタッチメント Trim Edge -1 Pair-Magnetic Attachment

1114

R・L1 セット

看板
ラッピング

フィルム施工時の端カットなどに!



9mm カッターニ刃に取り付けるだけで、2mm・7mm 幅の一一定ラインでまっすぐカットできるスペーサーです。
底面の磁石で刃を安定させ、フィルム施工時の端カットやライン出しに最適です。
R/L 両方向に対応し、用途に合わせて使い分けできます。

ギャップカップセット Gap Cups Set

商品コード
Item#
1118

サイズ・容量
size/quantity
右5個 左5個

看板
ラッピング
P P F
W P F



左右用のカッターガイド
各5 セット


ツイスター モバイル フィルムロールホルダー Twister Mobile Film Roll Holder

商品コード
Item#
1113

サイズ・容量
size/quantity
サイズ (幅 × 高さ × 奥行) : 60.5cm × 60.5cm × 26 cm

看板
ラッピング
P P F
W P F

360度回転



最大耐荷重 : 200kg

360 度回転可能

最大 12 本のロールを収納

ブレーキ機能付きキャスター 3 個搭載

ツイスター式可動フィルムロールホルダー (回転機能付き 3 インチコア対応)

ウィンドウフィルムトリミングガイド Window Film Trimming Guide

商品コード
Item#
1116サイズ・容量
size/quantity
1mm～5mm 計5個

W P F



ウインドウフィルム用カッターガイド
1mm～5mm
※スリットに刃先ホルダーが通らないため、メス型のカッターは使用できません。
折れ刃式カッターナイフをご使用ください。


フィルムロールホルダー 14 Film roll holder 14 pillars

商品コード
Item#
0955

サイズ・容量
size/quantity
幅 30cm 高さ 33cm 奥行 100cm

看板
ラッピング
P P F
W P F

<使用例>



フィルムロールの保管に大活躍!
インクジェット出力後の乾燥用に使ったり、
車両に合わせてカットしたフィルムを持ち運んだり立てておくのに大活躍しております。
組み立て式

4 ホイール フィルムストレージラック 9 ピラー 4 Wheels Car Film Storage Rack 9 pillars

商品コード
Item#
1121

サイズ・容量
size/quantity
サイズ (幅 × 高さ × 奥行) : 60.5cm × 60.5cm × 26 cm

看板
ラッピング
P P F
W P F



最大 9 本のロールを収納
キャスター付きなので移動も簡単です!

便利ツール／収納ツール

Application Tools/Storage Tools



WRAP SPACER

商品コード
Item#

1083

3本セット

重量
Weight

470g

ポンネットの半開き施工の時などに便利

看板
ラッピング
PPF
WPF



異なるサイズの3本セットです。
樹脂製紙管を再利用したサステナブルな商品です。
キズ・汚れ等が見られる場合がございますが、返品・交換の対象外となります。
サイズ 直径：85mm
小高さ 105mm 中高さ 150mm 大高さ 250mm

コーナーガード Corner Guard

商品コード
Item#

1008

1個

重量
Weight


60g

1009

20個

1200g

看板
ラッピング
PPF
WPF



板紙を積層した丈夫な梱包コーナー保護材です。
はめ込むだけの簡単な組み立てで使用出来ます。
梱包時のコーナー保護はもちろん、PPバンド掛け等の補強、角あてや簡易梱包に使えます。

マグネットリストバンド Magnetic Wrist Band

商品コード
Item#

0231

重量
Weight

87g

看板
ラッピング



マグネットの仮置きに便利なリストバンドです。

ハードカードシャープナー Hard Card Sharpener

商品コード
Item#

0703

20g

看板
ラッピング
PPF
WPF

95mm

45mm



スキージャンプやジラコベラの他、ゴムベラなどのエッジを水平にする道具です。

ツールストレージボックス Tool storage box

商品コード
Item#

1111

看板
ラッピング
PPF
WPF



高級感のあるツール収納ボックスです。

マグネットベルトクリップ Magnetic Belt Clip

商品コード
Item#

0233

重量
Weight

120g

看板
ラッピング



どこでもマグネットホルダーです。



ツールバッグ／収納ツール

Tool Bags/Storage Tools

SOTT ツールバッグ+ベルトセット PROFESSIONAL TOOLBAG

			重量 weight
0490	バッグ+ベルトセット	Black	430g
0974	ベルトなし	Black	246g

看板
ラッピング
P P F
W P F



SOTT 社の正規品施工ツールの中でも人気の高い商品。
ラッピング施工の為に作られた、言わば「職人の為のツールバッグ」です。
マグネットを貼りつけておける部分が上下2ヶ所に有り、
長いツールを入れてもはみ出ない深めのサイズになっています。
一番大きい袋部分にはゴムでとめる小さいルケット付き。
マスキングテープやナイフレステープをとめておくテープストックベルト付き。

◆ベルトの装着方法
長さ調節側のバックルを一度外して頂き、ツールバックに通して装着してください。

職人の為のツールバッグ!!



人気

※マグネットは別売りです



SOTT ツールバッグバー SOTT Toolbag Bar

商品コード Item#		重量 weight
1015	SOTT ツールバッグバー	70g
1017	SOTT ツールバッグバー + ツールバッグ+ベルトセット ブラック	515g

看板
ラッピング
P P F
W P F

1015



※こちらは商品コード：0490 SOTT ツールバックとセット（別売り）で使用するツールです。
SOTT ツールバックの前面に2つの細長いポケットがあり、
そこに差し込むことでツールバッグが更に万能になります。
スプレー・ボトルなど様々なツールを掛けておくことができます！
黒の不動態金属製なので錆びや酸化に強いです。

Avery ウエストツールバッグ Application Tool Bag

商品コード Item#		重量 weight
0018		375g

看板
ラッピング
P P F
W P F



Avery Dennison 社から販売されている施工用のウエストバッグ。
作業効率を考慮したデザインとサイズで、マグネットを付けておける鉄板が内蔵されております。

ポケットツールエプロン グレー Pockets Tool Apron

商品コード Item#		重量 weight
0340		300g

看板
ラッピング
P P F
W P F

工場作業に



前掛けタイプのツールバッグ。ポケットが多いので細かい工具を入れるのに大変便利です。
また前掛けタイプなので工具の取り出しがスムーズに出来ます。

施工用エプロン ブラック Apron Black

商品コード Item#		重量 weight
0341		200g

看板
ラッピング
P P F
W P F



前掛けタイプのツールバッグ。
紐を結んで止めるタイプで、全て布できでている為、金具が当たって痛くなる心配がありません。
見た目が可愛いので女性に大人気の商品です。



TeckWrap シリコンフィルムバンド 6色セット
TeckWrap Silicone Slap Bracelets

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1031	約 25mm×210mm	120g

看板
ラッピング
P P F

ロール状のフィルム材料の保存を簡易に行えます。
テープなどで止めた際に起こる糊残りなどの心配がなくなります。
かわいいパステル調の6色セット（各色1本）になります。

TeckWrap カス取りスティック
TeckWrap Weeder

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1030	全長約 112mm	31g

看板
ラッピング
P P F

シール、ステッカー製作時のカス取りに役立つ先端の尖ったスティックです。

TeckWrap カス取りセット
TeckWrap Weeding Tool Set

商品コード Item#	重量 weight
1032	65g

看板
ラッピング
P P F

細かいシール、ステッカー製作時のカス取りの際に役立つセットです。
交換できる先端部分が3種類セットになっています。

TeckWrap ロールストレージ
TeckWrap Roll Storage with 24 Compartments

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
1034	約 1100mm×350mm

看板
ラッピング
P P F

両面仕様

☆

フィルムの保管に最適！壁掛け式のロールストレージです。
片面はゴムバンドでロール保管、もう片面はポケットの仕様になっているので
環境にあった使い方を選択できます。
※写真のフィルムはセットではありません。

TeckWrap カス取りペン
TeckWrap Weeding Pen

商品コード Item#		重量 weight
1018	グリッターホワイト	35g
1019	グリッターブラック	35g
1020	レインボーマーメイド	35g
1021	シャンパンピンクマーメイド	35g
1022	テンダーグリーン	40g
1023	ペレイエロー	40g

看板
ラッピング

☆

人気

カッティングでのステッカー製作の際、余分なフィルムの除去に先のとがった針が役立ちます。
ノック式で針をしまえるので安全に保管、持ち運びできます。
ラッピングの際のエア抜きペンとしてもご使用いただけます。

商品コード Item#		重量 weight
1024	ベビーピンク	40g
1025	スカイブルー	40g
1026	スウィートパープル	40g
1027	ローズレッド	40g
1028	スマートオレンジ	40g



TeckWrap ツール／レーザー温度計

TeckWrap Tools/Laser Thermometer

TeckWrap クラフトナイフセット TeckWrap Craft Tool Set

サイズ・容量
size/quantity
本体 + 替刃 2 個セット

重量
weight
70g

商品コード
Item#
1033

看板
ラッピング



細かいシール、ステッカー製作時のカットや、カス取りの際に役立つクラフトナイフです。
替刃 2 個付きです。

TeckWrap ツールセット TeckWrap tool set

商品コード
Item#
1076

重量
weight
90g

看板
ラッピング



初心者に最適な TeckWrap の 3 点ツールセット！

【セット内容】
カス取りペン × 1
スキージー (15cm × 7.5cm) × 1
ピンセット × 1

レーザー温度計 Laser Thermometer

商品コード
Item#
0965

重量
weight
282g

看板
ラッピング
P P F
W P F



非接触型デジタル温度計
表面温度を直接触らずに計測可能にします。
ヒートガン使用時や、施工前の車両温度を測定する為の必須ツールです。
ボストヒーティングに適した温度計になります。
※電池は入ってません。
電池は 9V 電池が 1 本別途必要になります。

TeckWrap カップクレードル TeckWrap Cup Cradle

サイズ・容量
size/quantity
275mm × 70mm × 170mm

重量
weight
660g

商品コード
Item#
1075

看板
ラッピング



タンブラー・マグカップ・ボトルなどをしっかりと固定し、
ビニール貼りやペイント作業をサポートする便利なツールです。

【特長】
・5段階のサイズ調整可能・滑り止め付きで安心作業・耐久性の高い軽量設計
カラー：イエロー

TeckWrap グロウインザーラクスキー^ー Glow In the Dark Squeegee

商品コード
Item#
1077

サイズ・容量
size/quantity
約 100mm × 75mm

重量
weight
30g

看板
ラッピング
P P F
W P F

蓄光スキージー！

人気



暗所でも光って見やすい！蓄光タイプのスキージー
ビニール貼付けやマットの清掃に最適。フェルト付きでキズ防止、滑らかな作業が可能です。

シングルレーザー温度計 Single Laser Thermometer

商品コード
Item#
0976

重量
weight
148g

看板
ラッピング
P P F
W P F

コストパフォーマンス GOOD



非接触型デジタル温度計
機能は制限されませがお求めやすい価格となっております。
ヒートガン使用時や、施工前の車両温度を測定する為の必須ツールです。
※アラーム（音機能）などはございません。
※電池は入ってません。
単 4 電池が 2 本別途必要になります。

フィルム見本帳スウォッチ

Swatch Book



TECKWRAP 180 シリーズ&190 シリーズ見本帳セット 180series & 190series Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0663	サンプルフィルムサイズ：65mm×140mm	1000g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ



TECKWRAP のカラーラッピングフィルム見本帳です。

実際のフィルムを使用しております。

カラー・サンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカー・カタログが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

CARLAS カーラッピングフィルム見本帳セット CARLAS Car Wrapping Film Swatch Books

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1091	サンプルフィルムサイズ：44mm×120mm	2000g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ



CARLAS のカラーラッピングフィルム見本帳です。

実際のフィルムを使用しております。

カラー・サンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカー・カタログが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

RWF 見本帳セット RWF Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0899	サンプルフィルムサイズ：70mm×140mm	950g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ



RWF の見本帳スウォッチです。

カラー・サンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカー・カタログが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

TECKWRAP カラー PPF (TPF) 見本帳 TeckWrap Color PPF (TPF) Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1105	サンプルフィルムサイズ：69mm×143mm	500g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ



TECKWRAP カラーペイントプロテクションフィルム見本帳です。

※メーカー・カタログが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

CARLAS カラー PPF (TPF) 見本帳 CARLAS Color PPF (TPF) Swatch

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1092	サンプルフィルムサイズ：75mm×150mm	1500g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ



CARLAS カラーペイントプロテクションフィルム見本帳です。

実際のフィルムを使用しております。

カラー・サンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカー・カタログが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

RWF カラー PPF (TPU) 見本帳セット RWF Color PPF (TPU) Sample

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
1106	サンプルフィルムサイズ：70mm×140mm	1000g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ



RWF のカラーペイントプロテクションフィルム見本帳です。

カラー・サンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカー・カタログが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。



フィルム見本帳スウォッチ

Swatch Book

KPMF スウォッチブック KPMF Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0681	サンプルフィルムサイズ：75mm×125mm	430g






最新版スウォッチはこちらからどうぞ

KPMF の見本帳 スウォッチ（短冊）です。
 カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
 ※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

3M1080・2080 シリーズ フィルム見本帳 スウォッチブック 3M1080・2080series Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0110	サンプルフィルムサイズ：79mm×133mm	430g






最新版スウォッチはこちらからどうぞ

3M スコッチプリントラップフィルムシリーズ 1080,2080 のスウォッチ（短冊）です。
 実際のフィルムを使用しております。
 カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
 ※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

ORACAL970 フィルム見本帳 スウォッチブック ORACAL970 Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0327	サンプルフィルムサイズ：80mm×140mm	700g






最新版スウォッチはこちらからどうぞ

ORACAL970 のスウォッチ（短冊）です。
 実際のフィルムを使用しております。
 カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
 ※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

OMEGA SKINZ フィルム見本帳 OMEGA SKINZ Color Sample Book

商品コード Item#	重量 weight
0877	350g









最新版スウォッチはこちらからどうぞ

OMEGA SKINZ のフィルム見本帳です。
 実際のフィルムを使用しております。
 カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
 ※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

Avery フィルム見本帳 スウォッチブック Avery Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0276	サンプルフィルムサイズ：75mm×125mm	450g





最新版スウォッチはこちらからどうぞ

Avery Dennison シュプリームラッピングフィルムのスウォッチ（短冊）です。
 実際のフィルムを使用しております。
 カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
 ※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

HX20000 HX30000 色見本帳 HEXIS20000 30000 Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0747	サンプルフィルムサイズ：88mm×117mm	650g





最新版スウォッチはこちらからどうぞ

HEXIS 20000 シリーズ・30000 シリーズのスウォッチ（短冊）です。
 実際のフィルムを使用しております。
 カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
 ※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。



TECKWRAP正規輸入代理店

アメリカ合衆国に本社を置き、多くの国に渡り展開するフィルムメーカーです。豊富なカラーバリエーションとハイコストパフォーマンスで充実した品揃え。その年の流行の色をいち早く取り入れて、毎年新色を発売しています。現在日本ではPPFSHOPのみが正規輸入代理店として登録されています。



TECKWRAPフィルム特設ページ

ハイクオリティカーラッピングフィルム 180シリーズ&190シリーズ

高品質かつお手頃な価格でトップレベルの仕上がりを実現します

180シリーズは2層構造、190シリーズは3層構造で、"ハイブリットフィルム"と呼ばれる自社独自のフィルムを製造販売しています。

シリーズ、カラーのバリエーションが充実しているのでカレンダーフィルムの中でも人気を博しております。フィルムの性質上、カレンダーフィルムの特性を理解し、施工する必要がありますが、使いこなすことが出来れば多彩なシリーズ、カラーバリエーションでデザインの幅が広がることは間違いないです。

製品情報

高性能ハイブリットカレンダー粘着フィルム

厚さ	100-130ミクロン(180シリーズ) 120-130ミクロン(190シリーズ)
接着剤	ヘンケル溶剤ポリアクリレート、中程度の初期粘着、硬化時間48時間
接着剤色	透明
ライナー	透明プラスチックライナーもしくは白色シリコンコーティング紙

180度剥離試験





ペイントプロテクションフィルム（グロス マット）

TeckWrapペイントプロテクションフィルムの利点と特徴

車両を石の飛び石、擦り傷、塩、虫、小さな摩擦などによる損傷から保護します。
ペイントの退色を防ぎ、車を長持ちさせます。

表面の艶あり、艶消し加工により、外観を卓越した仕上がりにします。

基材は硬化PU溶剤を開発した熱的改良技術(TRT)を使用し、優れた性能を発揮し、非常に汚れに強いです。

推奨事項

フィルムは18°C～24°Cの温度で施工することを推奨します。
製品は10°C～20°Cの温度で保管して下さい。

インストール用液体(施工液)

1.水

水は接着剤を活性化させず、施工中の完全な接着を避けるため、
水は推奨されません。

2.石鹼水※

ベビーシャンプー(他界面活性剤)の推奨混合比は次の通りです。
水1ℓに対してベビーシャンプー1～5cc。水のpHが0(ゼロ)であることが重要です。

3.アルコール混合液※

アルコール水溶液は次の比率で95%のアルコールと水を混合します。
アルコール2～3割に対して水7～8割。
この液体は接着剤を活性化させ、接着力を強化しますが、早すぎる接着や
表面との不均一な伸びを避けるため、慎重に使用する必要があります。

※混合比は施工環境によって調整ください。

全ての技術データ、声明、および推奨事項はTeckWrap®によるテストに基づいています。
TeckWrap®はこの情報の正確性または完全性を保証もしくは保障するものではありません。

メーカー公式チャンネル
貼り方を動画でチェック！



コーティングの特徴と原理

外部からの軽微な損傷に対してTRTが働き、裂傷を回避します。



製品スペック

PPF290	G75(グロス)	M75(マット)
製品の厚さ(全体)	320ミクロン	270ミクロン
アプリケーション層の厚さ	180ミクロン	180ミクロン
ピール粘着力(タック)	24 N/in	19.5 N/in
引張強度	3335 psi	3045 psi
最大温度	100°C	100°C
伸び(破断時)	300%	280%
紫外線耐性	98%	98%
光透過率	92%	59%
幅	1524mm	1524mm

PPF290	S75+(グロス)	BLK(グロス)
製品の厚さ(全体)	312±10ミクロン	318±10ミクロン
アプリケーション層の厚さ	187±5ミクロン	187±10ミクロン
ピール粘着力(タック)	14.71N/in	16.67 N/in
引張強度	2900.761 psi	2175.57 psi
最大温度	100°C	100°C
伸び(破断時)	390%	300%
紫外線耐性	95%	95%
光透過率	90%	0%
幅	1524mm	1524mm

**COLOR PPF
IS HERE!**

- Durable TPU Construction
- Self-Healing PPF
- Advanced Fluorocarbon Coating
- Dry Easy Installation



TECKWRAP カラーPPF

PVCフィルムと同じ感覚での施工が出来る
驚異の第3世代カラーPPF

- ・ドライ貼りでもショックライン、スキージーラインが出にくい!
- ・エッジ端部でのカットが可能。セミウェット、ウェット貼りも可能!

Film Structure

PROTECTIVE CAP SHEET

FLUOROCARBON POLYURETHANE TOPCOAT

LUBRIZOL-BASED TPU

LOW-TACK ACRYLIC PSA

ULTRA-FINE, MICRO- GROOVED PET
WITH AIR-RELEASE CHANNELS

主な特徴

- 総厚み : 327~387 μm
- フィルム厚み : 177~237 μm
- 粘着力 (ピール接着) : 1350 \pm 200 g/inch
- 引張強さ : 22 \pm 3 MPa
- 破断伸び : 360~430% (フィルム)、180~220% (コーティング)
- 透過率 : 0% (不透明仕上げ)
- ロールサイズ : 1.52 m \times 18 m



TECKWRAPフィルム特設ページ



ペイントプロテクションフィルム
カラーPPF
カーラッピングフィルム
ヘッドライトPPF
TPUインクジェットメディア



カラーPPF

多彩な色数を誇るカーラスカラーPPF最新の技術と鮮やかなカラーを組み合わせており、車の元の塗装をしっかりと維持しながら、傷・飛び石・汚れなど外部からの影響を防ぎます。耐久性を高めて設計されているため、紫外線や走行中の小さな破片から車を強力に保護します。ドライ施工が可能で※1施工性とコストパフォーマンスに優れたフィルムです。

※1 一部ウェット施工専用のフィルムがございます

カーラッピングフィルム

コストパフォーマンスに優れたカレンダーフィルムです。
多彩な色、パターンでデザインの幅が広がります。

TPUインクジェットメディア

自由なデザインを高い耐候性と光沢で実現します。
白、透明、クローム地がラインナップ。
ラミネートもTPU製で艶あり、艶無をラインナップ。



ヘッドライトPPF

ヘッドライトの保護とドレスアップを同時にできます。
色調、濃淡で数種ラインナップ。
レース車両で使用する黄色もラインナップ。





OMEGA SKINZ 正規輸入代理店

SOTT、グラフィタイプが共同で立ち上げたフィルムブランドです。

世界的に人気を博したハイグロスカーボンフィルム「Elemento-6」をはじめ、斬新でユニークなカラーが多くラインナップされております。

また、ツールの製造、販売も行っており、当ショップでも選りすぐりのツールを取り扱っております。

ハイグロスカーボンElemento-6

高級車の本物のカーボンにマッチするハイグロスカーボン柄。

世界的にも大ヒットを博した人気フィルムです。


OMEGA SKINZのラインナップで復活です。



ハイグロスカーボンDionero

Elemento-6よりも色が濃く、パターンが大きいカーボン柄はスーパーカーのカーボンにマッチします。


広い面積への使用に最適です。



ブラックメタルグロス

珍しいハイグロスタイルのヘアライン柄のフィルムです。

マットタイプもラインナップされています。





RWF 正規輸入代理店



[RWF特設ページ](#)


セルフヒーリングカラーラッピングフィルム

優れた質感と耐汚染性に加え、自己修復コーティングを備えた次世代型ラッピングフィルム!

自己修復コーティングの組み込み技術をアップグレードし、PVCカラーラッピングフィルムに自己修復機能を追加しました。施工時の細かい傷や洗車傷を解決するとともに優れたコーティングで塗装の質感を向上させます!


グロスフィルム構造

PETキャップシート	50マイクロメートル
セルフヒーリングトップコーティング	10マイクロメートル
PVC透明基本素材	60マイクロメートル
複合カラーベースフィルム	70マイクロメートル
リポジショナル接着剤	30マイクロメートル
PETエアフリーリリースライナー	90マイクロメートル




マット、サテンフィルム構造

X-Stealth自己修復ハードコート	10マイクロメートル
PVC透明基本素材	60マイクロメートル
複合カラーベースフィルム	70マイクロメートル
リポジショナル接着剤	30マイクロメートル
PETエアフリーリリースライナー	90マイクロメートル



スタンダードカラーカーラッピングフィルム



サンディッチ複合繊維技術を使用した多層複合材料で構成され、メーカー純正塗装色に近い色も数多くの種類が用意されている豊富で多様なカラーラインナップが魅力です。

製品仕様(セルフヒーリング、スタンダード共通)

標準サイズ	1520mm×17m巻
推奨施工温度	20°C~26.5°C
可燃性	難燃性
保管	温度設定20°C~26°C、相対湿度50%で涼しく乾燥した場所に屋内保管
耐薬品性	弱酸、アルカリ、塩に対して耐性があります
施工方法	ドライ施工

カラーペイントプロテクションフィルム



様々な道路の危険からオリジナルの塗装表面を保護しながら、カラーチェンジで車両に新たなイメージを与えます。

■ 強力な保護

先進的な密度の高いコーティング技術を採用し、黄ばみやひび割れのない美しいクリスタルのような透明のペイント仕上げを提供し、小さな傷、道路の砂利、その他の傷のリスクから様々な車を効果的に保護します。

■ 美しい外観へのアップグレード

車全体または一部に関わらず、外観の光沢を高め、車にまったく新しいイメージを与えます。

■ 自己治癒トップコート


熱可塑性ポリウレタンのトップコーティングは、細かい傷が入った場合に加熱すると回復し、一般的な小さな傷から車を保護します。

■ 優れた汚染耐性

トップコーティングは、水や酸性雨、溶剤による汚染に強い自己架橋技術で、車両の外観を保ちます。

■ 製品構造

PETキャップシート	50マイクロメートル
自己修復機能トップコート	10マイクロメートル
TPU透明フィルム	100マイクロメートル
TPU複合カラーベースフィルム	55マイクロメートル
接着剤	30マイクロメートル
PETリリースライナー	90マイクロメートル



カーボンファイバーブラック PPF



高度なポリカプロラクトンTPU基板とナノテクノロジー、
3Dカーボンファイバーパターンを組み合わせてリアルな
カーボンファイバー質感を実現。

■ 抜群の施工性

最新のTPUカラーfilm複合技術を統合することで、filmのパターンは斜めになっており、伸縮やインストールも非常に安定し、さまざまな面に使用することができます。


※ウェット・ドライ施工可能です。

■ 高い機能性

傷が付きにくいTPUカラードカーボンファイバーPPF。
長期間耐久性があり、従来のフィルムに比べて、複数層のサンドイッチコンポジットTPU材料技術で
防水性が向上しました。
傷修復機能と、汚れや石の衝撃に強い耐性を備えています。

■ 製品構造

PETキャップシート(グロスのみ)	50マイクロメートル
ナノトップコーティング	10マイクロメートル
TPU透明フィルム	100マイクロメートル
3Dカーボンファイバー鋳造層	10マイクロメートル
ブラックTPU複合材料	55マイクロメートル
接着剤	30マイクロメートル
リリースライナー	90マイクロメートル



RWF PPF特設ページ





Life on the road is **TOUGH!**

愛車を守るグローバルペイントプロテクションフィルム



高い耐久性



高い透明度と光沢



優れた耐溶剤性



黄変しない



撥水性



全てのエッジをカバー



小石

塩

砂

虫

鳥の糞

日常的に起こり得る道路よりの脅威への対策に

GLOBALペイントプロテクションフィルムは高い耐久性と防汚性で日常的に走る道路で起こり得る飛び石による傷や虫や鳥の糞による汚れなど、様々な外的要因より車両を守り、美しく保ちます。

美観を持続するインスタントヒーリング機能

GLOBALペイントプロテクションフィルムは表面上の薄い傷が常温に近い30°C~40°Cで自己修復機能(インスタントヒーリング)を持ち、日常的に車両の美観を保ちます。※消えない傷もございます。


状況に合った選択を出来るラインナップ

ボディへの貼付けに適した150 μm厚は艶の有無、広い範囲を覆える72インチサイズもラインナップ。ヘッドライトには130 μm厚がおすすめです。

商品ラインナップ

厚さ	表面	60 インチ	72 インチ
150 μm	グロス	○	○
	マット	○	○
130 μm	グロス	○	---

フィルムの構造



GLOBAL特設ページ



GLOBAL ウィンドPPF

エキストラ TPU Windshield(TPU)

Global フロントウィンドシールドフィルムは、走行中の飛び石によるガラスのひび割れを防ぎ、細かな傷から保護するために特別に作られた保護フィルムです。

高性能の圧着型接着剤、超透明なポリウレタンフィルム、

独自の自己修復コーティングで構成されており、優れた撥水性も備えています。

Product Construction:

	保護フィルム(50.8 μm)
	自己修復コーティング(12.7 μm)
	TPUフィルム(152.4 μm)
	感圧型接着剤(27.94 μm)
	離型フィルム(76.2 μm)

公称厚み(TPU+感圧型接着剤+自己修復コーティング): 180μm ±10%

性能項目

Sr. No.	特性	代表値
1	剥離強度:kg／インチ	> 0.5
2	60°光沢度	> 85
3	可視光線透過率	>90%
4	紫外線遮断率	>99%
5	表面接触角	>100°

G Shield-4.0(PET)

100μmの製品で、飛び石やフロントガラスへのその他の損傷に対する保護として機能します。独自の耐傷性コーティングと接着剤により、最大限の視認性と透明度が確保されます。

独自の SR コーティングにより、軽度から中程度の撥水効果も得られます。

この超高透明フィルムでは、多くの歪みや光の散乱がありません。

熱成形能力を向上させる独自の製造プロセスで曲面へのインストールを容易にします。

機械的特性

	フィルム特性	単位	公称値
1	破断時の引張強度 (ML)	Kg/cm ²	1800
		PSI	25600
2	破断荷重 (ML)	Kg/cm	19
3	破断伸び (ML)	%	130
4	剥離強度 (硬化後)	Grams/inch	2500
5	衝撃試験		
a)	BS-62506テスト	Class A/B/C	Class B
b)	BSEN-12600テスト	Class 1/2/3 B	Class 2B
c)	ANSI Z 97.1テスト	Class A/B/C	Class B

テクニカルデータ

1	可視光線透過率%	90
2	可視光反射率%	9
3	日射熱透過率%	83
4	日射熱反射率%	7
5	日射熱吸収率%	10
6	UV透過率%	<1
7	総日射熱遮蔽率%	13
8	冬の日中における熱還流率	1.12
9	遮蔽係数	0.98



GLOBAL WPF
特設ページ



フィルムメーカー問わずカット可能！

体験版の詳細

- 7日間の無料使用：期間中無料ですべての機能を利用できます。※一部機能上限の制限あり
- 25m²のカット試用：期間中フィルム1R相当のテストカットが行なえます。
- 5回のオートネスティング機能体験：期間中5回自動最適化配置機能を利用可能。

体験開始への簡単ステップ

ソフトをダウンロード

体験版招待メールが届いたらインストールして7日間の無料トライアルを体験開始。

ソフトの使用開始

感覚的で使いやすいユーザーフレンドリーなインターフェイスを体験。

継続利用も可能

試用後、本格的な運用をご希望の場合、年間、または月次のサブスクリプションを選択して購入いただけます。

PPFやラッピングの施工をより効率的に！



体験版のご案内

RWF PPFカッティングソフトウェア




GLOBAL
Paint Protection Films

- ・豊富なカットデータ
- ・データカスタマイズも可能
- ・パターンの分割
- ・アウトラインのオフセット
- ・パスのオフセット
- ・モデル画像の表示
- ・計測ツール

データは常に更新中!
最新人気車種も続々追加!

フィルムメーカー問わずカット可能！



詳しくはお問い合わせください。



LLumar®ではじめる、
美しいカープroteクション

ルーマーペイントプロテクションフィルム日本正規取扱店

アメリカ合衆国Eastman Chemical社のフィルムブランドです。

当ショップでは飛び石などの外的脅威より車体を守るペイントプロテクションフィルムを取り扱っております。



LLumar特設ページ



ルーマーペイントプロテクションフィルム

ボディを守る高品質PPF(ペイントプロテクションフィルム)

米国製PPFの「LLumar Paint Protection Film®」は 高品質なプロテクションフィルムで、走行中のチッピング、その他のあらゆる破損損傷から愛車を守ります。

「LLumar Paint Protection Film®」は傑出した外観透明度であり、また耐久性を有しております。

「LLumar Paint Protection Film®」は施工された皆様から高い評価を頂いており、ペイントプロテクションフィルムとして世界におけるNo1だと自負しております。



走行中の愛車を守るために

走行中の小さな傷は、初期ケアがなされないと大きなダメージとなります。

「LLumar Paint Protection Film®」は高い耐久性及び自己修復機能(小傷を修復する)を保持しておりますので、小さな傷は勿論、いつまでも新車の輝きを維持できます。また「LLumar Paint Protection Film®」施工により、フィルムのレンズ効果により、塗装面が更に高光沢且つ綺麗に発色して見えます。

あらゆる部分を傷から守ることが出来ます

「LLumar Paint Protection Film®」は高い耐久性を保持しており、この点において世界No1のPPFとなります。

フロント部など、特に傷付き易い面では防傷効果が発揮できます。

また、ルーマーホテクションフィルムにはグロス(艶あり)の他にマット(艶無し)もラインナップしております。車両の艶無し塗装部への使用はもちろんのこと、艶あり塗装の上から施工することによってマット化する事も可能です。



ペイントプロテクションフィルム各種



3M™ スコッチガード™ ペイントプロテクションフィルム

3M™ スコッちガード™ ペイントプロテクションフィルムは、黄変が起こりにくく耐久性の高い無色のウレタンフィルムで、あなたの愛車の傷つきやすい部分を守ります。

PAINT PROTECTION FILM
PRO SERIES

- ・飛び石や擦り傷、汚れなどから塗装表面を守ります。
- ・擦り傷を自己修復する機能を有します。
- ・耐久性が高く、貼り替え等のメンテナンスの手間が減ります。
- ・施工には専門家による作業が必要です。



3MPPF特設ページ

ペイントプロテクションフィルム プロシリーズ 200

スコッちガード™ ペイントプロテクションフィルム プロシリーズ 200は、最新のペイントプロテクションフィルムです。自動車の塗装を飛び石や擦り傷、汚れなどから保護します。

美しい艶消し感と優れた透明度、滑らかな表面を持っています。また、疎水性の特徴もあり、メンテナンスが容易です。

1,829mm幅までラインアップがあり、広幅のボンネットもつなぎ目なしでの施工・表面保護が可能です。

STEK | AUTOMOTIVE

DYNOseries

エステック
ダイノシリーズ



DYNOcarbon ダイノカーボン

3Dカーボンパターン



DYNOpism ダイノプリズム

グリッターフィニッシュ



DYNOblack[gloss]
グロスブラック



DYNOblack-carbon[gloss]
カーボンブラック(グロス)



DYNOblack[matt]
マットブラック



DYNOblack-carbon[matte]
カーボンブラック(マット)



カラープロテクション
OSSY/MATT/CARBON PLUS COLORS



ファッショナブルなラインナップ
CLEAR-MATT-CARBON-HEADLIGHT



Windshield
DYNO top
ウインドシールド ダイノトップ

ウインド用プロテクションフィルムもラインナップ



DYNO shade

耐候性: セルロースモーク | 光沢度: ライトスモーク以上



DYNO smoke

耐候性: セルロースモーク | 光沢度: モーク以上



DYNO cloud

耐候性: セルロースモーク | メキーパーク以上



STEK特設ページ

3M™ ラップフィルム シリーズ シリーズ2080


位置合わせとエア抜け性/フィルムを剥がす際に下地に残りにくい再剥離性などは従来のシリーズ1080そのままに、より高い柔軟性を兼ね備えたフィルムとなっています。

また、新たにグロス/グロスフリップタイプの表面に保護フィルム(プロテクティブフィルム層)を付与。

施工時の傷つきやロール時の表面押し跡を抑制すると同時に、グロスの光沢を保ち美しい仕上がりを実現します。

3M™ コントロールタック™ コンプライ™ 粘着剤Ver.3

粘着剤層表面の微小なガラスピースが位置合わせ時のフィルムの貼り付けを防ぎ、さらに微細なエア抜きを溝にそって気泡を排出できます。



剥がしたくなつた時にはきれいに剥がせる

貼り付け時に位置合わせが楽にできる3M™ コントロールタック™ 粘着剤とフィルムと下地の間に巻き込んだエアを抜けやすくする3M™ コンプライ™ 粘着剤を採用しているので、

広い面積や複雑な面への施工がすばやく簡単に行えます。

また、再剥離性があるのできれいに剥がせます。

カラーバリエーション

カーボンファイバー・マット・サテン・ブラッシュド・グロス・グロスマタリック

ハイグロスシリーズ

2080シリーズの柔軟性と再剥離性をそのままに、従来のフィルムを超える美しい艶感を持ったフィルムです。色のラインナップも拡大中です。



保護フィルム有状態で施工



→ 施工後に剥離



→キズがなく綺麗な仕上がり！



施工時はラップフィルム層に追従。施工後に剥がして完成です。



サイズ 1524mm×22.8m巻or25m巻

材質 ポリ塩化ビニル

厚さ(代表値) 0.11~0.18mm(粘着剤含む) ※代表値はタイプにより異なります。

粘着剤 ポジショナブル感圧活性型粘着剤

最低貼り付け温度 16°C

仕様可能温度 -30~107°C(連続使用の場合は65°Cまで)

接着力(代表値) 自動車塗装鋼板(専用板):約13N/25mm

※貼り付け後24時間放置、26mm幅における値。

再剥離性 約3年

※日本国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記の期間は再剥離性を有すると予測しています。

再剥離性の数値は弊社試験結果に基づく予測される年数であり、保証年数ではありません。

施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

2080施工時の注意点

2080シリーズは、可塑剤が1080シリーズより多く入っているため、端部についてはポストヒーティング(94°C)を行ってください。





AVERY
DENNISON

エイブリイ・デニソン Supreme Wrapping™ Film

豊富なカラーバリエーションに加え、従来のフィルムとは比べ物にならないほどの貼りやすさ。時代は“塗る”から“貼る”へ変わる…

カーラッピングフィルムに多様性、利便性そして、パフォーマンスを求めるのであればAvery Dennison Supreme Wrapping Film(エイブリイ・デニソン Supreme Wrapping Film)以上のフィルムはないでしょう。

2つの層(カラー層とクリア保護層)から成るこのフィルムは、カラー層を保護するクリア層により、ひときわ高い輝きを放ち、色の鮮やかさや耐久性に優れ、まるで塗装のような仕上がりを実現します。

更に今までにない79色ものカラーバリエーションをご用意致しております。この改良されたフィルム技術により、優れた追従性や深い凹凸にもフィットした施工を実現します。Avery Dennison Supreme Wrapping Filmは、継ぎ目なく大きなパネルにも1枚貼りが可能な1.52M幅サイズをご用意しておりますので、早く美しく仕上げることができます。

米国特許のEasy Apply RS™(エア抜き、スライド機能)技術を持つ粘着剤を取り入れた、Avery Dennison Supreme Wrapping Filmは、エア抜き機能に加えて位置決めがし易いスライド機能があり、さらには貼り直しができるため施工時間を大幅に削減できます。



エイブリイ・デニソン Supreme Wrapping™ Film ColorFlow™(カラーフロー™)シリーズ

特徴

- >サテン仕上げ5色
- >3次曲面や凸凹への追従性抜群
- >特許技術Easy Apply™(エア抜き)とRS(スライド機能)で貼りやすい
- >長期再剥離粘着剤使用



ダイヤモンドシリーズ Supreme Wrapping™ Film

光輝く極上のダイヤモンドが登場

塗装では再現できなシープリームラッピングフィルムに新たなラインアップの登場。

クールなルックスを求めるならダイヤモンドホワイト。
シルバーまたはブルー。ホットな色をお求めの場合は
アンバー、レッド、パープルがオススメ。



コンフォームクロームシリーズ

Conform Chrome Wrapping Film

オンリーワンなスタイリッシュ仕様

カーラッピングにさらなるアクセントを求める、シルバー・ゴールド・ブルー・ブラック、そして新たにレッドを加えてコンフォームクロームの新しいカラーラインアップが登場





HX20000シリーズ HX30000シリーズ

HX20000シリーズ

80-110μmの多層高性能キャストビニールとバブルフリーHEX'PRESSで構成された カーラッピングフィルム。

HX30000シリーズ

70-280μmの多層高性能キャストビニールとバブルフリーHEX'PRESSで構成された カーラッピングフィルム。表面仕上げがカーボン、レザー、アリゲーターなどの多種にわたる。Super Chromeシリーズが加わりました。



ORACAL®

ORACAL® 970シリーズ

970シリーズ

- ・カーラッピングに最適
- ・最高レベルの耐久性
- ・多層キャスト塩ビフィルム(110 ミクロン)
- ・ラピッドエア®テクノロジー (マイクロチャネル構造、エア抜けタイプ)
- ・グロス/マット:黒色にはスーパー・マットの取り揃え有り
- ・優れた寸法安定性と光沢性を保持
- ・粘着剤:溶剤系ポリアクリル・リポジショナル・恒久型・透明





クリアプレックス日本正規代理店

世界最高のパフォーマンスで愛車を守るClearPlex ウィンドプロテクションフィルム

クリアプレックス

飛び石などからの衝撃保護効果

飛び石などの衝撃を抑え、愛車のフロントガラスを守ります。

激しい衝撃でガラスが割れた場合にもガラスの飛散を防止しお客様を守ります。



クリアな視界をご提供

非常に高い透明度で運転時の視界を妨げることはございません。

ワイパーなどの摩擦によって傷つきにくく、雨や雪も素早く除去できます。

UVカット効果&グレア対策効果


紫外線(UV)を99%、赤外線を15~20%カットできます。

それにより搭乗者はもちろん、車内製品も守ることが出来ます。

ヘッドライト等の見え方によって不快に感じる「グレア現象」も軽減する効果があり、視界の不快感を軽減致します。



ClearPlex フィルムの仕様	
フィルムの厚み	0.114mm
引っ張り強度	32,000PSI
破断強度	100 Pounds/inch
接着層素材	Acrylic PSA
剥がれ強度	3.5-4.5 Pound/inch
摩耗抵抗	< 1.5% Delta haze
赤外線遮断率	15-20%
グレア抑制	約 5%
フィルム基材	Polyester
製造国	U.S.A



ClearPlex特設ページ

RACING OPTICS/ その他取扱いフィルム



ラミングスヘッドライトフィルム

ラミングスヘッドライトフィルムはヘッドライトを長く新品のように保つために使用されるプロテクションフィルムです。厚さ約0.3mmの厚手のフィルムで飛び石などによるヘッドライトの破損やキズのリスク、さらにはヘッドライトの黄ばみなどを抑えます。

カラーも豊富に備え、レース用などにも使用できます。



ラミングス特設ページ



RACING OPTICS® レーシングオプティクス

レーシングオプティクスはレースなどで使用される4枚重ねのティアオффフィルム(捨てバイザー)です。

レース車両のフロントガラスに施工し、走行中の汚れの付着を1枚ずつフィルムを剥がすことでクリアな視界を即座に取り戻すことを可能とします。

※レーシングオプティクス自体は飛び石などよりガラスを守るプロテクションフィルムではありませんので、プロテクションの効果が必要な場合はレーシングオプティクスを施工する前にClearPlexなどのプロテクションフィルムを施工し、その上からレーシングオプティクスを施工してください。



レーシングオプティクス特設ページ



記載以外のメーカーのカーラッピングフィルム、ペイントプロテクションフィルム、ウインドプロテクションフィルムなどのフィルム材料も、お気軽にご相談ください。

ご注文方法

施工ツールと同じようにご発注ください。在庫確認後、発送準備に取り掛からせて頂きます。
※メーカー在庫が無い場合はご連絡させて頂きます(キャンセルor入荷待ちのご相談)

海外よりの取り寄せ商品はメーカー在庫がある場合でも納期に2週間前後頂く場合がございます。

カタログ、オンラインショップにラインナップされていない物も、可能な限り対応させて頂きます。
お探しの商品がありましたら、まずはメール、LINE、お電話にてご相談ください。



イエローツールズ商品取扱い開始

イエローツールズはドイツ製のプロ用フィルム施工工具の専門店です。使用者の目線に立って製造、改良を重ねる商品は、原材料にいたるまで環境、健康にも配慮される、業界最高品質と小さなものから大きなものまで世界有数の品揃えを誇ります。



オンラインショップではイエローツールズ商品をどんどんアップ予定です。カタログ、オンラインショップに載っていない商品でも手配できる場合がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

[イエローツールズ特設ページ](#)


TECKWRAP CRAFT



素敵なデザインを演出するカッティング用シート




DIY、ステッカー作成、小物や家具をはじめ窓や壁の装飾に
ホログラム、鏡面、反射に蓄光など様々な仕様とカラーの
フィルムであなたのデザインを更に特別なものにします。



ご購入はコチラから



店舗 / 事業所用、車両用ステッカー各種販売中



ショップでは店舗や事業所で使用できる感染症対策ステッカーからレース車両用ステッカーまで各種ステッカーの販売も行っております。
大量発注、オリジナルサイズもご相談ください。




店舗、事業所用ステッカー
特設ページ

レース車両用ステッカー
特設ページ

オリジナルステッカー、切り文字ステッカー製作承ります

ご用意頂いたデータでのオリジナルステッカーや切り文字ステッカーも1枚より製作可能です。
データのご用意が無い場合でも、ロゴデザインやデータ作成からのご依頼も可能です。



また、車両のデザインからステッカー製作、施工まで一貫したご依頼も可能です。
全国出張施工可能！実績のあるスタッフが施工にあたらせていただきます！

詳しくはお問い合わせください。

イージーアップ・テント

イージーアップ・テント商品取扱いしております!

イージーアップ・テントは個人の方から団体・企業の方までご活用いただける幅広いラインナップのアウトドアテントです。

天幕からサイドバナー、フラッグまでハイクオリティな画像プリントで全方位ヘアピール!!

全面プリントからワンポイントプリントまでプロモーションや予算に合わせてお選びいただけます!

販促ツールやオプションで
プロモーション展開へ

テント本体に横幕やハーフ横幕の組み合わせて
全方位へ訴求するプロモーションの媒体に。
さらにフラッグで高さを加えれば、
遠くからの視認性もアップします。



お問い合わせはこちらから



カタログ請求などお気軽にお問い合わせ下さい。

THE WRAP INSTITUTE

日々、進化を求めるあなたへ。
フィルムラッピング技術が集う会員制動画配信サイト

ジャスティン・ペイト主宰の「ザ・ラップ・インスティチュート」の会員登録を
PPFSHOPを通してご登録いただけたことになりました。
当店からアクセスしていただくことで特別な価格で登録できます。

"THE WRAP INSTITUTE/ザ・ラップ・インスティチュート"とは

フィルムラッピング全般の会員制動画配信サイトです。ツールの紹介など、無料で見ることの出来る
ページもありますが、メンバーになるとさまざまなシーンで必要な正しいラッピングの方法を動画で観る
事が出来ます。壁、ウィンドウ、車両、床、ボート、飛行機などのビデオクリップ、ラッピング材料や適材適所の
ツール紹介を全てご覧いただけます。

※サイト内の言語は全て英語となります。

また、THE WRAP INSTITUTEはどこのメーカーにも属していないため、サイト内では各フィルム
メーカーの紹介、雑誌やサインショウの紹介もしています。
「ネバーストップラーニング/学び続けること」こそが、とても大切です。
サイトは定期的に内容を更新されています。
ジャスティンのワークショップに行くのはハードルが高いと思われる方、まずはビデオでその技術を
学んでみてはいかかでしょうか?

【会員登録方法】

会員登録希望のお客様はお問い合わせフォームよりご連絡ください。※メールアドレス必須
弊社より会員登録用のURLとパスワードをメールにてお送りさせて頂きますので、そちらの案内に従い、
お支払い、登録をお願いします。



特設ページ

各種講習会・セミナー / デモンストレーション

カラーリング、ペイントプロテクションフィルム、ウィンドプロテクションフィルム

各種講習会、プライベートレッスン随时受付中！



企業様向け団体講習からマンツーマンのプライベートレッスンまで各種講習会承ります！

- ご要望に応じてポイントごとの講習も可能です。例：ミラーの貼り方、ドアノブの貼り方など
- 特定のフィルム（ブラッシュド、エアフリーメッキフィルムなど）やラッピング競技会に特化したオリジナルカリキュラム対応も可能です。
- 受講されたお客様には、その後の必要な施工と材料に関する相談を無料で受け付けます。
- 講習後は弊社取扱資材を業販価格で購入することができます。
- 全国出張講習対応可能です。

開催される講習会はジャスティン・ペイトが主宰する

TWI(The Wrap Institute) 認定講師が講師を担当します。

受講された参加者様には「認定講習修了証」が発行されます。



デモンストレーション、講演会、セミナー承ります



各種イベントなどの施工のデモンストレーションや、講演会、セミナーを承ります！

国内外で活躍する高い技術と豊富な経験でイベントを盛り上げます。

講師

苅谷 伊(かりや ただし)

ラッピングコンテスト成績	資格
2016年 オランダ アムステルダム FESPA EUROPE WRAP MASTERS 出場	・職業訓練指導員 第 10085 号
2016年 アメリカ インディアナポリス WRAPSCON WRAPCUP 出場	・屋外広告士 第 7721 号
2017年 タイ バンコク FESPA ASIA WRAP MASTERS CUP 3位	・1級技能士 広告美術仕上げ(広告面粘着シート仕上げ業) 第 14-061-21-0001 号
2017年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW HEXIS WRAPPING BATTLE 4位	・3M Preferred (US 3M 本社認定インストーラー)
2017年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW HEXIS WRAPPING BATTLE 2位	・3M Knifeless 認定インストーラー US0017 号 (US 3M 本社認定インストーラー)
2018年 ドイツ ベルリン FESPA WRLD WRAP MASTERS 4位	・AVERY DENNISON CWI 認定
2018年 アメリカ ロングビーチ WRAP OLYMPICS 優勝	・HEXIS CERTIFIDE INSTALLER GOLD 認定
2018年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW HEXIS WRAPPING BATTLE 3位	・LLumar PPF JAPAN 認定講師 (US LLumar 本社認定)
2019年 ドイツ ミュンヘン FESPA WRLD WRAP MASTERS EURO 8位	・TWI(The Wrap Institute)公認インストーラー認定(2019年9月)
2019年 アメリカ ロングビーチ WRAP OLYMPICS 準優勝	・ARLON 認定ラッピング公認講師
2022年 ドイツ ベルリン WOLRD WRAP MASTERS EUROPE 4位	・3M 認定ペイントプロテクションフィルム公認講師
2023年 ドイツ ミュンヘン WOLRD WRAP MASTERS EUROPE 6位	
2024年 オランダ アムステルダム WOLRD WRAP MASTERS EUROPE BEST8	
2024年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW AVERY WRAP BATTLE 2位	
2024年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW ORACAL ラッピングコンテスト3位	
2025年 ドバイ WORLD WRAP MASTERS MIDDLE EAST 3位	

TWI認定講習会のご案内

企業様向け団体講習からマンツーマンのプライベートレッスンまで各種講習会承ります。

カーラッピングコース

- ・ご要望に応じてポイントごとの講習も可能です。 例：ミラーの貼り方、ドアノブの貼り方等
- ・バンパーなど各所パーツ、フィルム（ブラックシード、エアフリーメッキフィルム）を特化した オリジナルカリキュラム対応可能 です。
- ・受講されたお客様には、その後の必要な施工と材料に関する相談を無料で受け付けます。
- ・講習後は弊社取扱資材を業販で購入する事ができます。

ラッピング競技会対策コース

- ・世界各地で開催されているラッピング競技会（WORLD WRAP MASTERS,WRAP OLYMPICSなど）に出場するにあたり主だった競技の内容に従い、競技者に必要な基本的知識、所作、技術的なノウハウを学べます。
- ・内容は出場する競技によりカリキュラムを組みます。
- ・完全マンツーマンでの指導となります。

プロテクションフィルムコース

- ・ご要望に応じた オリジナルカリキュラム対応可能 です。
- ・受講されたお客様には、その後の必要な施工と材料に関する相談を無料で受け付けます。
- ・講習後は弊社取扱資材を業販で購入する事ができます。

ウィンドプロテクションフィルムコース

- ・必須条件 :ClearPlex フィルムを 1 ロール以上ご購入頂く事が条件 となります。（講習時使用します）
- ・受講されたお客様には、その後の必要な施工と材料に関する相談を無料で受け付けます。
- ・講習後は弊社取扱資材を業販で購入する事ができます。

お問い合わせは
こちらからどうぞ



講師出版電子書籍



『変幻自在の匠 カーラッピングが描く、
地球から宇宙への夢』
カーラッピング世界チャンピオンである
荘谷伊が歩んできた、技術と革新の軌跡を描く
渾身のドキュメンタリーです。

ご購入はこちらから↓



読んでいただいた方はぜひ感想を頂けたら大変嬉しいです。

詳しくはお問い合わせください。

メモ



〔注文書兼注文確認書〕

取引No.

赤太枠の中をご記入いただきまして下記の連絡先へご返信をお願い致します

会社名（個人の場合は氏名）	
担当者名（個人の場合は無記入）	
住 所（※1）	〒
電話番号	()
FAX番号	()
E-mail	

配送方法（※3）	配送方法	税別合計
<input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> 日時指定（　　月　　日）		送料
<input type="checkbox"/> 時間指定（　　時～　　時）		代引手数料
決済方法	決済方法	消費税
<input type="checkbox"/> 銀行振込 <input type="checkbox"/> 代金引換（※2） <input type="checkbox"/> クレジットカード（※5）		総合計

発送先が異なる場合は下記欄に発送先情報をご記入くださいませ。（※4）

発送先が異なる場合は下記欄に発送先情報を記入してください。(※4)	
発送先会社名(個人の場合は氏名)	
発送先担当者名(個人の場合は無記入)	
発送先住所(※1)	〒
発送先電話番号	()

(お取り引き前の注意事項)

(※1) 何度かお取り引きのございますお客様は会社名(個人名)のみのご記入でご注文いただけます。

(※2) お取り引き金額が大きいものに関しては代引きをお断りする場合がございます。

(※3) 商品によっては配達方法の指定が出来ない場合があります。

(※4) 両販の場合は両洋は、代引き発送出来かねます。

(※4) 円版の書類の提出は、(※5)で先述した通りです。

(※5) クレジットカード決済はメールにてお送りするURLよりWeb上で決済して頂くシステムになります。ご利用の場合はごWebページの確認が出来るメールアドレスの記入が必要になります。この用紙をお送りいただきましたら、金額等をご返信させていただきます。当社より返信されました注文確認書をもって注文確定とさせていただきます。

ご注文確定後のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合がございます。

ご注文内容に間違い等ございました場合は、書面をわざわざ致しますが当社窓口に至急ご連絡くださいませ。

消費税の換算は四捨五入での計算となります。消費税率は現在8%でございます。

日本へ輸出する際は、税金を支払う必要があります。輸出税金の支払い方法は以下のとおりです。

返品・交換につきましては商品到着後7日以内にご連絡くださいませ。（開封済の商品、

PM12時のご注文まで当日発送が可能です。※海外オーダー品など、当日発送できかねる商品もございます。

フィルム切売の場合は、明確な単位までご記入くださいませ。（cm、m 等）

【銀行振込の場合】

振込口座：三井住友

お支払総額：商品代金合計(税込)+送料（上記総合計の金額）

振込手数料：お客様ご負担でお願い致します。

銀行振込 クレジットカード決済は未入金

フロア(組合)における営業日以内に支払金のない場合、未立ち上げでセルフ化する場合がありますので、あくまどお問い合わせください。

（口）（銀11）にのける西条口）以前にご入金のない場合、ご注文をキャンセルする場合がございますので、ご了承ください。

送り先：FAX 0586-89-4547 メール：info-ppf@designlab.co.jp



0586-89-4547

※050で始まるIP電話などからは繋がらない場合がございます。

2026年2月改正

取次店



カラーラッピングフィルム / 専門施工ツール専門ネットショップ

【 PPF SHOP 】 <http://www.ppfshop.net/>

【運営本部】株式会社デザインラボ 岐阜県各務原市川島小網町 2146-42