

カラーラッピング用品専門ネットショップ



www.ppfshop.net

施工ツールカタログ Vol.8



あなたの仕事を楽しくするツールが揃っています

ご購入前にお読みください

パソコンまたはスマートフォンや携帯端末から簡単に購入が可能です！

品番検索や商品名検索などで欲しい商品をすばやくチェックできます。

常に買うものや気になったものは「欲しいものリスト」に入れて登録ができます。

会員登録（無料）を行って頂くと発送先やクレジットカード番号をご注文の都度入力する手間が省けます。

メールマガジンで新製品やセールの案内をいち早くお届け致します。

スマートフォンや携帯端末からもご利用して頂けます。



<http://ppfshop.net/>

<http://www.ppfshop.net/> からでもアクセス可能です



2次元コード

ご注文方法

こちらで商品検索できます

こちらでリストから検索できます

- ① <http://ppfshop.net/> へ、アクセスして検索窓およびリストより商品をお選びください。

数量を選ぶ
「カートに追加」を押す

- ② 商品詳細画面へ進み、数量を選択後に **カートに追加** ボタンを押してください。

*在庫切れの際、入荷メールご希望の方は「商品が入荷したらメールでお知らせする」にチェックを入れ、通知可能なメールアドレスをご入力ください。

カートの内容はここを押します

購入手続きはここを押します

- ③ カートの内容をご確認頂き、内容が正しければ購入手続きへ進みます。

会員登録
会員登録登録登録

- ④ 会員登録がお済みの方は、こちらでご登録のメールアドレスとパスワードを入力してください。（発送先住所などの入力が省けて大変便利です）

会員登録をされない場合でも購入可能です。（発送先住所などの入力を都度行って頂く必要がございます）

請求先・配送先住所→配送方法→支払方法を順番にお進みください。
最後に **注文を確定する** を押すと注文完了となります。

- ⑤ ご登録メールアドレスへ PPF SHOP より受注メールをお送りさせていただきます。

*ご登録メールアドレスで「迷惑メール設定」をされている方は、「@designlab.co.jp」と「@ppfshop.net」を指定解除してください。

*オーダーしたのにメールが届かない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※お電話でのご注文は聞き間違いとなる場合がございますので基本的に致しかねます。

FAXでのご注文方法

巻末のFAXオーダーシートをご利用ください。



※050で始まるIP電話などからは繋がらない場合がございます。

追加のご注文について

同日中の追加注文に関しましては同梱での発送が可能でございます。(正午以降の追加注文につきましては出荷状況によります)
その際は必ず前回の注文番号をコメント欄(備考欄)にご記入ください。
時間帯によってはすでに出荷済みの可能性がございますので、その際は申し訳ございませんが別便での発送とさせていただきます。

お支払い方法

代引き、銀行振込、カード決済を用意しております。ご都合にあわせてご利用ください。

※ご注文から7営業日以内にご入金ができない場合は、事前に必ずご連絡ください。

※7営業日以内にお振込・ご連絡頂けない場合は、自動的にキャンセルとさせていただきます。

一部代引きでのお支払が出来ない商品がありますので、ご注意ください。

<銀行振込> 下記のいずれかの銀行口座にお振込みをお願い致します。

【振込口座1】三井住友銀行(0009) 青山支店(258) 普通 6845674 株式会社デザインラボ

【振込口座2】楽天銀行(0036) 第四営業支店(254) 普通 7232006 株式会社デザインラボ

【お支払総額】商品代金合計(税込)+送料(税込)

【振込手数料】お客様ご負担でお願い致します。

ご注文後にメールにてお支払総額をお知らせ致します。

ご入金確認後に商品を発送致します。

<代金引換>

合計金額が10万円未満の場合は代金引換がご利用いただけます。

※10万円以上の場合は運送トラブルや商品保証が出来かねますので、恐れ入りますがお振込に変更させていただきます。

【業者】ヤマト運輸または佐川急便

【備考】手数料は以下の金額により異なります。

ご購入金額

~9,999円まで 330円(税込)

10,000~29,999円まで 440円(税込)

30,000~99,999円まで 660円(税込)

<お支払総額の計算方法>

商品代金合計(税込)+送料(税込)+代引手数料(税込)

※運賃・銀行振込手数料・収入印紙代等は、サービス料金に含まれておりません。

消費税の端数は四捨五入での計算となります。

ご注文後にメールまたはFAXにてお支払総額をお知らせします。

代引きの場合は商品到着時に現金又は電子マネーにて配達員にお支払いください。

<クレジットカード>

全13種類の国内主要クレジットカードがご利用いただけます。

※クレジットカード決済をご利用の場合はメールアドレスが必要となります。



※クレジットカードでのお支払でキャンセルされた場合、商品発送前でしたら決済キャンセル可能ですが、商品発送後はすでに決済依頼をカード会社に出している為、後日返金させていただく形となります。(その際の手数料はご負担ください)

※デビットカード等の即時払いでの決済されてキャンセルされた場合、弊社から決済代行会社への決済キャンセルを出していても即時決済のデータは変更されません。後日キャンセルという形で相殺されたという事例はございますが、詳細は弊社にお問い合わせ頂きました、カード会社の情報はわかりかねますので、各カード会社へお問い合わせください。

ご購入前にお読みください

送料とお届け日について

配送業者は「ヤマト運輸」「佐川急便」「日本郵便」のいずれかとなります。

お届けの条件によって、上記3社のいずれかより配達いたします。

一部商品につきましては、ヤマト運輸「ネコポス」での対応も行っております。(サイズ重量規定内商品のみ)

<送料について>

ご注文商品により送料が異なります。

①弊社在庫施工ツール：一律1,100円(税込)※

②100サイズ以内のフィルム：1,320円～(税込)※

③100サイズ以上のフィルム：2,750円～(税込)※

(※1) 上記送料は発送先が本土の場合のみとなります。(北海道・沖縄・九州・四国等の離島は追加送料が発生致します)

(※2) フィルム、一部施工ツールに関しましてはメーカー在庫品となる為、メーカー毎の送料が発生致します。

(※3) フィルムの代金引換発送希望の場合は、メーカーより弊社に取寄せてからの発送となる為、「メーカー送料+弊社送料」となります。

(合計金額で送料計上させていただきます)

(※4) 弊社在庫フィルムに限り、サイズが1m未満となる場合(ドットマトリックスフィルム等)はご注文頂きましたサイズ送料に準じます。

(※5) それ以上になる場合は別梱包とさせていただきます。(別梱包の場合は追加料金が発生致します)

施工ツールは最大120サイズまで、フィルムは160サイズまでを基準しております。

離島の追加送料詳細は事前にサイト内の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

(※6) 今後配送業者の料金変更、梱包材料の価格変動によって配送料は改訂される場合がございます。

<発送について>

入金確認後より原則2営業日以内に発送いたしますが、在庫状況によりお日にちを頂く場合がございます。

在庫のある商品については即日発送となります。但し、当日の発送に関しましては、午前11時30分までで締め切らせて頂きます。

それ以降の受注に関しましては翌営業日の発送になります。翌日が土・日・祝日、当社休業日の場合は、休み明けの発送になります。

在庫切れなどで発送できない場合には、入荷状況等をご連絡させて頂きます。(生産終了等、状況によりご希望に添えない場合がございます)

サイト上のお届け指定日は当ショップが確実にお届けできる日付指定となっており最短納期ではございません。

※最短納期ご希望の場合

地域により最短納期が異なる為、お手数をおかけしますが注文時に備考欄またはコメント欄にて最短納期のお問い合わせをお願い致します。

<発送トラブルに関するご注意事項>

運送中の荷物の紛失・事故による遅延等は各運送会社の責任となりますので、弊社では一切の責任を負いかねます。

送り状NO.にてお荷物の所在等をお客様より各運送会社にお問い合わせください。

不在通知へのご連絡が無い、または各運送会社がお客様とご連絡が取れなかった場合は、運送会社にて期限付きで保管致しております。

但し、期限を過ぎても受け渡しが出来なかった場合は、運送会社より弊社への商品戻しとなります。

再発送の場合、各運送会社の規約により再度運賃が発生致しますのでその分はご負担いただきます。

また、一度戻ってきた商品に対してのキャンセルはお客様都合のキャンセルに該当致しますので、弊社規約により基本的にはご返金できかねます。

返品・交換について

<返品・交換について>

お客様のご都合による返品・交換につきましては基本的には対応しかねます。

※特に切売フィルムの場合は、ロールからカットして販売しておりますので返品・交換はできません。

商品到着後7日以内にメールまたは電話でご連絡ください。

※上記期間を過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなります。

<初期不良品等がございました場合>

初期不良がございました場合は、お手数をお掛け致しますが下記の手順にて手続きをお願い致します。

①現品を必ず保管してください。(フィルムの場合も同様に、使用してしまった場合でも捨てずにフィルムを保管しておいてください)

②注文番号、商品コード、現品の状況を当サイト「お問い合わせフォーム」よりお知らせください。

(写真撮影可能であればフォーム内の添付ファイルにて不良部分のお写真等を合わせて送ってください)

③弊社宛に現品をお送りください。(発送先、送料につきましてはご返信メールにて詳細をご案内させていただきます)

④商品到着後、返品交換手続きをさせていただきます。(同じ商品の在庫が無い場合は、返金対応させていただきます)

(ご注意)

商品到着後7日以内に必ずご連絡ください。※期日以降の返品交換はお受けしかねます。

<フィルム剥離に関する注意事項>

淡い車両にラッピングを行った場合、期間に関わらずフィルムが塗膜を侵す可能性がございます。

非接着面の状態がわかりかねますので、自己責任での使用をお願い致します。

万が一、変色が起きた場合に、メーカーへのご報告等の対応はさせていただきますが、当店の保証は一切致しかねます。

個人情報の取り扱いについて

はじめに

個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めることをお約束いたします。
(個人情報の定義)

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。

(個人情報の収集・利用)

当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。

当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が承諾したものとします。

・ご注文された当社の商品をお届けするうえで必要な業務

・新商品のご案内など、お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供

・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認およびサービス向上のための意見収集

・各種のお問い合わせ対応

(個人情報の第三者提供)

当社は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
(委託先の監督)

当社は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理致します。

(個人情報の管理)

当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。

(情報内容の照会、修正または削除)

当社は、お客様が当社をご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

(セキュリティについて)

当社のお買い物カゴは、グローバルサイン社デジタル ID により証明されています。お買い物カゴでのデータ入力、送信は、SSL 暗号通信により、お客様のウェブブラウザとサーバ間の通信が全て暗号化されるため、ご入力いただいた内容は安全に送信されます。

カタログ表示の見方



商品ページ上部の2次元コードは
オンラインショップ上の該当商品
一覧へアクセスできます!



⑥ <マークの説明>

看板

看板向けツール

ラッピング

ラッピング向けツール

P P F

ペイントプロテクションフィルム向けツール

W P F

ウインドプロテクションフィルム向けツール

①商品名…商品の名称になります。

②商品コード…商品ご注文時やお問い合わせ時にこちらの商品コードをお申し付けください。

③サイズ・容量…商品についてのサイズや容量等が表記されております。

④重量…商品単品での重量表記になります。国内、海外発送の場合の重量計算をご利用ください。

⑤商品紹介文…使用方法や注意事項等が表記されておりますのでご注文前にお読みください。

⑥商品写真…商品パッケージ写真または商品詳細写真が表記されております。

<商品の価格について>

価格につきましては PPFSHOP ネットショップサイトから御確認いただくか、各代理店へお問い合わせください。



ナイフレステープ

3M Knifeless Tape

Knifeless デザインラインテープ Knifeless Design Line 50m roll

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

幅: 約 3.5mm 長さ: 50m 卷

60g

看板
ラッピング



これ一本で、ほぼ全てのカーラッピングに使用できる万能型のナイフレステープです。
フィニッシュラインよりもカット糸が細く、縁のテープ部分が柔らかいので、細かく複雑な曲線をカットするのに適しています。また、テープの粘着が強いので、カーブを描く事ができます。
厚みのあるフィルムカットの場合には、フィニッシュラインをお勧めです。
ぜひ、フィニッシュラインと共に場面に合わせてお使いください。

Knifeless フィニッシュラインテープ Knifeless Finish Line 50m roll

商品コード
Item#

0004

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

幅: 約 3.5mm 長さ: 50m 卷

60g

看板
ラッピング



カット糸とテープが丈夫に作られているので、フィルムを重ね合わせた場所や、厚みのあるフィルムのカットに適しています。細かく複雑な曲面をカットする場合には、デザインラインをお勧めです。
ぜひ、デザインラインと共に、場面に合わせてお使いください。

プレシジョンライン Precision Line

商品コード
Item#

0373

重量
weight


80g

看板
ラッピング




テープの中に極細ワイヤーが仕込まれており、切り口のボソボソ感無く、綺麗にカットが可能です。
ナイフレスシリーズの中でも切り口の綺麗さを追求した一品です。
特にメッキフィルム系、ダイノックフィルムやプロテクションフィルムのカットはプレシジョンラインをお勧め致します。使い方は通常のナイフレステープと同じです。
フィラメントがワイヤーの為、きついカーブ・曲線等ではデザインライン・フィニッシュラインがお勧めです。

1



図のように、テープをくの字に折ってください

2



親指で折り目をしっかりと固定してください。
テープの端を少なくとも1.5cmは親指で
しっかりと押させてください。

3



テープの端をもう一方の手の手の親指で
しっかりと握ってください。両手の親指が近いことを
必ず確認してください。

4



中心のひもを引き出すには、テープを素早く
ぐっと引張って下さい。ひもは必ず平行に引いて
下さい。絶対に上へ向けて引かないで下さい。

ナイフレスベーステープ Knifeless Base Tape

商品コード
Item#

0694

サイズ・容量
size/quantity

9mm 幅

重量
weight

45g

0695

12mm 幅

55g

看板
ラッピング



PP樹脂・ゴムモールなどナイフレステープが貼りづらい所に
先にナイフレスベーステープを貼り付けることによって
その上にナイフレスを貼りやすくなることができます。

Geek Wraps ナイフレス スタートスティック Knifeless Tape Start Stick

商品コード
Item#

0438

重量
weight

30g

看板
ラッピング

ナイフレス初心者に



Knifeless テープの初めのフィラメント（糸）がなかなか出てこなくてイライラしたことありませんか？
フィラメント（糸）を出す為のきっかけ作りを容易にするツールです。
置いて使用したり、空中で使用したりとバリエーションは様々にお使い頂けます。


**オリジナル施工グローブ レッドレーベル
PPFSHOP Original Wrapping Glove RED LABEL**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0057	S サイズ Small	21g
0058	M サイズ Medium	21g
0059	L サイズ Large	23g

看板
ラッピング
W P F

Wrapping
Glove
RED LABEL



コスト
NO1

コストパフォーマンスに優れ、看板シート貼りに最適。
ラッピング初心者、サイン施工、看板製造、現場施工に最適。
コストパフォーマンスに優れているので車手代わりにどうぞ。
参考使用時間：約96時間使用可能（1日8時間使用時当社調べ）

※ロットによって、ロゴ入りタグか、手首部にロゴ印刷の場合がございます。

**TeckWrap ラップグローブ
TeckWrap Wrap Glove**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0920	1枚	25g

看板
ラッピング
P P F
W P F



シルクのような感触、なめらかに滑りますので作業効率が上がります。
●通気性抜群 ●WrapGlove ゴーストよりも薄い ●機械洗い、手洗い可 ●ワンサイズ
※注意
とても滑りがいいのではめたまま高所作業はしないでください。また、登山なども厳禁です。


**Avery ラッピンググローブ
Avery Application Glove**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0013	フリーサイズ	26g

看板
ラッピング



Avery Dennison 社から販売されている施工グローブ。
サイズはフリーサイズのみとなっております。





ラップグローブ

Wrap Glove®

ラップグローブ Wrap Glove®

サイズ・容量
size/quantity重量
weight商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight0701
0578
0390単品 S サイズ Small 1pcs
単品 M サイズ Medium 1pcs
単品 L サイズ Large 1pcs21g
21g
21g0700
0556
03101 双 2 枚入 S サイズ Small 1 pair
1 双 2 枚入 M サイズ Medium 1 pair
1 双 2 枚入 L サイズ Large 1 pair56g
56g
56g看板
ラッピング
W P F

ちょっと厚手の大変丈夫なグローブで、洗って何度も使えます。
ラッピングだけでなく、サイン業者様にもオススメのグローブです。
※入荷時期、サイズによって色が異なる場合がございます。

ラップグローブ ゴースト Wrap Glove® GHOST


サイズ・容量
size/quantity重量
weight商品コード
Item#0697
ワンサイズ (サイズ目安M~XL) 1枚入り看板
ラッピング
W P F

PPF-Wrap-Tint 世界中で愛されている "Wrap Glove/ ラップグローブ" の GHOST / ゴースト
非常にめらかにフィルムの表面を滑りますので、作業効率が抜群にUPします。

- アメリカ製
- 糸くずがない
- 機械洗い、手洗い可
- ワンサイズ (サイズ目安M~XL) 1枚入り

【表面の機能】

- ・手の脂がフィルムの糊面に付着するのを防ぎます。
 - ・指紋がフィルムの糊面につかず、本来はグローブのまま施工する為のものです。
 - ・非常にめらかにフィルムの表面を滑り、引っ掛かりがありません。
 - ・ティントフィルム、PPF施工に適しています。
- ※注意) とても滑りがいいので、GHOST グローブをはめたまま高所作業はしないでください。
また、登山なども厳禁です。



NT カッター5連発 30° ヤエロー
NT Cartridge Cutter 30° Yellow商品コード
Item#

0609

重量
weight

46g

看板
ラッピング
P P F
W P F



世界の
プロラッパー
使用率
NO1

一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
30° 刃が5枚まで収納できるカートリッジ方式
カッターをよく使う人におすすめです
30° 刃2枚付き

Avery ツールカッター
Avery Tool Cutter商品コード
Item#

0014

重量
weight

46g

看板
ラッピング



Avery Dennison社から販売されている施工用カッター。
替刃は30度刃及び市販の小型刃をご使用いただけます。

プレシジョンカッター
Precision Cutter商品コード
Item#

0824

重量
weight

40g

商品コード
Item#

0825

重量
weight

70g

看板
ラッピング
P P F
W P F

刃がぶれない！



刃プレが抑えられた細かい作業に適した30°刃カッターです。
先端に仕込まれたバネが刃を横から押さえれる構造で刃のプレを抑えます。
プラスチック製の本体は軽く、スライダーが本体上部に付く構造で本体厚み方向で左右対称であるため、
そのまま左で持ちえるだけで両利き対応となります。
プレミアムバージョンは機能面での違いは無く、本体がゴールドメタリック仕上げ、
箱入り、替刃3枚が付属します。

NT カッター5連発 グレー
NT Cartridge Cutter Gray商品コード
Item#

0557

46g

看板
ラッピング
P P F
W P F



一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
刃が5枚まで収納できるカートリッジ方式。
繊細なカッティング等で刃の消耗が激しい場合に便利です。

NT カッター A型ステンレス
NT Cutter A type Stainless steel holder商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0854

35g

看板
ラッピング
P P F
W P F



サビに強く、ガラスに傷がつさにくいステンレス刃を搭載！
高級ステンレスホルダーを使用した、ウインドーフィルム施工に最適なカッターです。
サビに強いので丸洗いOKです。
樹脂部分にも耐薬性があり有機溶剤に強いので、溶剤でのふき取りも可能です。
オートロック式なので、刃が飛び出る心配もありません。
ステンレス刃1枚初期装備
推奨替刃はA型カッターステンレス替刃です。

オルファミニカッター
OLFA MINI Cutter商品コード
Item#重量
weight

0662

15g

看板
ラッピング
P P F
W P F



本体の全長約90mmのミニサイズのカッターです。

※9mm幅の刃が装着できますが、専用の替刃は御座いませんので、
刃を入れ替える場合は残り3ブロックの刃を用意して差し替えてください。



カッター Cutter

OLFA カッター リミテッド SA
OLFA Professional Cutter-autolock;for 45° Blades

0032

重量
weight
43g

看板
ラッピング
P P F
W P F



スリムで使いやすく場所をとりません。
本体はデジタルカメラやノートパソコンなどにも使用されるシルバー塗装。
また、ブレードホルダーは、1本1本をバフ研磨による手仕上げで、
艶やかさが違います。
鋸びににくいステンレス刃を装着。

9mm
小型刃

OLFA 細工カッター リミテッド SK
OLFA Professional Cutter - for 30° Blades

商品コード
item#
0034

重量
weight
43g

看板
ラッピング
P P F
W P F



刃先 30 度の鋭角刃を装着。
切り口がよく見え細密な作業に適しています。
抜群の切れ味と優れた安定感の細工用カッターナイフです。
本体はデジタルカメラやノートパソコンなどにも使用されるシルバー塗装。
ホルダーはセミグロスブラック樹脂塗装で、
しっとりとした美しさが印象的です。

30°

9mm
小型刃

タジマ 小型刃カッター スリム & 替刃 10 枚付
Tajima Knife + 10 Blade Pack

商品コード
item#

0264 赤 Red 49g

0265 黄 Yellow 49g

0266 青 Blue 49g

看板
ラッピング
P P F
W P F



6mm
スリム刃

プラスチックなので施工面に傷が付きにくく、とても軽いです。
厚いフィルムを切る時など、力をあまりいれなくてもカットが可能です。
スリム刃 替刃 10 枚付属 刃折り器（スナッパー）付

タジマ カッタースリム専用替刃 スリム刃 10 枚入
Tajima Knife 10 Blade Pack

商品コード
item#

0267 30g

看板
ラッピング
P P F
W P F



タジマ 小型刃カッター スリムタイプの替刃になります。

10 枚入

6mm
スリム刃

貝印 職専 目透しカッター 替刃 50 枚入
Samurai Knife Blade 50 pack

商品コード
item#

0039 単品 1 set 79g

0358 5 個セット 5 set 430g

看板
ラッピング
P P F
W P F



6mm幅

プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ。
そのでも目透しカッターは多くのカラーラッピング職人御用達のカッターの替刃です。
刃と本体が通常のカッターより細く作られています。
カラーラッピングフィルムをカットする時に最適です。
50 枚入

6mm
スリム刃



OLFA 細工カッター リミテッドSK 替刃 10枚入
OLFA 30° Snap-off Graphics Blades Super-sharp -10 Blade pack

商品コード Item#	重量 weight
0035	40g

看板
ラッピング
PPF
WPF



細工カッター用替刃。刃先角度が30度の鋸角刃で、細かな作業に適しています。
10枚入 プラスチックケース入

NT 替刃黒刃 30° 100枚入り
NT black blade 30 degrees 100 pcs

商品コード Item#	重量 weight
0665	205g

看板
ラッピング
PPF
WPF

PPF カットにオススメ



9mm幅の30°替刃黒刃100枚入りです。刃折器付属。
本来の用途はデザインナイフ用ですが
9mm幅刃のカッターにセットできます。

タジマ 錐30° 替刃 10枚入り
Tajima 30 Degrees Blade - 10 pcs

商品コード Item#	重量 weight
0507	30g

看板
ラッピング
PPF
WPF




タジマ製9mm幅30°替刃です。
※小型、スリム刃では御座いません、お気を付け下さい

A型カッターステンレス替刃
A type Stainless steel Blade

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0855	5枚入り / 5pcs
0856	50枚入り / 50pcs

看板
ラッピング
PPF
WPF



ウンドーフィルム施工に最適
ステンレス製の、サビ強くガラスに傷が付きにくい替刃です。
A型(小型)カッターナイフ

9mm
小型刃

NT カッター 30° 刃替刃 10枚入り
NT Cartridge Cutter 30° blade 10pcs

商品コード Item#	重量 weight
0610	40g

看板
ラッピング
PPF
WPF



9mm幅の30°替刃10枚入りです。
刃折器付きケース付属

OLFA カッター リミテッドSA 替刃 10枚入り
OLFA 9mm Stainless Steel Snap-off Blades - 10 Blade pack

商品コード Item#	重量 weight
0033	53g

看板
ラッピング
PPF
WPF



耐久性と切れ味の両方のバランスがとれた、
どなたでも使いやすい万能タイプの刃です。
替刃10枚入 小型カッター用替刃 安全ポケット付きブレード

9mm
小型刃



離型紙カッター

Paper Liner Cutter

デュオテックトリマー Duotec Trimmer

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0126

セット(本体+替刃 10枚入) Duotec Trimmer + Replacement Blade 65g

看板
ラッピング
P P F
W P F



刃が内側に内蔵されており、ボディやフィルムを傷つける事なく安全に離型紙だけをカットできます。
粘着剤付きシート貼り出しの際、離型紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
厚手(100μ以上)のシートをカットするのに最適です。 材質:アルミB2アルマイド仕上げ
※尚、製造の都合上、持ち手の片側の上部に一部溶けた跡があります

デュオテックトリマー 替刃 Duotec Trimmer Replacement Blade

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0127

10枚入 / 10pcs

14g

看板
ラッピング
P P F
W P F



デュオテックトリマー及びデュオテックトリマー(フッ素加工)に使用できる替刃です。
10枚入り

テレスコピックペーパーバックカッター Telescopic Paperback Cutter (Aluminum pole)

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0773

460g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ハンドルの長さが約56cm~96cmに調整できる離型紙、裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあります。
替刃、フッ素テープが付属します。
最大時は1500mm幅など大きい資材にも届く便利なツールです。

デュオテックトリマー(フッ素加工) Duotec Trimmer

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0485

セット(フッ素加工本体+替刃 10枚入) Teflon + Replacement Blade 65g

看板
ラッピング
P P F
W P F



デュオテックトリマーにフッ素加工を施した商品です。
フィルムと離型紙の間に入る部分に国内加工の高品質フッ素コーティングが施されており、
糊が付着しづらくスムーズにカットできます。
※尚、製造の都合上、持ち手の片側の上部に一部溶けた跡があります

SOTT Backing paper liner Cutter+ 替刃 5枚セット Backing paper liner Cutter set

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0516

70g

看板
ラッピング
P P F
W P F

作業の効率 UP



SOTT 製の離型紙、裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあります。
替刃5枚付きです。
持ち手が長いので作業の効率が上がります。

エクステンドペーパーバックカッター Extend Paperback Cutter

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0771

8インチ(約20cm)

132g

0772

23インチ(約58cm)

368g

看板
ラッピング
P P F
W P F

23インチ(約58cm)



ハンドルが長めに設定されている離型紙、裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあります。
大きめの資材を扱う場面で役立ちます。



ツインテフロンスリッター Twin Teflon Slitter

商品コード
Item#

0702

重量
weight

100g

看板
ラッピング
PPF
WPF



約7.5cm

フレード部が2連になっている裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあり、底部にはフッ素テープが貼られております。

ビニールボディカッター 本体 + 替刃 2枚入 (フッ素加工) Vinyl Body Cutter TEFION +Blade 2 pcs

商品コード
Item#

0901

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

60g

看板
ラッピング
PPF
WPF



刃が内側に内蔵されており、ボディやフィルムを傷つける事なく安全に離型紙だけをカットできます。
粘着剤付きシート貼り出しの際、離型紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
フィルムと離型紙の間にに入る部分にフッ素コーティングが施されており、
糊が付着しづらくスムーズにカットできます。

セット内容：本体1本、替刃2枚入

カッターマット CUTTING MAT

商品コード
Item#

0161

サイズ・容量
size/quantity

900mm×1800mm

0162

グリーン無地 3t

1000mm×2000mm

看板
ラッピング
PPF
WPF



グリーン無地の定型カッターマットです。

3mm厚（3t）になります。

※ご注文から発送までに3~4営業日程度のお時間を頂く場合がございます。

ツインテフロンスリッターセット Twin Teflon Blades Paperback Cutter Set

商品コード
Item#

0774

重量
weight

150g

看板
ラッピング
PPF
WPF



ブレード部が2連になっている裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあります。
スリット間隔を変更できる部品、フッ素テープ、替刃がセットになります。

Avery 安全カッター Snitty Vinyl Cutter


商品コード
Item#

0016

重量
weight

39g

看板
ラッピング
WPF



Avery Dennison社から販売されている裏紙裁断用カッター。
刃が内側に付いているのでフィルムカットの際に安全に裏紙だけをカットする事が出来ます。





刃折り器 Disposal Case

カッター ポキット Blade Disposal Case/POKI



1台で2役のカッター作業の優れものです。
切れなくなった刃を片手で「ボキッ、刃が飛び散らず安全な携帯用カッターフォルダで、
不要になった刃を収納するスペースもあります。
また市販の刃（L型）をセッティングすれば、壁・床に刃をピッタリ当てて突起物や汚れも取り除くことができます。
ベルトや腰袋にも掛けられるようにフックが付いていて、携帯に便利です。

**OLFA 携帯カッターブレード折り器 ポケットポキ
OLFA Safety Blade Disposal Can**

OLFA 携帯カッター刃折り器 ポケットボキ OLFA Safety Blade Disposal Can



カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。
処理した刃が出てこない安全カバー付。
再生プラスチックを使用した製品です。
刃がいっぱいになったらそのまま捨てる使い捨てタイプ。

OLFA 安全カッターナイフ折器 ポキ L型
OLFA Safety Blade Disposal Unit

OLFA 安全カッター刃折器 ポキ L型 OLFA Safety Blade Disposal Unit	
商品コード Item #	重量 Weight
0261	125g



カッターの刃や円形刃を、安全確実に処理できます。
ハリ、ピンなどの処理にも使えます。

カッターばきっと君 Blade Disposal Case/PAK		重量 Weight
商品コード Item#		
0789		8g
0791	ボキット(本体)&ばきっと君セット	68g



井上工具の「カッターポケット」用のアルミ合金製アタッチメントになります。
オリジナルのものと交換して頂くことによって、更に快適にカッターの刃を折ることができます。
取付けは側面取り付け部のネジを緩めて交換してください。
こちらはアタッチメントのみの商品になります。本体は別売りです。
※ロットによって商品のカラーが変わることがございます。

OLFA 安全力ッタ一刃折処理器ボキ SAFETY Blade Disposal Case

OLFA 安全カッター刃折处理器ボキ SAFETY Blade Disposal Case	
商品コード Item #	重量 Weight
0259	40g



カッターの刃を、安全確実に処理できます。
ケース（下部）に再生プラスチック材（100%）を使用した製品です。
刃がいっぱいにならたらそのまま捨てる使い捨てタイプ。

OLFA 安全カッターナイフ折器 ポキ L型
OLFA Safety Blade Disposal Unit

NT カッター ピラミッド型刃先处理器 Pyramidal Blade Disposal Case		
商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0257		69g



ピラミッド型の刃先処理器です。
本体が透明なので刃がたまっていく様子を見ることができます。
底の部分が取り外し可能でたまたま刃を廃棄でき、繰り返し使えます。
保管可能刃数：A型（小型）刃約2000枚、L刃約500枚



ブレードケージ
BLADE CAGE

商品コード
Item#

0458

重量
weight

140g

看板
ラッピング
PPF
WPF



ボディカラー:シルバー
Silver



ボディカラー:ブラック
Black

アルミインゴットからの削り出し



プレートカラー Lid Color



OLFA ポキ PRO カッター刃折り器
OLFA Blade Disposal Holder

商品コード
Item#

0262

重量
weight

96g

看板
ラッピング
PPF
WPF



カッターの刃を安全確実に処理できるプロ用刃折器。
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるので作業を妨げません。
折った刃は、本体上部の刃捨口からまとめて処理できます。
左右両用です。

OLFA ポキステーション
OLFA Poki Blade Disposal Case

商品コード
Item#

0256

重量
weight

160g

看板
ラッピング
PPF
WPF



レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛び心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口は3種類から選べます。

S (小型刃 / 細工刃 : 9mm 幅) · M (中型刃 / M 厚型刃 : 12.5mm 幅) · L (大型刃 : 18mm 幅)
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
※商品にカッターナイフや替刃は付属していません。

NT カッター ブレードディスポーラー
NT Cutter Blade Disp Supporter

商品コード
Item#

0258

重量
weight

149g

看板
ラッピング
PPF
WPF



カッター刃や針等を安全に処理できる、ブレードディスポーラーです。
ベルトにも装着可能で折った刃も飛び出さず、安全です。





はさみ

Scissors

ネバノン 135mm NEVANON 135mm (5.3")

0424

重量
weight
66g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ネバノン 170mm NEVANON 170mm (6.7")

商品コード
Item#
0425重量
weight
85g

看板
ラッピング
P P F
W P F



表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
繊細に使える135mmタイプです。
硬度：Bランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

看板
ラッピング
P P F
W P F



表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
スタンダードな170mmタイプです。
硬度：Bランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 210mm NEVANON 210mm (8.3")

商品コード
Item#
0426重量
weight
135g

看板
ラッピング
P P F
W P F



表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
持ち手と刃に角度が付いている為、フィルムを置いてカットする作業に最適です。
長さ210mmの大きめタイプなので材料カット等に最適です。
硬度：Bランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 210mm 左用 NEVANON 210mm (8.3") *For left hand users.

商品コード
Item#
0427重量
weight
135g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ネバノン210mmの左利き用はさみです。
表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
持ち手と刃に角度が付いている為、フィルムを置いてカットする作業に最適です。
長さ210mmの大きめタイプなので材料カット等に最適です。
硬度：Bランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

フッ素ハサミ 160mm Teflon Scissors 160mm (6.7")

商品コード
Item#
0418重量
weight
67g

看板
ラッピング
P P F
W P F



本格的なクラフト作業から事務作業まで、様々な用途でお使いいただけます。
扱いやすい全長160mmショートタイプです。
硬度：Cランク

フッ素ハサミ 185mm Teflon Scissors 185mm (7.3")

商品コード
Item#
0419重量
weight
73g

看板
ラッピング
P P F
W P F



本格的なクラフト作業から事務作業まで、さまざまな用途でお使いいただけます。
長めの185mmタイプ。
硬度：Cランク



プロコート ストレート刃 135mm
Pro Coate Straight 135mm (5.3")

商品コード
Item#

0421

重量
weight

48g

看板
ラッピング
P P F
W P F

カミソリ級の切れ味



細かい密作業に最も適したはさみです。
フッ素コーティングで糊がつきにくく、お手入れも簡単です。

硬度：Aランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

プロコート 170mm
Pro Coate 170mm (6.7")

商品コード
Item#

0423

65g

看板
ラッピング
P P F
W P F

カミソリ級の切れ味



驚くほど軽い使い心地と切れ味で、長時間使っても手に負担がかからず、精密な作業が行えます。
フッ素コーティングで糊が付きにくく、お手入れも簡単です。

硬度：Aランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

プロカーブコート 曲がり刃 135mm
Pro Coate Curve 135mm (5.3")

商品コード
Item#

0422

重量
weight

48g

看板
ラッピング
P P F
W P F

端部処理へ曲刃



細かい密作業に最も適したはさみです。
フッ素コーティングで糊がつきにくく、お手入れも簡単です。

硬度：Aランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

コーティング 曲がり刃
Coating Curved Scissors

商品コード
Item#

0420

重量
weight

24g

看板
ラッピング
P P F
W P F



小さくても先端の細さと切れ味は抜群。
表面フッ素コーティングにより糊も付きにくくお手入れも簡単です。
作業に適した曲がり刃です。
硬度：Aランク
※フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってははさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

OLFA ハサミ リミテッド SC
OLFA Limited SC 100mm (4")

商品コード
Item#

0036

重量
weight

82g

看板
ラッピング
P P F
W P F



丈夫でタフな切れ味の高品質ステンレス刃を使用。銷びにくく、スムーズな切れ味です。
しっかりとした安定感で、ほかには無い快適な使用感です。





スキージー

Squeegee

Avery スキージー

サイズ・容量
size/quantity重量
weight


0010	ハード	Blue Felt Squeegee	42g
0011	ソフト	Red Squeegee Pro Flex	41g

看板
ラッピング

ハード



ソフト



Avery Dennison 社から販売されている定番スキージー。
硬めのハードタイプ（青）と柔らかめのソフトタイプ（赤）の2種ございます。

3M ゴールドスキージー 3M Gold Squeegee

商品コード
Item#


0213

重量
weight

39g

看板
ラッピング

看板からラッピングまで使用可



3M社のオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

スタンダードスキージー Standard Squeegee

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0375	イエロー	Yellow	27g
0376	ライムグリーン	Lime Green	27g
0377	ソフトピンク	Soft Pink	27g
0378	ブルー	Blue	27g

看板
ラッピングコスパ
NO 1

看板サインからカラーラッピングまでオールマイティーに使える、一番スタンダードなスキージーです。

Avery 大判スキージー Wide Squeegee	
商品コード Item#	重量 weight
0012	50g

看板
ラッピング

ハード

Avery Dennison 社から販売されている定番スキージーの大判サイズ。
スキージータイプは硬めのハードタイプ（青）になります。

3M ブルースキージー Blue Squeegee

商品コード
Item#

0214

重量
weight

32g

看板
ラッピング

ミディアム

3M社のオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

Standard Squeegee		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0379	シルバー	Silver
0380	ゴールド	Gold
0381	スケルトンイエロー	Skeleton Yellow
0382	スケルトンブルー	Skeleton Blue
0894	アイスブルー	ICE Blue

看板
ラッピング

ハード

75mm

100mm

18



ニチエ スキージー
Nitie Squeegee Small 100x70mm

商品コード Item#		重量 weight
0787	ハード Hard	25g
0788	ソフト Soft	27g

**看板
ラッピング**

ハード

70mm

100mm

**交換
スリーブ**

70mm

100mm

スリーブの
交換が
簡単です。

スタンダードな形状で持ちやすいフィルム施工用スキージーです。

ニチエ ハード スキージー大
Nitie Hard Squeegee Large 130x80mm

商品コード Item#		重量 weight
0786		38g

**看板
ラッピング**

ハード

80mm

130mm

スタンダードな形状で持ちやすいフィルム施工用スキージーです。
130mm×80mm の大判サイズになります。
フレックス: ハードタイプ

TeckWrap スキージーフェルト付き
Teckwrap standard squeegee with felt buffer

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0892		42g

**看板
ラッピング**

ハード

75mm

100mm

Teckwrap スキージー
フェルト付きになります。

YOUBON スキージー
YOUBON Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0333	大判 155mm×90mm 単品	58g
0335	大判 155mm×90mm 10枚セット	580g
0334	100mm×75mm 単品	36g
0336	100mm×75mm 10枚セット	360g

**看板
ラッピング**

ハード

90mm

155mm

100mm

75mm

看板・サイン業界で一般的に使用されているスキージーです。
コストパフォーマンスに優れているので、色々な用途でお使いいただけます。

シルバーグレースキージー
Silver Gray Squeegee

商品コード Item#		重量 weight
0756		43g
0757	F (フェルト付き)	46g

**看板
ラッピング**

フェルト付きもございます

75mm

150mm

長辺約 15cm の大判スキージーです。
適度な硬さと持ちやすいスタンダードなフォルムで広い面の施工に適します。

シルバーグレーメジャメントスキージー
Silver Gray with Measurement Squeegee

商品コード Item#		重量 weight
0758		43g
0759	F (フェルト付き)	46g

**看板
ラッピング**

フェルト付きもございます

75mm

150mm

長辺約 15cm の大判スキージーです。
片側に cm とインチのメモリが付いているので簡易な定規としても使用できます。
適度な硬さと持ちやすいスタンダードなフォルムで広い面の施工に適します。



スキージー

Squeegee

カードスキージー Teflon Squeegee

サイズ・容量 size/quantity			重量 weight
0202	ピンク ミディアム	Pink Medium	24g
0203	ゴールド ミディアムソフト	Gold Medium Soft	28g
0204	シルバー ハード	Silver Hard	35g
0205	パープル ハード	Purple Hard	32g

サイズ・容量 size/quantity			重量 weight
0199	ホワイト ミディアムハード	White Medium Hard	26g
0201	ブラック ミディアム	Black Medium	28g
0827	レッド ソフト	Red Soft	28g



テフロン製でキズが付きにくく耐久性にも優れているスキージーです。
通常のスキージーよりも薄い角、ラッピングからプロテクションフィルム、ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
スキージーパットのOmmを装着する事によって薄さを最大限に生かすことができます。

スクエアコーナーカードスキージー Squared Corner Hard Cards

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight	
0411	ブルー ソフト	Blue Soft	23g
0412	ブラック ミディアムソフト	Black Medium Soft	23g
0413	レッド ミディアム	Red Medium	23g
0414	ピンク ミディアム	Pink Medium	23g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight	
0415	シルバー ミディアムハード	Silver Medium Hard	23g
0416	ゴールド ミディアムハード	Gold Medium Hard	23g
0417	ホワイト ハード	White Hard	23g



施工面にキズが付きにくく摩擦が起きにくいテフロン製の薄型スキージーです。
角がアールと鋭角の両方備えているので、場面に合わせて使い分ける事ができます。

スピードウイングスキージー Speed Wing

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight	
0397	4インチ 赤色 フレックス：ソフト	Cherry 11cm-Soft	36g
0398	4インチ 黄色 フレックス：ミディアム	Lemon 11cm-Medium	37g
0510	4インチ 緑色 フレックス：ハード	Lime 11cm-Hard	38g
0399	6インチ 赤色 フレックス：ソフト	Cherry 16cm-Soft	52g
0400	6インチ 黄色 フレックス：ミディアム	Lemon 16cm-Medium	53g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight	
0511	6インチ 緑色 フレックス：ハード	Lime 16cm-Hard	55g
0508	8インチ 赤色 フレックス：ソフト	Cherry 21cm-Soft	77g
0509	8インチ 黄色 フレックス：ミディアム	Lemon 21cm-Medium	79g
0512	8インチ 緑色 フレックス：ハード	Lime 21cm-Hard	82g
0521	4インチ 黄、赤色2枚セット	Lemon Cherry 11cm-2set	73g



海外で大人気のスキージーです。
スキージーの端が飛び出しているので、平面を施工した延長線で角の巻き込み処理等も可能です。
別売りのスキージーパットを付ければプロテクションフィルムの施工にも使えます。



**LIDCO スキージー
LIDCO Squeegee**

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0209	オレンジ ソフト Orange Soft	33g
0210	シルバー ミディアムソフト silver Medium Soft	37g
0211	大判シルバー ミディアムソフト Large silver Medium Soft	55g

看板
ラッピング
W P F

一般的なオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

**MACTAC フェルトスキージー
Felt Squeegee**

商品コード Item #	重量 weight
0195	50g

看板
ラッピング

やわらかいフィルムに傷をつけないように施工できるフェルトの塊のスキージーです。
※ロットによって、ロゴ印刷部分が変わることがございます。

**大判スキージ W160mm×H90mm 10枚セット
Large Squeegee**

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity
0133	W160mm×H90mm

看板

一般的な作業しやすい大判スキージの10枚セットです。

**ユニバーサルスキージー
Universal Squeegee**

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0212	フレックス:ミディアムタイプ Flex: Medium Type	37g

看板
ラッピング
W P F

一般的なオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。
適度な柔らかさがあります。

**PRO-TINT BOND マグネットスキージー
PRO-TINT BOND Magnet Squeegee**

商品コード Item #	重量 weight
0561	35g

看板
ラッピング

作業時にスチール面に接着できるマグネット付きのスキージーです。

**PC スキージ W92mm×H75mm
PC Squeegee**

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity
0134	75mm×92mm

看板
ラッピング
W P F

非常に小型で軽量なため、狭い場所等の空気抜き、シワ伸ばしに最適です。
仕様:先端厚み:約 1mm 材質:ポリプロピレン 一辺不織布付



スキージー

Squeegee

ピンクソフトウイングスキージー Pink Soft Wing Squeegee

0809

重量
weight
30g

看板
ラッピング
P P F



かなりソフトなフレックスのスキージーになります。
両サイドが飛び出しているので差し込みや細かい処理にも役立ちます。
片面は直線、もう片面は少しだけラウンドしています。

ソフト



ピンクソフトダイヤラウンドスキージー Pink Soft Diaround Squeegee

商品コード
Item#
0811重量
weight
30g

看板
ラッピング
P P F



かなりソフトなフレックスのスキージーになります。
持ちやすく広い直線面やラウンドした角など独特な形を利用して様々な場面で活躍します。
※こちらの商品は、施工液などで色落ちする場合がございます。
※液剤を使用する場合は事前にお試しください。

ソフト



ピンクソフトカードスキージー Pink Soft Card Squeegee

商品コード
Item#
0828重量
weight
25g

看板
ラッピング

超ソフト！



かなりソフトなフレックスのスキージーになります。
通常のスキージーよりも薄い角、ラッピングからプロテクションフィルム、
ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
※こちらの商品は、施工液などで色落ちする場合がございます。
液剤を使用する場合は事前にお試しください。
※「カードスキージー ピンク ミディアム」とは形は似ていますがフレックスなど別物になります。
お買い求めの際はお間違いの無い様、お気付けください。

スーパー
ソフト

ピンクソフト三角スキージー Pink Soft Triangle Squeegee

商品コード
Item#
0810重量
weight
30g

看板
ラッピング
P P F



かなりソフトなフレックスのスキージーになります。
細かい場所やモールへの差し込みなどに活躍します。

ソフト



ピンクソフトスキージー 3種セット Pink Soft Squeegee Series 3 pcs Set

商品コード
Item#
0812重量
weight
90g

看板
ラッピング
P P F



ピンクソフトウイングスキージー、ピンクソフト三角スキージー、
ピンクソフトダイヤラウンドスキージーのお得なセットになります。

三角スキージー The CONTOUR

商品コード
Item#
0024サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0023

Green Soft

29g

0181

Yellow Medium

29g

0347

Silver Hard


32g

3 set

90g

看板
ラッピング

ゴムモール部への差し込みに最適



車両のゴムモールや鉄板のスキマに差し込み、フィルムを入れ込む際に使用できます。
またアールが付いた丸い面で、車両の溝にそってフィルムを埋め込んでいく作業にも使用できます。
様々なシーンで色々な使い方ができる三角スキージーです。



ハードバッファースキージー Hard Buffer Squeegee	
商品コード Item#	重量 Weight
0762	15g

看板ラッピング

角がなくフィルムに傷を付けない

弧長約 10cm のコンパクトな円弧型のスキージーです。
フレックスはかためになります。

ソフトバッファースキージー Soft Buffer Squeegee	
商品コード Item#	重量 Weight
0760	15g
0761	17g

看板ラッピング

角がなくフィルムに傷を付けない

弧長約 10cm のコンパクトな円弧型のスキージーです。
フレックスは柔らかめになります。

フェルト付きもございます

マグネティックラウンドスキージー Magnetic Glad Round Squeegee	
商品コード Item#	重量 Weight
0752	40g
0753	F (フェルト付き) 42g

看板ラッピング

弧長約 12cm の円弧型スキージーです。
マグネット内蔵なので金属部に引っ付けておくことが可能です。

フェルト付きもございます

ゴールドアークスキージー Gold Arc Squeegee	
商品コード Item#	重量 Weight
0754	40g
0755	F (フェルト付き) 42g

看板ラッピング

弧長約 9cm、長辺約 9cm を用途によって
使い分けることの出来るスキージーです。

フェルト付きもございます

マグネティックトラピゾイドスキージー 小 Magnetic Gold Trapezoidai Squeegee Small	
商品コード Item#	重量 Weight
0748	30g
0749	F (フェルト付き) 32g

看板ラッピング

下底約 9cm の台形型スキージーです。
マグネット内蔵なので金属部に引っ付けておくことが可能です。

フェルト付きもございます

マグネティックトラピゾイドスキージー 大 Magnetic Gold Trapezoidai Squeegee Large	
商品コード Item#	重量 Weight
0750	47g
0751	F (フェルト付き) 50g

看板ラッピング

下底約 15cm の台形型スキージーです。
マグネット内蔵なので金属部に引っ付けておくことが可能です。

フェルト付きもございます

スキージー

Squeegee




EZReach スキージー EZ Reach Squeegee

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0191	ゴールド ミディアム	Gold Medium	22g
0192	シルバー ミディアムハード	Silver Medium Hard	24g

看板
ラッピング



鋭角の角をもち、フィルムの隙間への挿入用に便利です。

ライトアンガルスキージー Light Angle Squeegee


商品コード
Item#

0763

重量
weight

25g

看板
ラッピング



約 5cm で片面が直角に曲がっているスキージーです。
両面にフェルトが装着されています。

カッティングミニスキージー Cutting Mini Squeegee


商品コード
Item#

0765

重量
weight

5g

看板
ラッピング




上底約 1cm、下底約 2cm のコンパクトなスキージーです。
細部の処理や差し込みなどに役立ちます。

ウルトラスキージー Ultra Squeegee

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0194	シルバー ミディアムソフト	Silver Medium Soft	24g
0193	ゴールド ミディアム	Gold Medium	22g

看板
ラッピング



鋭角部分の強度を上げた細部用処理用スキージーです。

ライトアンガルミニスキージー Light Angle Squeegee Mini 90 degree edge

商品コード
Item#


0766

重量
weight

6g

看板
ラッピング

ドア端部のラップに最適



上底約 1cm、下底約 2cm で上底先部が直角に曲がっているコンパクトなスキージーです。
細部の処理や差し込みなどに役立ちます。

シャローアンガルミニスキージー Shallow Angle Squeegee Mini 135 degree edge

商品コード
Item#


0767

重量
weight

5g

看板
ラッピング

ドア端部のラップに最適



上底約 1cm、下底約 2cm で上底先部が 135° に曲がっているコンパクトなスキージーです。
細部の処理や差し込みなどに役立ちます。



スエードフェルトスキージー Suede Felt Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0684	1インチスエードフェルトスキージー	10g
0685	2インチスエードフェルトスキージー	15g

看板
ラッピング

1インチ 2インチ




スエード生地のフェルトを装着したコンパクトなスキージーです。
細部での使用に適しています。

LittleFoot スキージー Little Foot Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0185	ブルー ソフト	Blue Soft
0186	レッド ミディアム	Red Medium
0187	ブラック ハード	Black Hard

看板
ラッピング



手が入らない凹み部分の施工に便利です。
持ち手部分に凹凸が付いているので、しっかり力を入れて施工が可能です。

ハードカードスキージー Hard Card Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0206	イエロー ソフト	Yellow Soft
0207	ブラック ミディアムソフト	Black Medium Soft
0208	ホワイト ミディアム	White Medium

看板
ラッピング



テフロン製でキズが付きにくく耐久性にも優れているスキージーの大判タイプになります。
通常のスキージーよりも薄い為、ラッピングからプロテクションフィルム、
ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
スキージーバットの0mmを装着する事によって薄さを最大限に生かすことができます。

DiamondTip スキージー Diamond Tip Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0177	グリーン ソフト	Green Soft
0179	ホワイト ミディアム	White Medium
0180	イエロー ミディアムハード	Yellow Medium Hard

看板
ラッピング



ひし形スキージーは平面や入角への施工に便利な形です。
手持ち部分に四角の枠で突起が付いているので、持ちやすく施工しやすいです。

トライアングルブレード Triangle Blade

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0897		20g

看板
ラッピング
P P F




小さくて薄いので狭い隙間に収まります。
車両のゴムモールや鉄板の隙間に差しこみ、フィルムを入れ込む際に使用できます。
様々なシーンで色々な使い方ができるスキージーです。

デビルスキージー Devil Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0216	29g

看板
ラッピング
W P F



カラーラッピング施工時のゴムモールに広い隙間を空けるときに便利です。



スキージーパット

Squeegee Pads

スーパースキージーパット Omm 厚 Super Squeegee Pads-00

サイズ・容量

size/quantity

重量

weight

商品コード

0mm 厚 20mm×2m巻

53g

サインからラッピングまで
定番パット



看板
ラッピング
P P F
W P F



プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

スーパースキージーパット Omm 厚 羽付き Super Squegee Pad Omm wing type

商品コード

サイズ・容量

重量

商品コード

30×125mm / 16 ピース

35g

看板
ラッピング
W P F



プロ仕様の高性能スキージーパットにスキージーのサイドに巻き込める羽付きが登場！
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。
※幅約 10cm のスキージーに使用できます。

スーパースキージーパット 1mm 厚羽付き Super Squegee Pad 1mm wing type

商品コード

サイズ・容量

重量

0867

30×125mm / 16 ピース

40g

看板
ラッピング
W P F



プロ仕様の高性能スキージーパットにスキージーのサイドに巻き込める羽付きが登場！
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。
※幅約 10cm のスキージーに使用できます。

スーパースキージーパット 2mm 厚 Super Squegee Pads-02

商品コード

サイズ・容量

重量

商品コード

サインからラッピングまで
定番パット



看板
ラッピング
P P F
W P F



【スキージーパットの厚み比較】

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

スーパースキージーパット 3mm 厚 Super Squegee Pads-03

商品コード

サイズ・容量

重量

0054

40mm×105mm / 12 ピース入

76g

看板
ラッピング
P P F
W P F

サインからラッピングまで
定番パット



プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

大判サイズ スーパースキージーパット Large Size Super Squegee Pads

商品コード

サイズ・容量

重量

商品コード

サインからラッピングまで
定番パット



看板
ラッピング
W P F



2mm 厚 Pads-02



3mm 厚 Pads-03

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

スキージーパット


Squeegee Pads



マイクロスキージーパット 0mm 厚 Micro Squeegee Pads-00

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0312	240mm×105mm / 2シート入	36g

看板
ラッピング
W P F




プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバーアジ地により、メッキやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクリアティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

マイクロスキージーパット 2mm 厚 Micro Squeegee Pads-02

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0314	240mm×105mm / 2シート入	59g

看板
ラッピング
W P F



プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバーアジ地により、メッキやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクリアティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

お試しライトセット マイクロスキージーパット 0 ~ 3mm Trial Light Set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0320	各 1 ピース / 4 ピース入	26g

看板
ラッピング
W P F



サイズ：105mm × 40mm 各種1枚

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバーアジ地により、メッキやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクリアティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。

マイクロスキージーパット 1mm 厚 Micro Squeegee Pads-01

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0313	240mm×105mm / 2シート入	61g

看板
ラッピング
W P F



プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバーアジ地により、メッキやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクリアティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

マイクロスキージーパット 3mm 厚 Micro Squeegee Pads-03

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0315	240mm×105mm / 2シート入	68g

看板
ラッピング
W P F



プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバーアジ地により、メッキやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクリアティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

※スキージーに貼る際、糊がつきづらい場合がございますので、
クリップ等で固定していただき、2～3日定着させてからご使用ください。

お試しハードセット マイクロスキージーパット 0 ~ 3mm Trial Hard Set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0355	各 1 シート / 4 シート入	98g

看板
ラッピング
W P F



サイズ：240mm × 105mm 各種1枚

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバーアジ地により、メッキやグロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクリアティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。



スキージーパット

Squeegee Pads

ゴーストスキージグローブ

GHOST Squeegee Glove

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0698

30g

看板
ラッピング
W P F



Wrap Glove GHOSTと同じ素材で作られている、スキージーにかぶせるグローブです。フィルムの表面をなめらかにすることができる、作業効率UP、時短にもなります。リペット上の施工、マスキングシートの上からも引っかかることなく施工できます。

- アメリカ製
- 糸くずがでない
- 機械洗い、手洗い可
- ワンサイズ（スタンダードサイズのスキージーやウイングスキージに適応）2枚入り

バナナバッファー 10枚入

Banana Buffers

商品コード
Item#

0538

重量
weight

30g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ウェット施工に最適



ウェット施工に最適なスキージーパットです。
メッキフィルムを代表に、グロスフィルム、インクジェット出力フィルム、ペイントプロテクションフィルム、ウインドプロテクションフィルムまで、キズが付きやすいフィルムの貼りにパッドをウェットにして貼る場合に、極めてキズが付かない施工ができます。

ソフトファブリックフェルト

Soft Fabric Felt

商品コード
Item#

1m巻 1m roll

重量
weight

32g

0769

5m巻 5m roll

160g

看板
ラッピング
P P F
W P F



1m巻



5m巻

幅40mmがテープ状に巻いてあるスキージーパットです。
お好みのサイズにカットして使用できますので大判のスキージーなどにも最適です。
【注意点/Caution】
ウェットでの使用時に色落ちが起こる場合がございます。
使用前に1度濡らしてテストして頂き、色落ちがある様なら無くなるまで試した後にご利用ください。
This product may lose its color at the beginning of using for wet installation.
Please try to use before actual installation until color doesn't come out.

フッ素樹脂スキージーテープ ASF13mm幅

Teflon Tape for Squeegee

商品コード
Item#

0502

重量
weight

46g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フッ素樹脂フィルムを基材としたテープです。
スキージーに貼ることにより、滑りを良くすると共に
フィルムに傷が付くリスクを軽減します。
0.08mmの薄さで薄型のスキージーとの相性が良く、
スキージーの特徴を最大限に活かすことができます。
幅13mm 厚さ0.08mm 10m巻
高い表面平滑性を活かすため、使用ごとの貼り替えを推奨しております。

フッ素樹脂スキージーテープ AGF13mm幅

Teflon Tape for Squeegee

商品コード
Item#

0503

重量
weight

53g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材としたテープです。
スキージーに貼ることにより、滑りを良くすると共に
フィルムに傷が付くリスクを軽減します。
寸法安定性に優れ、使用しやすくなっています。
幅13mm 厚さ0.13mm 10m巻 最高使用温度200°C
高い表面平滑性を活かすため、使用ごとの貼り替えを推奨しております。

スキージーパット

Squeegee Pads



ダイカットレッドフェルト Dicut Red Felt

商品コード Item#	重量 weight
0768	3g

看板
ラッピング
P P F
W P F



10cm程の幅の幅のスキージーに最適なスキージーパットです。

毛羽立ちにくくウェット施工にも適します。

[注意点/Caution]

ウェットでの使用時に使い始めるにエラートの色落ちが起こる場合がございます。

使用前に1度濡らしてテストして頂き、色落ちがある様なら無くなるまで試した後にご利用ください。

This product may lose its color at the beginning of using for wet installation.

Please try to use before actual installation until color doesn't come out.

スキージ付スキージカバー スキージ3個/カバー5枚 Squeegee With Squeegee Cover - Three Squeegees / 5 covers

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0136	スキージ: W75mm×H100mm / カバー: W100×H300mm

看板
ラッピング
W P F



スエード調の手触りが気持ち良いスキージカバーと小型で手になじみやすいスキージのセットです。
シート貼り込みやラミネート、アプリ掛けや紙類の折り曲げ等「こする」作業全般にお使いいただけます。
薄手なのに摩擦に強く、ほどよい圧力と弾力を長く保持します。

フェルト W198×H290mm 3枚入 Felt

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0138	W198×H290mm 3枚入 厚さ: 約2mm

看板
ラッピング
W P F



大判なので好みのサイズにカットできます。
厚手なので耐久性も抜群、柔らかな感触でこするものをキズや汚れからしっかりと守ります。

ピタッくん Pittacarin

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	
0139	ソフトタイプ 45×105mm 4mm厚 10枚入	Soft
0140	ミディアムタイプ 45×105mm 2mm厚 10枚入	Medium
0141	マイルドタイプ 45×105mm 3mm厚 10枚入	Mild
0142	ハードタイプ 45×105mm 1mm厚 10枚入	Hard

看板
ラッピング
W P F



ソフトタイプ…厚物シート（屋内用、内装装飾シート）ベタ貼り、大きい文字等を貼る時に最適です。

水貼りにも十分耐久性があります。

ミディアムタイプ…一次粘着性の弱いシートおよび和紙アプリケーション等を貼る時に最適です。

マイルドタイプ…窓用フィルム、車両マーキングフィルム等を貼る時に最適です。

ソフトタイプ同様、水貼りにも十分耐久性があります。

ハードタイプ…文字貼り、細部エア抜き、仕上げ用に最適です。

NEW スキージカバー スキージ用フェルト6枚/大判スキージ1個 NEW Squeegee Cover - 6 Felts For Squeegee / One Large Triangle Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0137	フェルト W200mm×H290mm 6枚 / スキージ W160mm×H90mm 1個 厚み: 約1mm

看板
ラッピング
W P F



大判スキージ・フェルトセットです。





エッジガードテープ

Edge Guard Tape

エッジガードテープ Edge Guard Tape

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0291

ブラック (Black) 10mm 幅 ×20m 卷

66g

0329

ブラック (Black) 15mm 幅 ×20m 卷

91g

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0292

クリア (Clear) 10mm 幅 ×20m 卷

64g

0331

クリア (Clear) 15mm 幅 ×20m 卷

92g

0332

クリア (Clear) 20mm 幅 ×20m 卷

124g

看板
ラッピング

ラップフィルムのエッジを守る



エアフリータイプのフィルムの場合、エアフリー満に水やホコリ等が入り込み施工後に剥がれてくる可能性がございます。エッジガードテープはペタ糊ですので、フィルム施工後、端部に貼る事により侵入を防ぐ事ができます。また、長期使用していると端部の粘着力が弱くなりフィルムが剥がれてくる場合がございます。そういう粘着力の落ちてしまったフィルムを補強する事ができます。

※施工前に必ず施工箇所の掃除を行ってください。汚れにより粘着が落ちる場合がございます。
<施工方法>
1) フィルム端部の上からエッジガードテープを貼る（半分フィルム、半分ボディの割合で貼る）
2) スキー等で圧着する

TeckWrap エッジガードテープ PPF グロス

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0923

25mm幅 ×15m巻

190g

看板
ラッピング
PPF

TeckWrapペイントプロテクションフィルム（グロス）のエッジガードテープです。
25mm幅 ×15m巻

TeckWrap エッジガードテープ PPF グロス

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0922

50mm 幅 ×15m巻

370g

看板
ラッピング
PPF

TeckWrapペイントプロテクションフィルム（グロス）のエッジガードテープです。
50mm幅 ×15m巻

LLumar Door Edge Guard

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0539

9.5mm 幅 ×30m巻

150g

0540

16mm 幅 ×30m巻

220g

看板
ラッピング
PPF

面倒なカット不要



LLumarペイントプロテクションフィルム（グロス）のエッジガードテープです。
ドアのエッジ部分に施工する事により、ドアを開いた時にぶつけてキズがつくのを防ぎます。
30mの大容量で引き出しながら使用できる便利なケース付きです。

プライマー／端部処理ツール

Primer / Tucking Tool



ガスプライマー 本体 Gas Primer Body

商品コード Item#	重量 Weight
0250	本体のみ（ガスは別売りとなり最初は空の状態です） 198g
0359	本体+替えガス 各1本入セット Holder + Gas 290g

看板
ラッピング
P P F



0250
ガスプライマーセット
Gas Primer Set



プライマーを含んだ特殊ガスを燃焼させる事によって細かい粒子のプライマーを均一に付ける事ができます。
広い面へのプライマー施工にオススメです。※ガスは別売りとなり最初は空の状態です。
ガスプライマーのお得なセットもございます。

運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。

沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

塗装に 無色・無害の定番



<使用方法>

- 1) プライマーガスを充填する ※スタビライザーを本体から取り外し充てんします。
- 2) 点火する ※この時、炎が青色の三角形が出来るような状態に調整してください。また、背景が暗い場所でプライマー粒子が飛んでいるか確認してください。
- 3) 火口と施工面の距離が 10cm 程度の状態で吹き付ける ※近づけすぎると施工面が燃えます、離しすぎてもプライマーが定着しません。
調整が難しいので、何回かテストしてからの施工をお願い致します。
- (弊社では一切の責任を負いません)
- 4) ご使用後はサイトにいているロックをかけて保管してください。
(ロックがかからっていないと火が出続ける可能性がございます)
ノズル部分にプライマー成分が固まる場合がございますので、
その場合ノズルの掃除をしてからご使用ください。

※初めは中身が入っておりませんので、合わせて替えガスをご購入くださいませ。

外形寸法 : 90W×70D×146H

重量 : 188g (本体のみ)

燃焼時間 : 25 分 / 7g : 満充填

※3分以上の連続使用はしないでください。

やけど、器具の破損の原因となります。

ガス消費量 : 0.23g / H

熱量 : 0.22kw(200kcal/h) ※当社実験室データによる

火口径 : Φ12mm

火炎温度 : 800°C ~ 1300°C (最高温度)

点火方式 : 電子着火方式

ボンベ: 充填

ガスプライマー用 替えガス For Gas Primer Replacement

商品コード Item#	重量 Weight
0082	92g
0360 替えガス 2本セット Gas × 2 Bottles	184g

看板
ラッピング
P P F



PAC プライマー K-500 PAC Primer K-500

商品コード Item#	重量 Weight
0744	8g
0745 5個セット	40g

看板
ラッピング



施工面に塗布しシートの接着性を高めます。

ウエットティッシュタイプで1回使い切りになります。

※ご使用の際は手袋を使用し、直接手で触れないでください。

※塗布後に変色が起こる場合がございます。取付面以外には決して塗布しないでください。

内容量 : 3ml

成分 : トルエン 71%、4,4'-MDI (変異原性物質) 1.2%

ご使用の際は注意事項と使用方法をよくお読み頂き、使用してください。

XPEL PPF マーカー XPEL PPF Edge Prep

商品コード Item#	重量 Weight
0836	23g

看板
ラッピング
P P F



ラップヒートナイフ WRAP HEAT KNIFE

商品コード Item#	重量 Weight
0049	67g

看板
ラッピング
W P F

ラップフィルムのシワを消す



<先端部>

XPEL 用のエッジプライマーです。速乾性なので塗布後直ぐにフィルムが貼れます。
透明タイプで表面に見える心配がありません。

※車両によっては塗装を傷む可能性もございますので、見えない部分で試してからの施工をお勧めいたします。

フィルムの形状記憶をする為のスポットヒーティング用。シートの端の処理や、補修に適しています。
フィルムのツボをおさえたり、手の届かない部分やシート端の処理、補修等の最終仕上げに使用できます。
特にインクジェットフィルムやメキッキフィルムの仕上げに必須になります。

電池式 (単3電池 2本) コードレスタイプで場所を選ばず作業性に優れ、2重スイッチ安全設計です。

【仕様】外形寸法 : 160×25×20mm 重量 : 約 52g

【材質】本体 : ABS樹脂、先端、銅他 ※電池は付属しておりません



水貼り用ツール

Tools For Water Installation


商品コード Item#	品名	重量 weight
0794	ピンク 小 Pink Small	38g
0795	ピンク 中 Pink Medium	56g
0796	ピンク 大 Pink Large	68g
0797	ピンク 3種セット Pink Set S/M/L	162g

商品コード Item#	品名	重量 weight
0798	イエロー 小 Yellow Small	38g
0799	イエロー 中 Yellow Medium	56g
0800	イエロー 大 Yellow Large	68g
0801	イエロー 3種セット Yellow Set S/M/L	162g

商品コード Item#	品名	重量 weight
0802	グリーン 小 Green Small	38g
0803	グリーン 中 Green Medium	56g
0804	グリーン 大 Green Large	68g
0805	グリーン 3種セット Green Set S/M/L	162g

看板
P P F
W P F

PPF インストーラー 注目のスキージー



非常に柔らかく、カラフルな色合いのスキージーです。
実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、なんと手作りしている、こだわりの一品となります！
手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレアがあり、厚みの違いによってフレックスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願いします。
また、オレンジを除くすべての色のラインナップでフレックスの設定は同じですが、染料の違いによりわずかにフレックスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。



PPF ウルトラターボ 中 PPF Ultra Turbo Squeegee Medium

商品コード Item#	品名	重量 weight
0806	レッド Red	55g
0807	ブラック Black	55g
0808	トランスペアレント (透明) Transparent	55g

看板
P P F
W P F

PPF インストーラー 注目のスキージー




PPF ウルトラターボシリーズ 中サイズのカラーラインナップになります。
オレンジを除くすべての色のラインナップでフレックスの設定は同じですが、
染料の違いによりわずかにフレックスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

PPF ウルトラグリーンターボ PPF Ultra Green Turbo Squeegee

商品コード Item#	品名	重量 weight
0851	トラピゾイド Trapezoid	52g
0852	ベティ Betty	48g

看板
P P F
W P F

0851




ウルトラターボシリーズに台形（トラピゾイド）と円弧型（ベティ）が登場しました。
実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、
なんと手作りしているこだわりの一品なります！
手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレアがあり、厚みの違いによってフレックスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願い致します。
オレンジを除く全ての色のラインナップでフレックス設定は同じですが、
染料の違いによりわずかにフレックスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

PPF ウルトラオレンジターボ (スーパーソフト) PPF Ultra Turbo Squeegee Orange Soft

商品コード Item#	品名	重量 weight
0834		52g

看板
P P F
W P F



非常に柔らかく、カラフルな色合いの 10cm 幅のスキージーです。
こちらのスキージーは他のウルトラターボシリーズより柔らかめのフレックス設定となっています。
実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、なんと手作りしている
こだわりの一品なります！手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレアがあり、
厚みの違いによってフレックスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願い致します。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

PPF ウルトラターボ ミニ PPF Mini Ultra Turbo

商品コード Item#	品名	重量 weight
0848	ピンク Pink	22g
0849	ティファニー Tiffany	22g
0850	グリーン Green	22g

看板
P P F
W P F

0848



ウルトラターボシリーズの、3cm 幅ミニサイズです。
実際に PPF を毎日施工している“職人”が、自分で設計し、
なんと手作りしているこだわりの一品なります！
手作りのため、一品ごとにカットの厚みにフレアがあり、厚みの違いによってフレックスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解のほどをお願い致します。
オレンジを除く全ての色のラインナップでフレックス設定は同じですが、
染料の違いによりわずかにフレックスが異なる可能性がございます。
※ロットによりメーカーのロゴの刻印がされている場合があります。

水貼り用ツール / FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



PPF ウルトラティファニーターボ 小 PPF Ultra Turbo Squeegee Tiffany Small

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0890		38g

看板
P P F
W P F



RWF ダブルブレードターボスキージー RWF Double blade Turbo Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0921		195g

看板
P P F
W P F



非常に柔らかく、カラフルな色合いの 6.5cm 幅のスキージーです。
実際に PPF を毎日施工している「職人」が、自分で設計し、なんと手作りしているこだわりの一品となります！
手作りの為、一品ごとにカットの厚みにバラつきあり、厚みの違いによりフレックスが異なります。
商品のお渡しは無作為になりますのでご理解の程をお願いします。
また、すべての色のラインナップでフレックスの設定は同じですが、染料の違いによりわずかにフレックスが異なる可能性がございます。

Profrex ブルーマックス THE Blue MAX

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0063	127×50mm 厚み：6mm	64g

看板
P P F
W P F

ウインドフィルム施工の定番



6mm厚

別売りハンドルと組み合わせて強い水抜きの必要なメタライズやスパッタフィルム施工時に活用します。
アメリカのフィルム業界では、定番スキージーとなっています。
端部が平型タイプなので力が伝わりやすく、ウインドフィルムや、サイン・看板の水貼り施工に最適です。

Profrex ホワイトマックス THE Clear MAX

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0064	127×50mm 厚み：6mm	56g
0611	アングルタイプ 127×50mm 厚み：6mm	45g

看板
P P F
W P F

ウインドフィルム施工の定番



アングルタイプ



6mm厚

別売りハンドルと組み合わせて強い水抜きの必要なメタライズやスパッタフィルム施工時に活用します。
アメリカのフィルム業界では、定番スキージーとなっています。片刃タイプのカットになっています。
ホワイトマックスは、ブルーマックスよりやや軟らかめに設定されてあります。

レッドライン RED LINE


商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0654	クロフトタイプ 幅 5 インチ (約 12cm) (5")	CROPPED 50g
0655	ダブルベベル 幅 5 インチ (約 12cm) (5")	Double Bevel 5" 45g
0656	ダブルベベル 幅 8 インチ (約 20cm) (8")	Double Bevel 8" 75g
0657	幅 5 インチ (約 12cm) (5")	55g
0658	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	90g

看板
P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムや 防犯フィルムなど硬いフィルムに最適



硬度
95



6mm厚

表面をキズつけるシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに着装、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

水貼り用ツール / FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



フラットアウトスキージー Flat Out Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


0592	幅5インチ(約12cm)	(5")	50g
0593	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm)	(5") CROPPED	40g
0594	幅8インチ(約20cm)	(8")	75g




看板

P P F


W P F



0592



0593



0594

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです

固めの仕様で平面ガラスの施工に適しています。

硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
95



オレンジクラッシュスキージー Orange Crush Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


0339	幅5インチ(約12cm)	(5")	50g
0591	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm)	(5") CROPPED	40g
0590	幅8インチ(約20cm)	(8")	75g




看板

P P F

W P F



0339



0591



0590

海外のサンク看板業界では定番となっているこの商品は、表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです

柔らかすぎず適度に力が伝わります。

硬度 92※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
92



クリア クラッシュスキージー Clear Crush Squeegee

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


0595	幅5インチ(約12cm)	(5")	50g
0596	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm)	(5") CROPPED	40g




看板

P P F

W P F



0595



0596

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

硬度 90※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
90






PPF ブラックアウト PPF Black Out


商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 Weight
0597	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0598	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5") CROPPED	40g



看板
P P F
W P F



0597



0598

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 88※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
88



ピンクリーンスキージー Pink Clean Squeegee

商品コード Item #	重量 Weight
0605	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5") CROPPED 40g

看板
P P F
W P F



硬度
85

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。




ハイブリットスキージブレード Hybrid Squeegee Blade

PPF インストールに最適



商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity	重量 Weight
0606	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0607	幅8インチ(約20cm) (8")	75g

看板
P P F
W P F



0606

6mm



200mm



0607



硬度
85-94

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けが出来ます。
硬度 85/95 (表裏で硬さが違います)※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

グリップスキージーハンドル 5インチ Grip Squeegee Handle 5"

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0433

持ち手部分 : 3.5 インチ Short (3.5")

167g

0396

持ち手部分 : 6 インチ (6")

216g



ウインドプロテクションフィルムに最適

看板
P P F
W P F



0433

100mm



0396

6mm厚
ブレード用

ショーティースキージーハンドル Shorty Squeegee Handle

商品コード
Item#

0604

重量
weight

140g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が3.5インチ(約9cm)の小さいサイズのハンドルと、6インチ(約15cm)の大きいサイズのハンドルの2種類がございます。

鍵にあたる部分が無い為、様々な角度、場所で使用できます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。

6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSION スキージブレード各種「ブルーマックス」(少し固め)

「ホワイトマックス」(柔らかめ)をお勧めします。

ハンドスキージーハンドル Hand Squeegee Handle

商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0602

ハンドジョブスキージーハンドル

Hand Job

75g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

スキージを装着して手で握り込んで使用するハンドルになります 6mm厚のブレードが装着可能です。

マグネットが付いており、金属部にくっつけておくことが可能です。

ハンドジョブスとハンドディースは同じ商品です。表面の印字「JUB」と「DEE」のみ違います。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSION スキージブレード各種、「ブルーマックス」(少し固め)

「ホワイトマックス」(柔らかめ)をお勧めします。

グリップスキージーハンドル 8インチ Grip Squeegee Handle 8"

商品コード
Item#

0599

サイズ・容量
size/quantity

持ち手部分 : 6 インチ (6")

重量
weight

250g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が6インチ(約15cm)の大きいサイズのハンドルになります。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。

スキージの取付口の幅が約20cmあり、幅広の6mm厚のスキージブレードを安定してセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りの8インチサイズスキージブレードがお勧めです。

ストレッチエクステンデッドハンドル Stretch Extended Handle

商品コード
Item#

5インチ幅 (5")

重量
weight

0601

430g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が14.5インチ(約36cm)のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。

先端に付けるスキージーは別売りのFUSION スキージブレード各種がお勧めです。



レッドライン (ビッグマウス用) RED LINE for Big Mouth

ウインドプロテクションフィルムや
防犯フィルムなど硬いフィルムに最適



商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0659

幅5インチ (約12cm) (5")


82g

0660

幅8インチ (約20cm) (8")

130g

看板
P P F
W P F



125mm

0659

10mm

10mm



200mm

0660

◆
10mm厚

硬度
90

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。

硬度 90※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

通常のスキージブレードより厚みがあるのでビッグマウスハンドルに装着してください。
そのまま手に持つても使用できます。

ビッグマウスハンドル 5インチ BIG MOUTH HANDLE 5"

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0650

持ち手部分: 6インチ (6")

220g

看板
P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムに最適



100mm

◆
10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が 6 インチ (約 15cm) サイズのハンドルになります。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。

取付口の上下の間隔が広くなっています、厚さのあるスキージをセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 5インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。

ビッグマウスハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE 8"

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0651

持ち手部分: 6インチ (6")

250g

看板
P P F
W P F



175mm

◆
10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が 6 インチ (約 15cm) サイズのハンドルになります。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。

取付口の幅が約 20cm あり、上下の間隔が広くなっています、幅広で厚さのあるスキージをセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 8インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。

ビッグマウストレッチエクステンデッドハンドル 5インチ BIG MOUTH HANDLE STRETCH EXTENDED HANDLE 5"

商品コード
Item#

重量
weight

0652

430g

看板
P P F
W P F

防犯フィルムなど厚手のフィルムや
ウインドプロテクションフィルムに最適



100mm

360mm

◆
10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が 14.5 インチ (約 36cm) のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。

取付口の上下の間隔が広くなっています、厚さのあるスキージをセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 5インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。

ビッグマウストレッチエクステンデッドハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE STRETCH EXTENDED HANDLE 8"

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight


0653

持ち手部分: 6インチ (6")

470g

看板
P P F
W P F

大きなウインドウに最適



175mm

360mm

◆
10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。

持ち手の部分が 14.5 インチ (約 36cm) のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。

金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。

取付口の幅が約 20cm あり、上下の間隔が広くなっています、幅広で厚さのあるスキージをセットできます。

先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 8インチ (ビッグマウス用) がお勧めです。



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

ターボプロ レッド TURBO PROS RED

サイズ・容量
size/quantity



重量
weight

0626	幅 3.5 インチ (約 9cm)	(3.5")	40g
0627	幅 5.5 インチ (約 14cm)	(5.5")	65g
0628	幅 8 インチ (約 20cm)	(8")	120g

看板

P P F

W P F



水貼り用ツールです

硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
95

ターボプロ オレンジ TURBO PROS ORANGE

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity



重量
weight

0629	幅 3.5 インチ (約 9cm)	(3.5")	40g
0630	幅 5.5 インチ (約 14cm)	(5.5")	65g
0631	幅 8 インチ (約 20cm)	(8")	120g

看板

P P F

W P F



水貼り用ツールです

硬度 92※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

硬度
92

ターボプロ イエロー TURBO PROS YELLOW

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity



重量
weight

0632	幅 3.5 インチ (約 9cm)	(3.5")	40g
0633	幅 5.5 インチ (約 14cm)	(5.5")	65g
0634	幅 8 インチ (約 20cm)	(8")	120g

看板

P P F

W P F



水貼り用ツールです

硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。

ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。


硬度
85



ターボプロ ブラック TURBO PROS BLACK

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0635	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0636	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0637	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g
0661	幅 4 インチ (約 10cm) (4")	60g

看板
P P F
W P F



水貼り用ツールです。
硬度 82※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

0635
90mm

0637
200mm


50mm

0661
100mm

硬度
82

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0638	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0639	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0640	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F



水貼り用ツールです。
硬度 80※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

0640
200mm

50mm


0638
90mm

硬度
80

ターボプロ ピンク TURBO PROS PINK

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0641	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0642	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0643	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F



水貼り用ツールです。
硬度 77※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

0643
200mm

50mm

0641
90mm

硬度
77



水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS

スマールホワイトハンドル Small White Handle

	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0644	3.5 インチ用 / 3.5inch	7g
0645	5.5 インチ用 / 5.5inch	13g
0646	8 インチ用 / 8inch	27g

看板
P P F
W P F



ターボプロ用のハンドル。細めのスマールサイズです。
全てのターボプロにご使用いただけます。サイズを合わせてお使いください。

ラージグレーハンドル Large Gray Handle

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0647	3.5 インチ用 / 3.5inch	13g
0648	5.5 インチ用 / 5.5inch	37g
0649	8 インチ用 / 8inch	54g

看板
P P F
W P F




使用例 (5.5 インチ)

ターボプロ用のハンドル。太めのラージサイズです。
全てのターボプロにご使用いただけます。サイズを合わせてお使いください。

ハイブリットスキージー THE PPF HYBRID

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0584	0.5 インチ (約 1.3 cm幅) (0.5")	10g
0585	2 インチ (約 5 cm幅) (2")	35g
0586	4 インチ (約 10 cm幅) (4")	70g
0587	6 インチ (約 15 cm幅) (6")	100g
0588	各サイズ 1枚セット	COMBO PACK PPF HORNET 1 pcs

看板
P P F
W P F




PPF 用のシリコンスキージーです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けることが出来ます。
サイズは 4 種よりお選びいただけます。
(青→オレンジ) 硬度: 85-94 / ハード
※入荷時期によりメーカーのデザインが変更となる場合がございます。

硬度
85-94

ホーネットスキージー THE PPF HORNET

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0579	0.5 インチ (約 1.3 cm幅) (0.5")	10g
0580	2 インチ (約 5 cm幅) (2")	35g
0581	4 インチ (約 10 cm幅) (4")	70g
0582	6 インチ (約 15 cm幅) (6")	100g
0583	各サイズ 1枚セット	COMBO PACK PPF HORNET 1 pcs

看板
P P F
W P F



PPF 用のシリコンスキージーです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けることが出来ます。
サイズは 4 種よりお選びいただけます。
(黄色→黒) 硬度: 80-70 / ソフトフレックス
※入荷時期によりメーカーのデザインが変更となる場合がございます。

PPF
インストール
プロ支持率
NO1

硬度
80-70

水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Tools For Water Installation/FUSION TOOLS



ゴールドサイドピース Gold Side Piece		重量 weight
商品コード Item No.	サイズ・容量 Size/Quantity	20g
0903		
看板		
ラッピング		
P P F		
W P F		
		
<p>ドアパネルに落下してしまうのを防止する突起付き 先端がシャープなので車両のゴムモールや隙間に差し込んで使用出来ます。</p>		

商品コード
Item# 0904

サイズ・容量
Size/Quantity 35g

看板

ラッピング

P P F

W P F

The product image shows a gold-colored, flexible bumper guard (Fusion Repflex) designed to prevent damage from falling objects. It has a curved, ribbed design and is labeled with 'FUSION' and 'REPLEX'.

ドアパネルに落下してしまうのを防止する突起付き
先端がシャープなので車両のゴムモールや隙間に差し込んで使用出来ます。

商品コード Item #	サイズ・容量 Size/quantity	重量 Weight
0620	幅 6 インチ (約 15cm) (6")	12g
0621	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	16g
0622	幅 10 インチ (約 25cm) (10")	20g
0623	幅 12 インチ (約 30cm) (12")	24g
0625	幅 120 インチ (約 300cm) (120")	240g

看板
P P F
W P F

120インチ

6インチ
8インチ
10インチ
12インチ

厚さ3mm

10インチ幅装着例
3mm厚のフレードが装着できるハンドルをご使用ください。
※写真は市販のワイヤーハンドルです。

商品コード Item#	サイズ・容量 Size-Quantity	重量 Weight
0613	幅 6 インチ (約 15cm) (6")	12g
0614	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	16g
0615	幅 10 インチ (約 25cm) (10")	20g
0616	幅 12 インチ (約 30cm) (12")	24g
0618	幅 120 インチ (約 300cm) (120")	240g

看板
P P F
W P F

120インチ

6インチ
8インチ
10インチ
12インチ

厚さ3mm

オレンジチャンネルスキージー
Orange Channel Squeegee

FUSION CHANNEL SQUEEGEE Made in The USA www.fusionchannel.com

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
市販のワイヤーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

10インチ幅装着例
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。
※写真は市販のワイヤーハンドルです。



水貼り用ツール

Tools For Water Installation

ホワイトシリコンスキー^{ジー}

White Silicone Squeegee

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0395

約 80×135mm 厚み：約 10mm ミディアムソフト Medium Soft 88g

看板
P P F
W P F

PPF 凹凸施工に



フィルムをキズ付けずに施工が出来るシリコン製のスキー^{ジー}です。
主に水貼り時の水抜き用に使用します。
素材が柔らかいので 曲面に追従させて水抜き施工ができます。

ブラックゴムスキー^{ジー}

Black Rubber Squeegee

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0394

約 70×100mm 厚み：約 10mm ソフト Soft 62g

看板
P P F
W P F

PPF 凹凸施工に



フィルムをキズ付けずに施工が出来るゴム製のスキー^{ジー}です。
主に水抜き後の貼り仕上げ作業に使用します。
適度な硬さがあるので、曲面に追従しつつ しっかり貼る事ができます。

ペイントプロテクション用丸型スキー^{ジー}

Round Squeegee For Paint Protection


商品コード
Item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0176

ホワイト ミディアムソフト White Medium Soft 18g

看板
ラッピング
P P F

PPF を隙間に入れるのに最適



バンパーなどの曲面がきつい部分へのプロテクションフィルム施工時に。
端部の追い込みや差し込みに便利なスキー^{ジー}です。手のひらに収まるサイズで力の加減がしやすいです。
角によって丸みが違う為、使い分けて使用ができます。

ミニホワイトシリコンスキー^{ジー}

Mini White Silicone Squeegee

サイズ・容量
size/quantity重量
weight商品コード
Item#

0474

約 65×100mm 厚み：約 10mm ミディアムソフト Medium Soft 50g

看板
P P F
W P F

PPF 凹凸施工に



フィルムをキズ付けずに施工が出来るシリコン製のスキー^{ジー}です。
主に水貼り時の水抜き用に使用します。
素材が柔らかいので 曲面に追従させて水抜き施工ができます。
サイズ：約 65×100mm 厚み：約 10mm

フィジットタッチアップ 3枚セット

Fidget Touch Up Tools 3 pcs set

商品コード
Item#

0608

重量
weight

20g

看板
P P F
W P F



PPF やガラスフィルムの施工に使えるツールです。
小さいサイズに角の丸い部分に尖った部分、色によって硬さが違うので様々な場面で利用できます。
白：ハード
ピンク：ミディアム
青：ソフト
ピンクと青は一般的なフィルムのハードコートより柔らかく設計されています。

3M 両用ゴムスキー^{ジー}

3M Rubber Squeegee

商品コード
Item#

0197

重量
weight

61g

看板
P P F
W P F



3M 社製のゴムでできたスキー^{ジー}です。
主にペイントプロテクション施工などにお勧めです。



ラバースクレーパー Rubber Scraper

商品コード
Item#

0826

重量
Weight

45g

看板
P P F
W P F

チャンネルストロークスキージー装着例



ウインドウフィルム、ペイントプロテクションフィルム施工前のクリーニング時の水切りに活躍します。
ブレードは3mm厚のものを着脱可能で、
ブルーチャンネルスキージーやオレンジチャンネルスキージーが装着可能です。
初期装着ブレード幅約15cm

ブルドーザー スクレーパー Bulldozer Scraper

商品コード
Item#

0902

サイズ・容量
size/quantity

重量
Weight

175g

看板
W P F



大きめのスクレーパー
サイズ 横約16.8cm 縦約38.5cm

ウィンド用大判スキージー Large Squeegee For Window

商品コード
Item#

0343

サイズ・容量
size/quantity

重量
Weight

Tail Fin Green - Soft 90g

商品コード
Item#


0342

サイズ・容量
size/quantity

重量
Weight

Tail Fin Yellow - Medium 111g

看板
ラッピング
W P F



ウインドフィルム施工前の水切りや汚れ取りに最適です。
柔軟な素材なのでガラス面をキズ付けません。
超大型なので、広いガラスもまるまる水切りする事ができます。
国内ではあまり見かけない、海外商品ならではのサイズです。
柔らかめのソフトタイプと少し固めのハードタイプがあります。

チャンネルストロークスキージー Channel Stroke Squeegee

商品コード
Item#

0612

色
Color

Orange

15g

0619

Blue

15g

看板
P P F
W P F



ラバースクレーパーまたは
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ラバースクレーパーまたは市販のワイバーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボスキージブレード TURBO Squeegee Blade

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity

重量
Weight

0686 イエローターボスキージブレード 1m 555g

0687 ブラックターボスキージブレード 1m 555g

P P F

PPF インストールの定番



水貼り用のツールです。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬さは2色とも同じ硬さです。

好きな長さにカットして使用

パワーストロークスキージー Power Stroke Squeegee - 15cm - Flexible

商品コード
Item#

サイズ・容量
size/quantity


重量
Weight

0182 イエロー ソフト Yellow Soft 62g

0183 レッド ミディアム Red Medium 63g

0184 ブルー ハード Blue Hard 62g

看板
ラッピング
W P F



力の必要な水貼り施工用スキージーです。
そのままご使用いただいたり、別売りのハンドルに取り付けて使用できます。



ラップスティック／差し込みツール

Wrap Stick/Insert Tool

ラップフィニッシュスティック Wrap Finish Stick

0027

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F



世界中のラッパーも使用しています

Wrap finish stick

ゴムモールに隙間を開ける時や、手の届かない場所、スキージーの入らない隙間などのラッピングなどに。細いながらも平たい先端はしっかりとフィルムを押さえることができます。巻き込んだフィルムを剥す時のきっかけ作りにも使えます。両端で先端部の向きが90度違うので、様々なシーンで活躍します。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

ピックアップスティック Pick Up Stick

商品コード
Item#

0029

重量
weight

40g

看板
ラッピング
P P F



Pick Up Stick

カッティングシートのカス取りや細部処理などの細工に適したツールです。先が曲がっているのでペンのように持った時、手元がとても見やすくなります。<注意点>

先端が非常に鋭利な針状になっております為、取扱いにはご注意ください。

ラップスティック 4本セット Wrap Stick Set

商品コード
Item#

0352

重量
weight

122g

看板
ラッピング
P P F



ラップスティック全4種類のセットです。

セット内容：

ラップフィニッシュスティック 1本
ラップポイントスティック 1本
ミニラップポイントスティック 1本
ピックアップスティック 1本

Wrap finish stick

Wrap point stick

Pick Up Stick

Wrap point stick

ラップポイントスティック Wrap Point Stick

商品コード
Item#

0028

重量
weight

38g

看板
ラッピング
P P F



177mm

Wrap point stick

凹部分の最終的な押さえに使える便利なスティックです。球体状の先端部はシートに優しく凹部を剥染ませます。その細さとアールのついた先端部で手の届きづらい所の施工にも役に立ちます。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

ミニラップポイントスティック MINI Wrap Point Stick

商品コード
Item#

0371

重量
weight

36g

看板
ラッピング
P P F



172mm

Wrap point stick

凹部分の最終的な押さえに使える便利なスティックです。球体状の先端部はシートに優しく凹部を剥染ませます。その細さとアールのついた先端部で手の届きづらい所の施工にも役に立ちます。ラップポイントスティックよりも球が小さいサイズになります。施工面に合わせて選んでお使い頂けます。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

プラスチックヘラ 35 Plastic Spatula 35

商品コード
Item#

0830

重量
weight

15g

看板
ラッピング
P P F



プラスチック製
ヘラ
NO1



プラスチック製のヘラには様々な種類がございますが、ラッピングに最も適したヘラを選びました。35mm幅、先端部の厚みは0.55mm(当社調べ)、薄くてしなやかなヘラです。

ラップスティック／差し込みツール

Wrap Stick/Insert Tool



ラップフィニッシュスティック（フッ素コーティング） Wrap Finish Stick (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0498

重量
weight

39g

看板
ラッピング
P P F



172mm

世界中のラッパーも使用しています

Wrap finish stick Teflon Coating

ラップフィニッシュスティックに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されています。糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。フィルムの持ち上げなどにも適しています。

ミニラップポイントスティック（フッ素コーティング） MINI Wrap Point Stick (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0500

重量
weight

39g

看板
ラッピング
P P F



172mm

Wrap point stick Teflon Coating

ミニラップポイントスティックに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されています。糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

Wrap Groove ストレートタック Wrap Groove Series STRAIGHT TUCK

商品コード
Item#

0525

重量
weight

23g

看板
ラッピング

凹のアプローチに

バット使用例



Wrap Groove Series STRAIGHT TUCK

26mm

【上から見た写真】

172mm

フィルムの差し込み、抑えに適したスティックです。
硬めのプラスチック素材で力が入れやすくなっています。
付属のバットを貼り付けることによって材料などに傷がつくリスクを軽減させることができます。
※ロットにより色が変更となる場合がございます。

ラップポイントスティック（フッ素コーティング） Wrap Point Stick (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0499

重量
weight

39g

看板
ラッピング
P P F



177mm

Wrap point stick Teflon Coating

ラップポイントスティックに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されています。糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。フィルムを持ち上げる作業に適しています。

フッ素コーティングラップスティック3本セット Wrap Stick Set (Teflon Coated)

商品コード
Item#

0504

重量
weight

120g

看板
ラッピング
P P F



ラップスティック（フッ素加工）全3種類のセットです。

セット内容：

ラップフィニッシュスティック（フッ素加工）1本 ラップポイントスティック（フッ素加工）1本
ミニラップポイントスティック（フッ素加工）1本

Wrap Groove ポイントタック Wrap Groove Series POINT TUCK

商品コード
Item#

0526

重量
weight

24g

看板
ラッピング

バット使用例

Wrap Groove Series POINT TUCK

【上から見た写真】



171mm

フィルムの巻き込みや押さえに適したスティックです。
硬めのプラスチック素材で力が入れやすくなっています。
※熱をあてながらの使用の場合、球状部の付け根が折れやすくなるのでご注意ください。
付属のバットを貼り付けることによって材料などに傷がつくリスクを軽減させることができます。
※ロットにより色が変更となる場合がございます。



差し込みツール

Insert Tool

シングルオックス Single Axe

サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0878	10g
0879	100g 10本セット / 10pcs set

ラッピング
W P F

ゴムモール部のカット・
入れ込みに最適



モール部の差し込みなどに最適なツールです。
少し硬めで使いやすいです。
ブレード部はダブルオックスのソフト、反対側はL字型の仕様になります。
こちらは消耗品となりますので、セットでの購入がお勧めです。

ダブルオックス Double Axe

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0880	10g	
0881	100g 10本セット / 10pcs set	

ラッピング
W P F

ゴムモール部のカット・
入れ込みに最適



モール部の差し込みなどに最適なツールです。
少し硬めで使いやすいです。
両側は同型ですがソフトとハードで硬さが異なりますので使用方法に合わせて使い分けが可能です。
こちらは消耗品となりますので、セットでの購入がお勧めです。

ラバックス Wrapax

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0666	デュアル	Dual 10g
0667	ハング	Hang 10g
0668	デュアル&ハング セット	Hang & Dual SET 20g

ラッピング
W P F

ゴムモール部のカット・
入れ込みに最適



モール部の差し込みなどに最適なツールです。
デュアルは、両端は同型でソフトとハードの2種の硬さの仕様になります。
ハングは、ブレード部はソフト、反対側はL字型の仕様になります。
※入荷時期により本体色が変更となる場合がございます。

マイクロスティックセット Micro Stick Set

商品コード Item#	重量 weight
0535	88g
0764	F (フェルト付き)

看板
ラッピング



モールの間やパーツのスキマなど、指やスキーで貼りにくい細かな作業に理想的なツールです。
先細のヘラ部はイルカの尾のよう緩やかな曲線になっていて細かな場所で使いやすくなっています。
T字のヘラ部は幅が狭くコシがある為、耐久性に優れています。
フレックスの違う3本がスライド式のケースに入ったセットになります。
ゴムモールの硬さとフィルムの柔軟性で使い分けが可能です。
【フェルト付きの注意点】
ウエットでの使用時に使い始めにフェルトの色落ちが起こる場合がございます。
使用前に1度濡らしてテストして頂き、色落ちがある様なら無くなるまで試した後にご利用ください。

南條棒 Nanjo Spatula

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0530	ソフト	Soft 15g
0531	ミディアムソフト	Medium Soft 15g

ラッピング
W P F

ミディアムソフト



135mm

ソフト




隙間への差し込み、押し込みなど、コンパクトなサイズで使い勝手の良いツールです。
フレックスはミディアムソフトとさらに柔らかいソフトがあります。

Avery スキージーフレックストリーム FlexExtreme

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0309	ソフト・ハード 2本セット	67g

ラッピング



モールの間やパーツの隙間など、指やスキーで貼りにくい細かな作業が可能。
赤はソフトタイプ、ブルーはハードタイプです。
ゴムモールの硬さとフィルムの柔軟性、どちらか相性の良い方で使い分けが可能です。

18in1 プロラップスティックセット
18 in 1 Pro Wrapsticks Set商品コード
Item#

0782

重量
weight

390g




18種のスティック、スキージーが専用ケースに入ったセットになります。
様々な場面で適したツールを使用できます。

ブルーワンスティック
Magnetic Micro Blue Stick商品コード
Item#

0793

重量
weight

16g



差し込みや細部処理に適したツールです。
先端が滑らかな曲面になっているので押し込んだ時にフィルムをカットしてしまうリスクを軽減できます。
柄の部分にはマグネットが内蔵されているので金属フレートなどにくっつけておくことが可能ですが。

エッジフィニッシュチップⅡ
Sunny Tucker II商品コード
Item#

0683

重量
weight

10g



ドアの継ぎ目やボンネットの継ぎ目、ハッチバックの継ぎ目など指が届きにくい部分用巻き込みツール。
別売りのスキージーパットを当てればキズつく心配もありません。
オプションでスーパースキージーパット 0mm の 1 ピースを付属させることができます。
※ロットによって色が変わる場合がございます。

マグネティックマイクロスキージーセット
7 in 1 set Magnetic Micro Squeegee商品コード
Item#

0785

145g

看板
ラッピング

7種のマグネット付きスティックが入ったセットになります。

ブッシュスティック
Gasket Push Stick商品コード
Item#

0215

サイズ・容量
size/capacity

ホワイト ソフト 約 190mm


重量
weight

25g

0217

Blue Hard

29g

ラッピング
W P F

ゴムモールの隙間を開けたり指が入らない隙間に押し込むなど、色々なシーンで使用可能なツールです。

ラップwand
Wrap Wand商品コード
Item#

0435

重量
weight

15g

看板
ラッピング

ラップwandはメディアの捲り始めのポイントづくりや狭い隙間部分へのメディアの送り込み、折り返しやドアハンドルなどの隙間の細かいラッピング作業をサポートするツール。
強化プラスチック素材、しっかりとしたクリップ部で構成され、耐久性があり人間工学に基づいたデザイン。
クリップ内にはマグネットがついているので別売りのリストバンドに装着することができますし、任意の金属表面に付着することができます。



ピンセット

Tweezers

フラットピンセット Flat Tweezers

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0463

35g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ラッピングに最適



155mm



フィルムがつかみやすく、落としても曲がりにくい耐久性に優れたピンセット。

値段もとてもリーズナブルです。

先端は少し丸みがありますので、落とした時に先端が曲がってはさめなくなる心配が軽減されます。はさんだ時の合わせ部分の面が広く作ってあるので、フィルムがとてもつかみやすいです。

サイズ：先端部の厚さ約 0.25mm、長さ 150mm

フラットピンセット フッ素コーティング Flat Tweezers Teflon Coated

商品コード
Item#

0501

重量
weight


35g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ラッピングに最適



155mm



フラットピンセットに国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されており、糊が付着しづらく、より快適に作業を行えます。

フィルムがつかみやすく、落としても曲がりにくい耐久性に優れたピンセット。

値段もとてもリーズナブルです。

先端は少し丸みがありますので、落とした時に先端が曲がってはさめなくなる心配が軽減されます。はさんだ時の合わせ部分の面が広く作ってあるので、フィルムがとてもつかみやすいです。

サイズ：先端部の厚さ約 0.25mm、長さ 150mm

ピンセット 直 125mm Tweezers Straight

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0129

材質：ステンレス

33g

看板
ラッピング
P P F
W P F



シートのカストリや細かな作業に適した、先端部が真っ直ぐになったピンセットになります。

ピンセット 曲 125mm Tweezers To Bend

商品コード
Item#

0130

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

材質：ステンレス

33g

看板
ラッピング
P P F
W P F



シートのカストリや細かな作業に適した、先端部に角度がついたピンセットになります。

AA ピンセット 150m / m AA Tweezers

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード
Item#

0030


日本製

34g

看板
ラッピング
P P F
W P F



全長が長く、細かいラッピング作業に最適です。



アネックス 強力型 120mm
Anex Powerful Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0157	材質:ステンレス	38g

看板
ラッピング
P P F
W P F

精密なピン先



手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。

アネックス 極細銳型 115mm (フッ素加工)
Anex Extremely Sharp Type Teflon Coated

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0158	材質:ステンレス	38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
先端が極細で鋭いので、精密な作業に適しています。
糊が付にくくフッ素加工処理がされています。

アネックス 先細鷲型 115mm
Anex claw point mini

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0873	材質:ステンレス	38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
先端が極細で鋭く、カーブしているので挟んだものが見やすいため、精密な作業に適しています。

アネックス 先丸鷲型 120mm
Anex claw point

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0874	材質:ステンレス	38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
平らで丸みのある先端なので、傷つけにくいです。

アネックス 極細銳型 115mm
Anex Extremely Sharp Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0872	材質:ステンレス	33g

看板
ラッピング
P P F
W P F



手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
先端が極細で鋭いので、精密な作業に適しています。

アネックス 先丸鷲型 120mm
Anex claw point

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0874	材質:ステンレス	38g

看板
ラッピング
P P F
W P F



手に優しいエラストマー樹脂を使用。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。
平らで丸みのある先端なので傷つけにくく、カーブ型なので挟んだものが見やすいです。



フィルムはがし Removal

MAX リムーバー MAX Remover

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0304	内容: 2000ml	2000g
0305	内容: 1000ml	1000g
0306	内容: 250ml	300g

看板
ラッピング
P P F
W P F

糊の最強剥離剤です。ほのかにオレンジの香りがします。
糊部に本剤をつけ、少し時間を置いてからスクレーパー等で剥離してください。驚くほどキレイに取れます！

<使用しない方が良い素材>

- ・アクリル系の素材を加工して熱を加えたもの
- ・色付きのアクリル系の素材
- ・塗料（傷めない塗料もございますがテスト後の使用を行ってください）

<症状>

- ・表面のひび割れ、荒れが起こる場合がございます
- ・色が変色する場合がございます

<車両のクリアコーティングについて>

今までの事例で痛めてしまった事例はございませんが、年数、素材、形状（既に傷が付いてしまっている等）により一概に傷めないとは言い切れません。
※使用後は必ず IPA を薄めた施工液等で拭き上げ、本剤がフィルムに残らないようにしてください。※必ず目立たない部分でテストを行ってからご使用ください。
※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



エピックオレンジ

Epic Orange Advanced Adhesive Remover

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0842	内容: 88ml	110g
0843	内容: 950ml	1015g
0844	内容: 1 ガロン(約 3.7L)	4000g

看板
ラッピング
P P F
W P F



0842



0843



0844

FUSION から登場！エピックオレンジ接着剤除去剤

糊部に本剤をつけ、少し時間を置いてからスクレーパー等で剥離してください。
※使用後は必ず IPA を薄めた施工液等で拭き上げ、本剤がフィルムに残らないようにしてください。
※必ず目立たない部分でテストを行ってからご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届けできなくなっています。
沖縄県、離島などお届けできない地域がございます。

<<エピックオレンジについて>>

【使用方法】

- 必要な分量を耐薬スプレーに移します。用途に合わせて水で薄めてください。
スプレー ボトルのキャップをしっかりと締めてください。
- 液がかかってはいけない場所にはしっかりと養生をし、糊面にラミネート等がかかる場合は全て剥がしてください。
- 20 ~ 30cm 程度離した場所から糊面が浸るくらいにスプレーしてください。
- 溶けた糊を残さず拭き取り、フィルムの表面を石鹼水等できれいにしてください。

【使用しない方が良い素材】

- ・アクリル系の素材を加工して熱を加えたもの
- ・色付きのアクリル系の素材
- ・塗料（傷めない塗料もございますがテスト後の使用を行ってください）

【症状】

- ・表面のひび割れ、荒れが起こる場合がございます
- ・変色が起こる場合がございます

【車両のクリアコーティングについて】

今までに傷めてしまった事例はございませんが、年数、素材、形状（既に傷が付いてしまっている等）により一概に傷めないとは言い切れません。

タックアウトスプレー TACK OUT Spray

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0429	1 本 420ml 6 本入 強さ／強タイプ

看板
ラッピング
P P F
W P F



粘着シートの頑固な糊残り、油汚れを落とします。
スプレーしてふくだけですっきりきれいになります。
柑橘系の天然素材で作られていますので、人体にも環境にも安全です。
さわやかなオレンジの香りで、快適に作業できます。



ディゾルビット De-Solv-it

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity
0708	100ml
0709	375ml
0711	2000ml

看板
ラッピング
P P F
W P F



[主成分]

- 天然オレンジオイル ●高精製ミネラルオイル ●アロエベラ ●ラノリン ●非イオン界面活性剤
- ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。

[製品特徴]

シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。

[用途]

- 粘着テープ ●接着剤 ●ガムテープ類 ●チューインガム ●防錆剤 ●シリコンコーティング ●ウレタンフォーム
- グリース ●タール ●ウェットベンキ ●松ヤニ等の樹液 ●すず ●血液 (鮮血) ●オイル ●脂
- 換気扇 レンジ周り等のひどい油汚れ ●焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



コントラクターズ・ソルベント Contractors' SOLVENT

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity
0714	375ml
0715	100ml

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity
0716	エアゾールタイプ 60ml
0717	1ガロン (3785ml)

看板
ラッピング
P P F
W P F



床のタイヤ痕の除去にも有効です



[主成分]

- 天然オレンジオイル ●高精製ミネラルオイル ●アロエベラ ●ラノリン ●非イオン界面活性剤
- ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。

[製品特徴]

シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。

[用途]

- グリース ●潤滑油 ●床接着剤等接着剤一般 ●ウレタンフォーム ●シーリング剤 (シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)
- 水中ボンド ●ウェットベンキ ●松ヤニ等の樹液 ●アスファルト ●タール ●血液 (鮮血) ●ラッカー (乾いていないもの)
- ダクトテープ等のテープ ●油汚れ (焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

PR200

商品コード Item #	サイズ・容量 size/quantity
0719	お試しミニタイプ 20ml Trial Mini
0720	100ml
0721	ガロン (3785ml)

看板
ラッピング
P P F
W P F



[製品特徴]

固化した接着剤や乾いたベンキを溶かし落とす除去剤です。

[用途]

- 固化した瞬間接着剤 ●固化したボンド ●乾いたベンキ
- エボキシ ●発泡ウレタン ●アクリル ●ラテックス

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



スクレーパー

Scraper & Blades

ビッグスクレーパーセット The Big Scraper Set -Three Hardness-

0784

重量
weight

87g

看板
ラッピング
W P F



フィルム剥離用プラスチックスクレーパー3枚セットです。
手のひらサイズの大判刃で、このまま持って剥離が出来ます。
3種それぞれフレックスが異なります。

3インチ T型スクレーパー 3 inch T Type Scraper

商品コード
Item#

0169

サイズ・容量
size/quantity

52g

重量
weight

看板
W P F



先端にカミソリのような刃が内蔵されたスクレーパーです。
窓ガラスのゴミ取り、カス取り、汚れ取りに便利です。
ClearPlex施工前のガラスの汚れ落とし等にもご使用いただけます。

プラスチックスクレーパー Scraper for Plastic Blade

商品コード
Item#

0688

重量
weight

30g

看板
ラッピング
P P F
W P F

フィルム剥離に



プラスチック製スクレーパーです。
車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。
プラスチック鋭角刃 1枚付き
プラスチック平刃は替刃として使用できません。
スチール刃は装着は可能ですが刃のガタつきがあります。



鋭角
型刃

プラスチック刃 特大サイズ Plastic Blade Extra Large Size

商品コード
Item#

0366

サイズ・容量
size/quantity

Blue Soft

重量
weight

21g


0173

グリーン ミディアム

Green Medium

24g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フィルム剥離用プラスチックスクレーパーです。
手のひらサイズの大判刃で、このまま持って剥離が出来ます。

3インチ T型スクレーパー 替刃 3 Inch T Type Scraper Blade

商品コード
Item#

0513

サイズ・容量
size/quantity

10枚入り / 10pcs

重量
weight

51g

看板
W P F



3インチ T型スクレーパー用の替刃です。
10枚入り

プラスチックミニスクレーパー Plastic Mini Scraper

商品コード
Item#

0775

重量
weight

17g

看板
ラッピング
P P F
W P F



プラスチック製のコンパクトなスクレーパーです。
車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。
プラスチック鋭角刃 1枚付き
※プラスチック平刃は替刃として使用できません。
スチール刃は装着は可能ですが刃のガタつきがあります。

鋭角
型刃



スクレーパー用プラスチック刃 鋸角型 100枚入
Plastic Blade For Scraper Acute - angle type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0167	内容：鋸角／100枚入 100 Pack	118g

看板
ラッピング

プラスチック製のスクレーパー替刃です。
プラスチック製なので施工面へのダメージを軽減します。
別売りの鋸角型刃対応のスクレーパーに装着して使用します。
先が斜めになった鋸角タイプになります。

鋸角
型刃

1インチ ネオンミニスクレーパー
1inch Neon Mini Scraper

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0170	色：ネオンカラー 5色（色は選べません） Neon color 5 colors	22g

看板
W P F

ちょっとした汚れやカス取りにあつたら便利なミニサイズのスクレーパーです。
ストラップ用の穴が付いているので、施工バッグ等に取付が可能です。

スチール
刃

スクレーパー用プラスチック刃 平型 100枚入
Plastic Blade For Scraper Acute - Flat Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0168	内容：平型／100枚入 100 Pack	72g

看板
ラッピング

プラスチック製のスクレーパー替刃です。
プラスチック製なので施工面へのダメージを軽減します。
別売りの平型刃対応のスクレーパーに装着して使用します。
先が平らになった平型タイプになります。

平
型刃

スチールスクレーパーブレード
Plastic Blade For Scraper Acute - Steel Scraper Blade

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0338	替刃 100枚入 100 Pack	224g

看板
ラッピング

スチール製のスクレーパー替刃です。
別売りのスチール刃対応のスクレーパーに装着して使用します。

スチール
刃

SLディスク
SL DISK

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0151	SLディスクセット
0152	MRX-2700N 電動工具 単品
0153	SLディスク Cタイプ 23mm 先端30mm
0154	SLディスク Yタイプ 23mm 先端30mm

看板
ラッピング

粘着シートをすばやく剥離できる工具です。
特殊ゴムで高速に剥離できます。
摩擦熱がこもりにくく、広い範囲も楽にはがし作業ができます。
ハウンド防止付

<電動工具本体>
定格消費電力：AC100V 500W 本体重量：1.9kg

<SLセット内容>
電動工具本体 (3,200rpm)×1台 付属品 (23mm アダプターセット、工具箱) 1式
23mmYタイプ SLディスク (先端幅30mm) ×3個
※入荷状況により工具箱は写真の物と異なる場合がございます。





ヒートガン／施工器具

Heat Gun/Accessories

WELDY ヒートガン WELDY Heat Gun

サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0704	HG330-B 1100W/100V	800g
0705	HG330-S 1200W/100V	830g
0706	HG330-A 1300W/100V	900g



0706

看板
ラッピング
W P F



0704

- 二つの温度設定 350°C/550°C
- 二つの風量設定（温度と運動）
- 軽量で丈夫なボディ
- リーズナブルな価格
- 握り易い人間工学に基づいたグリップ

梢円ノズル・反射ノズル付
電源：100V 消費電力：1,100W 温度：350°C/550°C
風量（L/min）：250/400
重量：0.7kg 製品保証：メーカー保証となります



0705

- 無段階温度設定 80-600°C
- 二つの風量設定
- 軽量で丈夫なボディ
- 握り易い人間工学に基づいたグリップ

梢円ノズル・異径ノズルΦ20mm・反射ノズル付
電源：100V 消費電力：1,200W 温度：80～600°C
風量（L/min）：250/450
重量：0.7kg 製品保証：メーカー保証となります

売上
NO.1

- デジタル温度制御により、安定した温度を吐出
- 多数のアプリケーションに対応
- 握り易い人間工学に基づいたグリップ
- 設定のメモリ機能

異径ノズルΦ20mm・反射ノズル・細口ノズルΦ6mm
平型ノズル・電線はんだ用ノズル・押さえローラー（ABS製）30mm巾付
電源：100V 消費電力：1,300W 温度：80～650°C
風量（L/min）：200/500
重量：0.75kg 製品保証：メーカー保証となります

WELDY ヒートプロテクションリング WELDY Heat Protection Ring

商品コード
Item#

0829

重量
weight

65g

看板
ラッピング
W P F



WELDY シリーズに



【装着図】
※本体は別売りです。

WELDY ヒートガンシリーズ用の保護リングになります。

火傷防止、安全の為のオプションパーツになります。

WELDY 最高温度（650°C）に対応しています

以下の機種に装着できます。

品番 0704 WELDY ヒートガン HG 330-B 1100W/100V

品番 0705 WELDY ヒートガン HG 330-S 1200W/100V

品番 0706 WELDY ヒートガン HG 330-A 1300W/100V

【装着方法】

本体の口先についているカバーを反時計回りに回し、引き抜いて外します。

WELDY レザーホルスター WELDY leather holster

商品コード
Item#

0839

重量
weight

250g

看板
ラッピング
W P F



WELDY ヒートガンシリーズ用のホルスターです。

簡単にベルトに留めることができ、脚立上や安定性の悪い足場でも手に届く位置にヒートプロテクションリングを装着したヒートガンを保持できます。

こちらの商品は必ず品番 0829 「WELDY ヒートプロテクションリング」（オプション品）と組み合わせてご使用ください。

約 70mm 幅までのベルトに装着できます。

※ベルトの厚みによって最大装着幅は前後します。

以下の機種に装着できます。

品番 0704 WELDY ヒートガン HG 330-B 1100W/100V

品番 0705 WELDY ヒートガン HG 330-S 1200W/100V

品番 0706 WELDY ヒートガン HG 330-A 1300W/100V

WELDY 吸気カバーセット（2個1組） WWLDY intake port cover set (1 pair)

商品コード
Item#

0840

重量
weight

15g

看板
ラッピング
W P F



装着図

WELDY ヒートガンシリーズ用の吸気カバーセットです。
施工時にヒートガンを腕に挟んで保持する際に吸気口をふさいでしまい、
本体内部の温度が上がりやすくなってしまうのを防ぎます。

以下の機種に装着できます。

品番 0704 WELDY ヒートガン HG 330-B 1100W/100V

品番 0705 WELDY ヒートガン HG 330-S 1200W/100V

品番 0706 WELDY ヒートガン HG 330-A 1300W/100V

アフターバーンテープ Afterburn tape

商品コード
Item#

0589

重量
weight

60g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ヒートガンタトゥーの防止に

ヒートガンの火傷やズボンに穴を開ける危険からあなたを守ります。
最大 3 倍伸縮、熱耐性 260°C

【使用方法】

伸びながらヒートガンのノズルに 2、3 重に巻いてください。

※テープは自己接着性になります。剥がしての再使用は出来ません。

※5 分以上ヒートガンを点けたままの状態では熱くなります。



ライスター ヒートガン ソラノ AT 100V/1500W LEISTER Heat Gun "SOLANO"

商品コード
Item#
0707

看板
ラッピング
P P F
W P F



長寿命：ライスター社製ブラシレスモーターとヒーターにより高い耐久性を実現
軽量かつ静寂：重量わずか 750 g、作動音 65dB 以下の圧倒的な低ノイズで効率的かつ簡単な作業を実現
経済的：エコモードで最大 40 % の省エネを実現
エルゴノミクス：使いやすいデザイン
最大限の安全性：多段階の過熱保護システムを搭載
簡単な操作：直感的な操作が可能
制御：インテリジェントな温度制御により安定した性能を確保
多様性：幅広い産業分野で多彩な用途に最適

運搬ケース付き
電源 (V) : 100 消費電力 (W) : 1,500 温度 (°C) : 50-650 風量 (L/min) : 160-300 [550]
重量 (kg) : 0.75 驚音レベル : < 65dB(A) 製品保証：メーカー保証となります

BOSCH ヒートガン GHG 23-66 BOSCH Heat Gun GHG 23-66

商品コード
Item#
0106

看板
ラッピング
P P F
W P F



LCD ディスプレー搭載で、正確な温度・風量設定が可能です。
作業に合わせて温度と風量を4つメモリすることが可能。異なる作業でもすぐに開始することができます。
取り外し可能なダストフィルターにより目詰まりによる能力低下を防止、常に最大の能力を発揮できます。
ニューエルゴノミクスデザイン採用のラバーグリップ装備で、すべりにくく手にフィットします。
電源 (V) : 100 消費電力 (W) : 1,300 温度 (°C) : 50-600 風量 (m³/min) : 0.25-0.5
重量 (kg) : 1.0 製品保証：メーカー保証となります

マグネットカタパルト Magnet Catapult

商品コード
Item#
0691

重量
weight
380g

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使い方例>



マグネットにて車両にそのまま引っ掛けでおけるホルダーです。

SOTT ヒートガンホルダー SOTT Heatgun Holder

商品コード
Item#
0690
0696

重量
weight
335g
621g

看板
ラッピング
P P F
W P F



<使い方例>

SOTT マグネットの穴に引っ掛けてご使用頂けます。
ヒートガンなどを入れれます。
※SOTT マグネットは別売り

ヒートガンスタンド Heat Gun Stand

商品コード
Item#
0896

サイズ・容量
size/quantity
2,880g

看板
ラッピング
P P F
W P F



ヒートガンを置いたりツールを引っ掛けで使用したりできる便利なスタンドです。

組み立て式

ご注意下さい

熱風が出ている状態でお使いいただくと破損する恐れがありますので必ず送風もしくは電源を OFF にした状態で収納していただきますようお願いいたします。

ヒートガンベルトレザーホルダー Heat Gun Belt Leather Holder

商品コード
Item#
0898

サイズ・容量
size/quantity
350g

看板
ラッピング
W P F



ヒートガンを収納する為のツールです。
ベルト長さ 最大約 110 cm 最小約 65cm
ご注意下さい
電源を付けたまま収納すると破損、やけどの恐れがありますので必ず電源を OFF した状態で収納していただきますようお願いいたします。



施工液

Liquid Solution

プロテクションフィルム用ジェル Gel For Protection Film

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0041	500ml	571g
0505	1000ml	1130g

PPF

使い切り PPF ジェル



プロテクションフィルムの施工性を高めるジェル状の専用施工液です。
スプレー・ボトルに入れてそのまま使用します。
ジェル状なので噴霧した場所から流れ落ちにくく、水抜きしやすいジェルです。
施工中のエア（気泡）なども入りにくいです。

クリアアップ 施工液添加剤 Clear Up Working Fluid Additive

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0387	890cc	1002g

看板
W P F

ウインドプロテクションフィルムを クリアに仕上げる



フィルムを水貼り施工する際に水に混ぜる事で施工をしやすくするための液体です。
カラーリッピングからサイン・看板事業まで幅広く使用できます。
液体残りが少なく透明度が保てるのでウインドフィルム施工やガラスフィルム施工等にもお勧めです。

フィルムオン FILM-ON

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0131	946ml	1000g

看板
ラッピング
PPF
W P F

水の抜けにくいフィルムなどの施工に推奨されます。
(自動車用フィルム、建物ガラス用フィルム、厚みのあるフィルム、スパッタフィルム、蒸着フィルムなど)
界面活性剤が主成分で接着剤への攻撃の少ない中性 pH レベルの水溶液です。
施工時の接着剤の乳化を少なくし、施工後の揮発性に優れています。
台所洗剤などに含まれるフィルム施工に不必要な、発泡剤、増粘剤、香料、着色剤などを含まないことにより接着剤・ガラス間に残した不純物による将来的な化学変化、ガスの発生、バブル、剥離などのリスクを低減します。
※フィルムオンを洗い流す効果のあるダートオフと合わせて使用すると施工がしやすくなります。
<注意>
フィルムに使用されている糊等の相性により稀に白濁を起こす可能性もございます。
施工前に試して頂いてからの使用をお勧めします。

PPF-GEL

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0919	500ml	580g
0918	1L	1125g
0917	18L	2000g

PPF

使い切り PPF ジェル



PPF 施工用の GEL になります。

適度な粘度で流れ落ちにくく、乾きにくく、PPF 施工で活躍します。

※施工前に車両の見えないとこで必ずテストを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

ベビーシャンプー Baby Shampoo

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0893	200ml	250g

PPF
W P F

PPF・ウインドプロテクションフィルム 施工の定番



ジョンソン & ジョンソンより販売されているベビーシャンプーです。
ClearPlex 施工時に水に混ぜて施工する事によって施工しやすくなります。
白いモヤが世ににくくスキーで2~3回押しても綺麗に施工できます。
ClearPlex 社よりこちらの商品での施工を推奨しております。パッケージの言語は仕入状況によって異なります。
<使い方>
水 1 リットルに対して本剤を 5 ~ 20cc 程入れます。
※本剤の量は気温やウインドガラスの状態によって調整してください

ダートオフ DIRT-OFF

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0132	946ml	998g

看板
ラッピング
PPF
W P F

油膜や汚れを落としガラスに付着した油分や汚れを取り除きフィルムを貼りやすくなる洗浄用の溶剤です。
ウインドウフィルムを施工する前に使用ください。ドットマトリックスなどの下地処理としても使用可能。
※ウインドフィルムを施工しやすくなるフィルムオンと合わせて使用すると施工がしやすくなります。
(例) 位置決めの際に端部のフィルムオンを洗い流すなど
<注意>
フィルムに使用されている糊等の相性により稀に白濁を起こす可能性もございます。
施工前に試して頂いてからの使用をお勧めします。



イージーラップ EASY WRAP		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0079	1000ml	1094g

看板
ラッピング

ラップフィルムの弱粘着化でのずれやショックラインを防ぐ

フィルムの初期粘着性を一時的に軽減する施工液です。
施工前に使用することで施工しやすく、貼り直しを容易に致します。
※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。
※スプレーノズルは付属しません。別途スプレーヤーをご用意ください。
※入荷時期によりボトルが変更となる場合がございます。

スムースラップ Smooth Wrap		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0907	400ml(スプレー・ボトルタイプ)	
0906	1L	
0905	4L	

看板
ラッピング
P P F
W P F

中速乾施工液 初期粘着を一時的に軽減する施工液です。
糊なし、ショックライン軽減に最適！
粘着力の弱いフィルムをエアブリーザーのように接着可能！
400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。
※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

Right-On RIGHT-ON Spray-Application Liquid		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0506	1L (スプレー・ノズル付き)	1100g
0813	1L (スプレー・ノズル無し)	1082g

看板
ラッピング
P P F

切文字貼り捨て貼りに
最も早く乾く施工液

フィルムの初期粘着性を一時的に軽減する施工液です。
施工前に使用することで施工しやすく、貼り直しを容易に致します。
同種の商品の中では揮発性が良く、早く接着させることができます。
接着性の戻る時間は使用する量で調整が出来ます。
ノズルの商品に関しましては、スプレー・ノズル付きをご購入いただくか、
別途スプレーヤーをご用意して詰め替えてご利用ください。
内容量 1L ※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。

EZ-ON		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0910	400ml(スプレー・ボトルタイプ)	
0909	1L	
0908	18L	

看板
ラッピング
P P F
W P F

中速乾施工液です。
カーラッピングに最適です。ガラスにも素早く接着可能！
施工前に使用することで施工しやすく、貼り直しを容易に致します。
接着性の戻る時間は使用する量で調整が出来ます。
400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。
※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

リアルパーフェクト Realperfect		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0308	1000ml	1120g

看板
ラッピング
W P F

万能施工液

リンテック社純正施工液。ウインドフィルム・ラッピングフィルム用施工液としてご利用いただけます。
<使用方法>
水 1000ml に対して 5ml を基準とし、施工用途に合わせて濃度を調整してお使いくださいませ。
※スプレー・ボトルに希釈液を入れたまま長期間放置しておくと、白い浮遊物が出てくる可能性がございます。
長期間使用しない場合は希釈液を捨ててスプレー・ボトルをよく洗い、乾燥させてからまたご使用ください。

FUSION ALL TYPE FUSION ALL TYPE		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0845	84ml	115g
0846	475ml	530g

看板
P P F
W P F

0846

FUSION から登場！万能施工液
全てのフィルムに使用可能な万能施工液です。
ウインドフィルム、カラーラッピングフィルム、プロテクションフィルムの施工に安心して使えます。
クリーニング剤としても使用可能です。
※使用する環境・フィルムごとに希釈率が異なります。
※運送会社の都合上、航空便ではお届けできません。沖縄県、離島などお届けできない地域がございます。



クリーニング／コーティング剤

Cleaning/Coating Agent

ラップクリーナー オールインワン Wrap Cleaner all in one

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0913	400ml(スプレー・ボトルタイプ)
0912	1L
0911	4L

看板
ラッピング
P P F
W P F



カラーラッピング、ティントフィルム施工、看板施工に使える、万能クリーナーです。
施工前の洗浄に最適です。
400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。
※施工前に車両の見えないところで必ずテスを行ってから使用ください。
※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

水を使わない洗車 & ワックス剤 FW1 Car Wash Without Water & Wax Agent

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0337	622g
------	------

看板
ラッピング

自動車・バイク等のガラス・ボディ・ヘッドライトの汚れ落としや、
艶出し、撥水効果等これ1本でオールインワンご使用いただけます。
全てのボディーカラーにご使用いただけます。

お手入れ簡単、拭き上げ後はそのままOKです。

<ラッピングフィルムの場合>
施工したカーラッピングフィルムに付いた水垢やホコリ、
詰まった汚れ等の除去にご使用いただけます。
またフィルムに対しての撥水ワックス効果もございますので、
お手入れ簡単、拭き上げ後はそのままOKです。

<使用方法>
水垢、汚れ等が付いた部分を本剤で数回拭き上げてください。
回数を重ねることでどんどんと水垢や汚れが薄くなっています。
拭き上げ後はワックス効果が付いておりますのでそのままOKです。

<注意点>
※フィルム自体に染み込んでしまったようなひどい水垢や汚れなどは完全には落ちない場合もございます。
その場合はMAXリムーバー等、別の方法をお試しください。
※メーカーによりフィルムの材質が異なる為、
施工前に見えないとこで必ず試してからご使用ください。
※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっております。
沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。



IPA

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0070	150ml	152g
------	-------	------

看板
ラッピング
P P F
W P F



IPA (イソプロピルアルコール) 純度 99.9%以上
透明はがし、脱脂洗浄用に使用できます。
カーラッピングでは本剤を薄めて脱脂用施工液として使用されております。
1リットルの水に対して約5%ほどに薄めてご使用ください。
(薄める濃度は、外気温・室内気温・湿度など様々な状況に応じて変わります)
<注意>
車両の塗装等を傷める可能性がございますので、使用前に必ず見えないとこで試してからご使用ください。

SS リムーバー SS Remover

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

商品コード Item#	0916	400ml(スプレー・ボトルタイプ)
	0915	1L
	0914	4L

看板
ラッピング
P P F
W P F



接着面に付着した虫、手垢などのたんぱく質の除去に最適なリムーバーです。
溶剤で溶かした様の除去にも最適です。

400mlのみスプレー・ボトルタイプになります。他のサイズはスプレー・ボトルなどに入れ替えてご利用ください。

※使用後は、IPA、ラップクリーナー等でよく拭き上げて下さい。

※施工前に車両の見えないとこで必ずテスを行ってから使用ください。

※運送会社の都合上、沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

フィルム保護撥水コーティング剤 ClearX HD 120ml Film Protection Water Repellent Coating Agent

商品コード
Item#

0370

重量
weight

140g

P P F
W P F

ウインドプロテクションフィルムの
保護・撥水・スクラッチ防止に



ClearPlex 専用のメンテナンス剤です。
メンテナンス剤を塗布する事により、ClearPlex を長持ちさせることができます。
よく振ってからご使用ください。

Avery シュプリームラップケア シーラント Supreme Wrap™ Care SEALANT

商品コード
Item#

0453

サイズ・容量
size/quantity

946ml

0454

200ml

看板
ラッピング



表面に保護層を追加できるスプレーです。
ホコリ、鳥糞、樹液等の除去を容易にします。
※946mlはメーカーからの取り寄せ品となります。



0453



クリーンフィニッシュ ガラス施工前処理剤
Clean Finish Glass Construction Pretreatment Agent

商品コード Item#	0388	重量 weight	72g
----------------	------	--------------	-----

W P F



ウィンドガラスや窓ガラスにフィルムを施工する前に、施工面についた汚れやホコリ、油などを綺麗にするための処理剤です。ガラスにこびりついに落ちにくいやれもこれ1本あれば簡単に処理が出来ます。

強力 サビ取りクリーナー
Powerful Rust Removal

商品コード Item#	0723	サイズ・容量 size/quantity	60g	重量 weight
----------------	------	-------------------------	-----	--------------

看板
ラッピング
P P F
W P F



【主成分】

- 研磨剤
(15%けい酸系鉱物、アルミナ鉱物)
- 界面活性剤
(2%アルキルポリグリコシド)
- 有機酸●オレンジオイル
〔液性〕弱酸性
【製品特徴】アルミ・クロムメッキ・銅・鉄・ステンレス製品等のサビを簡単に落とします。
同時に防サビ・ツヤ出し効果もあります。
- 【用途】●トイレ・洗面台等の排水管●蛇口まわり●自転車●自動車●オートバイ●アイロン
●ゴルフ・スキーアイテム等のレジャー用品●刃物類●古銭●椅子●ドアの取手
商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。
※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。
沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

Avery シュプリームラップケア クリーナー
Supreme Wrap™ Care CLEANER

商品コード Item#	0451	サイズ・容量 size/quantity	946ml
	0543		200ml

看板
ラッピング



一般的な汚れを除去できるクリーナーです。
ホコリ、指紋などを除去する際に使用します。
※946mlはメーカーからの取り寄せ品となります。

0451

ホワイトスクラブパット
White Scrub Pad

商品コード Item#	0432	サイズ・容量 size/quantity	11cm×25cm
----------------	------	-------------------------	-----------

W P F

ガラスのクリーニングに



ウィンドフィルム等を施工する前に、施工面の汚れやゴミを取り除くためのスクラブパットです。
大判サイズなので施工面に合わせてお好きなサイズでカットしてお使いいただけます。

帯電防止剤サンクリーン
Antistatic agent Sunclean

商品コード Item#	0069	サイズ・容量 size/quantity	250ml	重量 weight	259g
	0078		1000ml		1184g

看板
ラッピング
P P F
W P F



帯電防止剤になります。布などに染み込ませて製品表面を拭くだけで静電気の発生を抑制。
車両ラッピング時、シートを貼る前にお使い下さい。
透明なサラサラした液で容易にむらなく塗布できます。
機械安定性・希釈安定性・保存安定性に優れています。
各種合成樹脂の包装・容器・器具の規格基準に適合しています。
帯電防止効果及び帯電防止効果の持続性・耐熱性共にすぐれています。
車や様々な樹脂製品の帯電防止に抜群の効果を発揮します。
用途：車や様々な樹脂製品など。主要成分はアルコール系になります。
<注意>
車の場合塗装に影響が出る場合がありますので必ず見えない部分で試してからご使用ください。

Avery シュプリームラップケア パワークリーナー
Supreme Wrap™ Care POWER CLEANER

商品コード Item#	0452	サイズ・容量 size/quantity	946ml
	0544		200ml

看板
ラッピング



頑固な汚れを除去できるクリーナーです。
鳥糞、樹液などを除去する際に使用します。
※946mlはメーカーからの取り寄せ品となります。

0452



クリーニング

Cleaning

そのまま使える ADL Orange-SOL ADL

サイズ・容量
size/quantity

0724	3倍稀釀 500ml	3x dilution
0725	3倍稀釈 500ml 付け替え用	3x dilution spare
0726	原液 1ガロン(3785ml)	Undiluted



看板
ラッピング
P P F
W P F



【成分】

●界面活性剤 (4.1%アルキルベンゼンスルфон酸ナトリウム、ボリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム) ●オレンジオイル

【液性】

弱アルカリ性

【製品特徴】

泡+オレンジオイルのW効果！日常の生活汚れやタバコのヤニ汚れ、油汚れがキレイになります。

洗車にもおすすめです。

【用途】

●クロス壁●外壁●浴室●トイレ●じゅうたん●床 (フローリング) ●タバコのヤニ●黒すす●手垢●湯垢
●換気扇●レンジ周り等の油汚れ ●焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

アルカリイオン洗浄水 マルチクリーナー Multi-Cleaner Alkaline ionized Cleaning water


商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity

0728	300ml
0729	2L
0730	4L



看板
ラッピング
P P F
W P F

ウィルス除菌に



【成分】

●アルカリ電解水

【液性】

アルカリ性

【製品特徴】

洗浄・除菌・消臭効果があり、サルモネラ菌や大腸菌 (O-157) も速やかに除菌します。2度拭きいらす、広範囲に噴霧できるスプレータイプ。

【用途】

●家具●じゅうたん●床 (フローリング) ●壁紙●電化製品●自動車車内●その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし

商品に記載されている使用方法、使用上の注意をお読みになってご使用ください。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

クリーンアウェイ Clean Away

商品コード
item#サイズ・容量
size/quantity重量
weight

0732	944ml
0733	1ガロン(3785ml)



看板
ラッピング
P P F
W P F

業務用



植物、動物、植物油、蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。

ガラス、金属、プラスチック、コンクリート、木材、壁紙、繊維など素材を選ばず使用できます。

※使用の際は必ず目立たない所で試してからご使用下さい。

【使用方法】

スプレー・ボトルなど容器に入れ水で希釈してご使用ください。使用後は水でリinzして下さい。

【主成分】

●オレンジオイル ●濃縮洗剤石鹼溶液 ●合成洗剤

●界面活性剤 (石油系界面活性剤、溶剤は一切含有していません)

【使用上の注意】

●絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。

●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず、目立たない所で試してからご使用下さい。

●幼児の手の届かない所へスプレーを OFF の状態で、横倒せずに保管して下さい。

●万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。

●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。

●電化製品には、必ずコンセントを抜いてからご使用下さい。

※運送会社の都合上、航空便ではお届け出来なくなっています。沖縄県、離島などお届け出来ない地域がございます。

スプレーヤー

Spray



マーキュリープロ スプレーヤー 360° 1L Mercury Pro Sprayer 360° 1L

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0537	レッド Red	190g
0562	ブルー Blue	190g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0563	イエロー Yellow	190g
0564	グリーン Green	190g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ダブルアクション 全方向噴霧



トリガーを引いたときに加え、トリガーが戻るときにも噴出する珍しいタイプのスプレイヤーになります。
1アクションに対する噴出量が多いので作業効率の向上が望めます。
「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出させることができ、様々なシーンで活躍します。
噴霧も細かくPPF施工においても活躍します。
容量は1000mlと500mlの2サイズ、カラーはそれぞれ4色のラインナップになります。

【使用にあたっての注意点】
ヘッド部の本体装着口の上部のヘッドとポンプの結合部が1度外れるとポンプに支障をきたすようになります。
※ヘッドを回転させることの出来る場所です。
強い力をかけなければ外れませんが、トリガー部をひっかけて使用していた場合や落とした場合など何かにひっかかり外れてしまうことがあります。
そうなってしまった場合はヘッド単品を購入頂くことでしかご対応できませんので、なるべく負荷のかからない方法でのご使用か、テープなどで補強して使用して頂くようお願い申し上げます。

マーキュリープロ スプレーヤー 360° 0.5L Mercury Pro Sprayer 360° 0.5L

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0565	レッド Red	150g
0566	ブルー Blue	150g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0567	イエロー Yellow	150g
0568	グリーン Green	150g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ダブルアクション 全方向噴霧



トリガーを引いたときに加え、トリガーが戻るときにも噴出する珍しいタイプのスプレイヤーになります。
1アクションに対する噴出量が多いので作業効率の向上が望めます。
「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出させることができ、様々なシーンで活躍します。
噴霧も細かくPPF施工においても活躍します。
容量は1000mlと500mlの2サイズ、カラーはそれぞれ4色のラインナップになります。

【使用にあたっての注意点】
ヘッド部の本体装着口の上部のヘッドとポンプの結合部が1度外れるとポンプに支障をきたすようになります。
※ヘッドを回転させることの出来る場所です。
強い力をかけなければ外れませんが、トリガー部をひっかけて使用していた場合や落とした場合など何かにひっかかり外れてしまうことがあります。
そうなってしまった場合はヘッド単品を購入頂くことでしかご対応できませんので、なるべく負荷のかからない方法でのご使用か、テープなどで補強して使用して頂くようお願い申し上げます。

マーキュリー 360° 用ヘッド (0.5L, 1L 共用) Mercury Pro Sprayer 360° Replacement' Nozzle

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0574	レッド Red	80g
0575	ブルー Blue	80g
0576	イエロー Yellow	80g
0577	グリーン Green	80g

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0569	1.0L	510g
0570	1.5L	600g
0571	2.0L	640g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ダブルアクション 全方向噴霧



マーキュリープロ スプレーヤー 360° 用の交換用ノズルになります。
破損した際などの交換に使用できます。
0.5L, 1L どちらにも対応しております。

ヴィーナススプレーヤー 360° Venus Spayer 360°

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0569	1.0L	510g
0570	1.5L	600g
0571	2.0L	640g

看板
ラッピング
PPF
WPF



中性液剤用の蓄圧式ハンドポンプスプレイヤーです。
内容液を広く細かく噴出することが出来ます。
関節機能の付いたスプレーノズルは、噴射しにくい場所にもスプレーしやすくなります。
「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出させることができ、様々なシーンで活躍します。



スプレーヤー / ワイパー

Spray/Wiper

ニックス トリガースプレー ソルベント 500ml nix trigger spray solvent 500ml

サイズ・容量
size/quantity
容量 500ml
重量
weight
120g

0572

看板
ラッピング
PPF
WPF

有機溶剤専用スプレー



バーツクリーナーや有機溶剤を入れて使用できるスプレイヤーです。
内容量：500ml

タックスプレーヤー Tack Sprayer

商品コード item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0814	容量 10L 10 liter/ 2.5 gallon	4.5kg
0815	容量 20L 20 liter/ 5 gallon	5.5kg
0847	替えノズル	280g

看板
PPF
WPF

PPF施工のスピードUP



容量 10L



容量 20L

施工用ジェルやウンドフィルム用施工液等、施工用の液体を一気に噴霧する為の圧縮ポンプになります。
タンク容量は10リットル、20リットルよりお選びいただけます。
スプレーボトル等で施工するよりも噴霧量が断然多く、素早く広い面に噴霧する事ができるので、施工効率
が格段に良くなります。

ウインドクリーナー Window Cleaner

商品コード item#	重量 weight
0408	33g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ウインドプロテクションフィルムの クリーニングに最適



163mm

窓ガラスやカーウィンドのちょっとした掃除や水切りに使用できるツールです。
色の部分はゴムになっており、ガラス面を傷つける心配はございません。
※ゴムの色は、写真と異なる場合があります。

ニックス トリガースプレー エイシッド 500ml nix trigger spray acid 500ml

商品コード
item#
0692

サイズ・容量
size/quantity
容量 500ml
重量
weight
120g

看板
ラッピング
PPF
WPF

酸性液剤専用スプレー



酸性液剤用を入れて使用できるスプレイヤーです。
内容量：500ml

シリコンブレード Silicone Blade

商品コード item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0882		180g

看板
ラッピング
PPF
WPF



約 300mm




水切り用のシリコン製のブレードです。
本体自体が曲がるので、車体の曲面に馴染みます。
また、シリコンが柔らかく、密着性に優れています。

シリコンワイパー Silicone Wiper

商品コード item#	重量 weight
0741	140g

看板
ラッピング
PPF
WPF

ウインドプロテクションフィルムの クリーニングに最適



293mm

ウンドウフィルム、ペイントプロテクションフィルム施工前のクリーニング時の水切りに活躍します。
軽く、面への吸着も良い水切りワイパーになります。
ブレード幅約 30cm
※ロットにより本体色が異なる場合がございます。



フチなし拭き上げクロス 30×50cm Edgeless Wiping Cloth 30x50cm

商品コード Item#	重量 weight
0816	45g
0817	10枚セット 10 pcs set 225g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フチなし拭き上げクロス 40×40cm Edgeless Wiping Cloth 40x40cm

商品コード Item#	重量 weight
0818	60g
0819	5枚セット 5 pcs set 300g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フチなし拭き上げクロス 片面ロング 40×40cm Edgeless Wiping Half Shaggy Cloth 40x40cm

商品コード Item#	重量 weight
0820	65g
0821	5枚セット 5 pcs set 325g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フチなし拭き上げクロス ロングヘア 40×40cm Edgeless Wiping Shaggy Cloth 40x40 cm

商品コード Item#	重量 weight
0822	55g
0823	5枚セット 5 pcs set 275g

看板
ラッピング
P P F
W P F



特大マイクロファイバー ブルー Micro Fiber Towel Blue Large

商品コード Item#	重量 weight
0863	465g

看板
ラッピング
P P F
W P F



特大サイズのマイクロファイバータオルです。これ1枚で面倒な洗車後の拭き上げも一瞬で片付きます。
届きにくい大型車のルーフも二人でタオルを持って拭けば簡単に拭くことができます。
組成:ポリエステル 80%、ナイロン 20%
サイズ:約 75×200cm

吹き上げクロス 3232 Blowing up Cloth

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0087	32cm×32cm 色:ランダム	42g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
洗車時の拭き取り、拭き上げに手軽に使えます。
コーティング剤の皮膜を均一で平滑に拭き上げます。



メンテナンス用品

Cloth

コーティング剤拭き上げクロス タオルタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Towel Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0091	40cm×40cm 色：ランダム	82g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
コーティング剤の被膜を均一で平滑に拭き上げるにはこのクロスが最適です。

コーティング剤拭き上げクロス ロングヘアタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Long Hair Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0093	37cm×40cm 色：ランダム	91g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
毛足が長く、フワフワした感じのクロスです。
黒・パール車などのデリケートな塗膜を拭き上げる際、キズが入りにくい構造になっています。

コーティング剤拭き上げクロス エコタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Eco Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0090	30cm×40cm 色：ランダム	54g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
コーティング剤拭き上げクロスの中では廉価なエコノミータイプです。
水の吸収力が抜群に良く高品質で、コストパフォーマンスに優れています。

コーティング剤拭き上げクロス ソフトタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Soft Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0092	40cm×40cm 色：ランダム	79g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
黒・パール車などの大変デリケートな塗膜を拭き上げる際、キズが入りにくい特徴を持っています。
コーティング剤の被膜を均一に仕上げるにはこのクロスをどうぞ！

コーティング剤拭き上げクロス 人工セームタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Long Artificial Seme Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0094	40cm×50cm 色：ランダム	59g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
人工セームタイプなのでケバ立ちが少なく、コーティング剤をムラなく拭き上げます。

マイクロクリーン Micro Clean

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0099	20cm×30cm 色：ランダム	29g

看板
ラッピング
P P F
W P F



メガネ・スマホのタッチパネル・液晶テレビ・携帯画面・パソコン画面・カーナビ画面等についた汚れが簡単に拭き取れます。洗顔クロスとしても最適です。

ロールプロ
Rollepro商品コード
Item#

0060

重量
Weight

192g

看板
ラッピング

ロールプロはリベット上のラッピングや角ばった箇所のラッピングに適しています。
弾力性のあるスponジがローラーになっており、例えばリベット上を転がすとキレイにラッピングできるという仕組みになっております。
エアフリーのフィルムにて、コルゲートパネルやインサートラップ、3次曲面を施工する際に、フィルムの表面を傷つけずに素早い施工が可能です。

ロール部分 サイズ

リベットブラシ
Rivet Brush商品コード
Item#


0244

重量
Weight


59g

看板
ラッピング

リベット処理の定番



リベット部分のフィルムを押さえるブラシタイプのツールです。
主にサイン・看板業界でご利用頂いております。

チャンネルアプリケーター ホイール
Channel Applicator Wheel商品コード
Item#

0777

重量
Weight

180g

看板
ラッピング

溝やリベット処理用のローラーです。

チャンネルアプリケーター ホイール ソフト
Soft Channel Applicator Wheel商品コード
Item#

0885

サイズ・容量
Size/Quantity重量
Weight

100g

看板
ラッピング

溝やリベット処理用ローラーです。
ローラー部分が柔くなっています。

マグネット／便利ツール

Application Tools



SOTT マグネット Magnet

サイズ・容量
size/quantity

0489	小	Mounting Magnet	55g
0488	大	SOTT Goliath	142g
0520	小2個セット	Mounting Magnet 2 Set	112g
0519	大2個セット	SOTT Goliath 2 Set	286g




看板
ラッピング

SOTT社の正規品施工ツールの中でも人気の高い商品。
柄が長いので取り外しが楽にできます。
また、柄の部分にナイフレスやマスキングテープなど、
ちょっとしたツールをぶらさげておけます。

<マグネット大サイズ詳細>
マグネット部分：直径約65mm
柄の部分長さ：80mm

<マグネット小サイズ詳細>
マグネット部分：直径約42mm
柄の部分長さ：約62mm


カラーラッピングでご使用される方は、側面をラッピングする際は2個、
ボンネット・ルーフなどの平面を施工される方は4個をおすすめ致します。



PS マグネット PS bar Magnet

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity			重量 weight
イエロー Yellow	ブルー Blue	ピンク Pink	グリーン Green	
0669 0670	0671	0672		2個セット 2 pcs 220g
0673 0674	0675	0676		4個セット 4 pcs 440g
0677 0678	0679	0680		6個セット 6 pcs 660g

看板
ラッピング



ラッピング用強力マグネット、持ち手が付いているので取り外しが簡単です。
マグネットに付いている穴にワイヤーを通して固定するとエンブレム剥がしツールとしても
ご使用いただけます。※ワイヤーは付属しておりません。
強力多機能型マグネットです。

Avery マグネット 2個セット Magnets 2pcs set

商品コード Item#	重量 weight
0017	98g

看板
ラッピング



Avery Dennison社から販売されているフィルム固定用マグネットの2個セットです。
強力なマグネットで車両にフィルムをしっかりと固定できます。
磁石部分はコム素材で保護されており、フィルムを傷つける心配もありません。

3WAY アジャストローラー 3-way Adjustment Roller

商品コード Item#	重量 weight
0778	4インチ(約10cm) 260g
0779	6インチ(約15cm) 320g

商品コード
Item#

0780 8インチ(約20cm) 375g

0781 12インチ(約30cm) 525g

看板

0778
4インチ
(ローラー幅 約10cm)



0780
8インチ
(ローラー幅 約20cm)



ハンドルの角度を
3段階で調節可能

0779
6インチ
(ローラー幅 約15cm)



0781
12インチ
(ローラー幅 約30cm)




平面のシート貼りなどに使用するローラーです。
ハンドルの角度を3段階で変更できます。



ドアストップハンドル
Door Stop Handle

商品コード Item#		重量 Weight
0831	赤 Red	280g
0832	青 Blue	280g
0833	黒 Black	280g

ラッピング
P P F



ドアやハッチバック、ボンネットを半開きにして施工したいときに
開けたドアを固定しておく為のツールです。
最短約30cmから最大約45cmまで、スライドして自由に長さを調節できます。
しっかりと固定ができますので、安心して施工を行っていただけます。

ドアフックツール 2本セット
Hook Tool 2Packs per set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 Weight
0900		180g

ラッピング
P P F



ドアやハッチバック、ボンネットを半開きにして施工したいときに
開けたドアを固定しておく為のツールです。
約24cm

ミラーラップサポートウッドフレーム
Mirror Wrap Support Wood Frame

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 Weight
0886		550g

ラッピング




ミラーなどの小さめのパーツの施工時に、シートを張って施工をサポートする便利な工具です。
幅15インチ(約38cm)

フック & ホールド
Hook & Hold

商品コード Item#	重量 Weight
0465	75g

ラッピング
P P F




ボンネット・ハッチバック・フロントドア・リアドアを、フィルム施工中に少し開いたままで
固定しておく為の施工ツールです。
フック状になった部分が固定できるので、上下だけでなく、左右の開口部分にも対応可能。
これ1本で車両の様々な部分に使用ができます。
サイズ：長さ約180mm、フック部分の開き（大きい方）約25mm、（小さい方）約6mm
保護用チューブ2個付き（切り込みを入れてフックに装着し、車両に当たる部分にはめて保護ができます）
※車両によってはサイズが合わずご利用できない場合がございます。（全車両対応ではございません）

アルミラップサポートツール ブラック
Aluminum Wrap Support Tool Black

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 Weight
0895		350g

ラッピング



ドアハンドルやシャークフィンアンテナなどの小さめのパーツの施工時に、
シートを張って施工をサポートする便利な工具です。
アルミニウム素材なので軽量で耐久性があり、高硬度です。

バンパーラップサポートウッドフレーム
Bumper Wrap Support Wood Frame

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 Weight
0887		750g

ラッピング



バンパーなどのパーツの施工時に、シートを張って施工をサポートする便利な工具です。
幅30インチ(約76cm)



便利ツール

Application Tools

FUSION ストラップ FUSION Strap

サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
4本セット 4pcs	230g
単品 1pcs	45g

看板
ラッピング



パッキンバンド式のフィルム保管用ツールです。

サークル定規 Triangle

商品コード Item#	重量 Weight
0344	50g

看板
ラッピング
P P F
W P F




フィルムの角をハンドカットする時、綺麗に丸く切りやすい…
そんな時にこちらのサークル定規を使用する事によって、見栄えよく綺麗に角の丸型カット処理が可能。
大小さまざまなサークルが付いておりますので、用途により使い分けができます。

ハードカードシャープナー Hard Card Sharpener

商品コード Item#	重量 Weight
0703	20g

看板
ラッピング
W P F



スキージーやジラコベラの他、ゴムベラなどのエッジを水平にする道具です。

サークルカッティングテンプレート Circle Cutting Template

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0888		115g

看板
ラッピング
P P F
W P F




カーラッピングだけでなく色々な場面のサークル状にカットして使える便利ツールです。
見栄えよく綺麗に角の丸型カット処理が行えます。
13mmから 25mmまでのサークルが付いておりますので、用途により使い分けができます。

エムブレムリムバーツール Emblem Removal Tool

商品コード Item#	重量 Weight
0776	160g

ラッピング
P P F

エンブレム外しの定番



ボディに接着されたエンブレムを綺麗に外すことの出来る便利なツールです。

フィルムマーカーアシスタント 140° Film Marker Assistant 140°

商品コード Item#	重量 Weight
0783	15g

看板
ラッピング
P P F
W P F



フィルムに線を描いたり、カットしたりする時にアシストしてくれるツールです。
穴の部分にマーカーを入れて線をつけたり縦長い溝にカッターを入れてカットしたりできます。
フィルムの余分などごろを 0.5mm 間隔で溝を開いているので均等にカットすることなどができます。
0mm ~ 4.5mm まで



ミニフィルムローラー
Mini Film Roller

商品コード Item#	0883	重量 weight	2.8kg
----------------	------	--------------	-------

看板
ラッピング
P P F
W P F

約450mm

施工時やフィルムのカット時にフィルムを置いて作業を容易にする大変便利なツールです。
幅の大きいフィルムの場合は、2個での使用をお勧めいたします。

コードガイド (2個セット)
Cord Guide 2pes set

商品コード Item#	0875	レッド / Red	120g
	0876	ブラック / Black	120g

看板
ラッピング
P P F
W P F

作業時にタイヤの間にヒートガンなどのコード、ホースなどが挟まるのを防ぎます。
ローラーによってコード、ホースなどスムーズに移動させる事ができます。

2個セットになります。

カラーペンシル 赤／白／黒 各1本入
Chalk Pencils

商品コード Item#	0317	サイズ・容量 size/quantity	赤／白／黒 各1本入	重量 weight	25g
----------------	------	-------------------------	------------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

寸法などのマーキングに

折れにくく、滑らかで、書き味抜群！
鉄板、タイル、ガラス、プラスチックなどツルツルした面や、濡れている面にも書いて消すことが可能。
フィルム施工時のマーキング等に大変便利です。

スピナール S-1 (6本入り)
Spinahl

商品コード Item#	0864	サイズ・容量 size/quantity	6本入り	重量 weight	35g
----------------	------	-------------------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

Tフィルムの間に入った細かいゴミや、ホコリなどを針先のトゲ状部分へ引っ掛け取り除くことができます。
回転させることによりゴミ等を絡ませると効率よく取り除くことができます。

バブルペン
Bubble Pen

商品コード Item#	0699	サイズ・容量 size/quantity	25g	重量 weight
----------------	------	-------------------------	-----	--------------

看板
ラッピング
P P F
W P F

エア抜きペン

大変細い針がペン先から出て、フィルムのエア抜きにお使い頂けます。
カッターなどで穴を開けるより小さいで穴を開ける事ができますので穴が目立ちません。

Avery エア抜きペン
Avery Air Release Pen

商品コード Item#	0015	重量 weight	28g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング

Avery Dennison 社から販売されているエア抜きペン。
フィルム施工時に入り込んだ空気を抜く為に開発されたペン型の針です。
ノック式で針が出ますので持ち運びの際にも安全です。



ツールバッグ

Tool Bags

SOTT ツールバッグ+ベルトセット PROFESSIONAL TOOLBAG

サイズ・容量
size/quantity

重量
weight

0490

ブラック
Black

430g

看板
ラッピング
P P F
W P F



*マグネットは別売りです

SOTT 社の正規品施工ツールの中でも人気の高い商品。
ラッピング施工の為に作られた、言わば「職人の為のツールバッグ」です。
マグネットを貼りつけておける部分が上下2ヶ所に有り、
長いツールを入れてもはみ出ない深いサイズになっています。
一番大きい袋部分にはゴムでとめる深いポケット付き。
マスキングテープやナイフレステープをとめておくテープストックベルト付き。

◆ベルトの装着方法
長さ調節側のバックルを一度外して頂き、ツールバッグに通して装着してください。

SOTT ツール BOX SOTT Tool Box

商品コード
Item#

0865

重量
weight

2750g



看板
ラッピング
P P F
W P F



52cm×30cm 容量 30 リッターの大容量ツールボックスです。

外側には多数のポケットとコンベックスホルダー、内側にはベルクロ式で着脱可能なボトルホルダー（仕切り）や道具を差し込んだりひっかけたりできるストラップが多数装備され、ツールの収納に優れます。

ショルダーストラップが付属しているので、肩にかけて持ち運ぶことも可能です。

Avery ウエストツールバッグ Application Tool Bag

商品コード
Item#

0018

重量
weight

375g

看板
ラッピング
P P F
W P F



Avery Dennison 社から販売されている施工用のウエストバッグ。

作業効率を考慮したデザインとサイズで、マグネットを付けておける鉄板が内蔵されております。





マグネットリストバンド Magnetic Wrist Band	
商品コード Item#	重量 weight
0231	87g

**看板
ラッピング**

マグネットの仮置きに便利なリストバンドです。

マグネットベルトポーチ Magnetic Belt Pouch	
商品コード Item#	重量 weight
0232	258g

**看板
ラッピング**

マグネットの携帯に便利なポーチです。
ベルトに装着が可能です。

マグネットベルトクリップ Magnetic Belt Clip	
商品コード Item#	重量 weight
0233	120g

**看板
ラッピング**

どこでもマグネットホルダーです。

マグネットサスペンダー Magnetic Suspenders	
商品コード Item#	重量 weight
0234	533g

**看板
ラッピング**

寝転がっても使えるサスペンダー型のマグネットホルダーです。

ポケットツールエプロン グレー Pockets Tool Apron	
商品コード Item#	重量 weight
0340	300g

**看板
ラッピング**

P P F

W P F

工場作業に

前掛けタイプのツールバッグ。ポケットが多いので細かい工具を入れるのに大変便利です。
また前掛けタイプなので工具の取り出しがスムーズに出来ます。

施工用エプロン ブラック Apron Black	
商品コード Item#	重量 weight
0341	200g

**看板
ラッピング**

P P F

W P F

前掛けタイプのツールバッグ。
紐を結んで止めるタイプで、全て布できでている為、金具が当たって痛くなる心配がありません。
見た目が可愛いので女性に大人気の商品です。



フィルム見本帳スウォッチ

Swatch Book

TECKWRAP 180シリーズ&190シリーズ 見本帳セット 180series & 190series Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0663	サンプルフィルムサイズ：65mm×140mm	1000g



TECKWRAP 最新の見本帳セットです。

収録されているフィルムをお求めの際はこちらをご参照頂き、ご連絡お願い致します。

※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

最新版スウォッチはこちらからどうぞ

OMEGA SKINZ フィルム見本帳 OMEGA SKINZ Color Sample Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0877		350g



OMEGA SKINZ のフィルム見本帳です。

実際のフィルムを使用しております。

カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

Avery フィルム見本帳 スウォッチブック Avery Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size·quantity	重量 weight
0276	サンプルフィルムサイズ：75mm×125mm	450g



Avery Dennison シュプリームラッピングフィルムのスウォッチ（短冊）です。

実際のフィルムを使用しております。

カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカーCATALOGが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

最新版スウォッチはこちらからどうぞ

フィルム見本帳スウォッチ

Swatch Book

ORACAL970 フィルム見本帳 スウォッチブック ORACAL970 Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0327	サンプルフィルムサイズ : 60mm×140mm	400g



ORACAL970 のスウォッチ（短冊）です。

実際のフィルムを使用しております。

カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカーcatalogが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

最新版スウォッチはこちらからどうぞ

HX20000 HX30000 色見本帳 HEXIS20000 30000 Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0747	サンプルフィルムサイズ : 88mm×117mm	650g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ

HEXIS 20000 シリーズ・30000 シリーズのスウォッチ（短冊）です。

実際のフィルムを使用しております。

カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカーcatalogが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

KPMF スウォッチブック KPMF Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0681	サンプルフィルムサイズ : 75mm×125mm	430g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ

KPMF の見本帳 スウォッチ（短冊）です。

カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカーcatalogが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

RWF 見本帳セット RFW Swatch Book

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0899	サンプルフィルムサイズ : 65mm×140mm	2000g



最新版スウォッチはこちらからどうぞ

RWF の見本帳 スウォッチ（短冊）です。

カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。

※メーカーcatalogが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。



TECKWRAP正規輸入代理店

アメリカ合衆国に本社を置き、多くの国に渡り展開するフィルムメーカーです。

豊富なカラーバリエーションとハイコストパフォーマンスで充実した品揃え。その年の流行の色をいち早く取り入れて、毎年新色を発売しています。

現在日本ではPPFSHOPのみが正規輸入代理店として登録されています。



TECKWRAPフィルム特設ページ

TECKWRAP 180シリーズ&190シリーズ

180シリーズは2層構造、190シリーズは3層構造で、"ハイブリットフィルム"と呼ばれる自社独自のフィルムを製造販売しています。

シリーズ、カラーのバリエーションが充実しているのでカレンダーフィルムの中でも人気を博しております。

フィルムの性質上、カレンダーフィルムの特性を理解し、施工する必要がありますが、使いこなすことが出来れば多彩なシリーズ、カラーバリエーションでデザインの幅が広がることは間違いないです。






RWF 正規輸入代理店

多層複合構成のRWFのフィルムシリーズはメーカー純正色により近い再現度のフィルムをラインナップに含みます。テクスチャーも様々なカラーのフォージドカーボン柄など豊富なカラーバリエーションが揃っています。

また、人気商品のハイグロスカーボンPPFもラインナップに有するほか、大人気商品「PPFウルトラターボ」をはじめ多彩なツールも当ショップで取り扱っております!



OMEGA SKINZ 正規輸入代理店

SOTT、グラフィタイプが共同で立ち上げたフィルムブランドです。

世界的に人気を博したハイグロスカーボンフィルム「Elemento-6」をはじめ、斬新でユニークなカラーが多くラインナップされております。

また、ツールの製造、販売も行っており、当ショップでも選りすぐりのツールを取り扱っております。

ハイグロスカーボンElemento-6

非常に本物のカーボンに近く見えるハイグロスカーボン柄。

世界的にも大ヒットを博した人気フィルムです。

OMEGA SKINZのラインナップで復活です。



ブラックメタルグロス

珍しいハイグロスタイルのヘアライン柄のフィルムです。

マットタイプもラインナップされています。



OMEGA SKINZフィルム特設ページ



LLumar®ではじめる、
美しいカープroteクション

ルーマーペイントプロテクションフィルム日本正規取扱店

アメリカ合衆国Eastman Chemical社のフィルムブランドです。

当ショップでは飛び石などの外的脅威より車体を守るペイントプロテクションフィルムを取り扱っております。



LLumar特設ページ



ルーマーペイントプロテクションフィルム

ボディを守る高品質PPF(ペイントプロテクションフィルム)

米国製PPFの「LLumar Paint Protection Film®」は 高品質なプロテクションフィルムで、走行中のチッピング、その他のあらゆる破損損傷から愛車を守ります。

「LLumar Paint Protection Film®」は傑出した外観透明度であり、また耐久性を有しております。

「LLumar Paint Protection Film®」は施工された皆様から高いご評価を頂いており、ペイントプロテクションフィルムとして世界におけるNo1だと自負しております。



走行中の愛車を守るために

走行中の小さな傷は、初期ケアがなされないと大きなダメージとなります。

「LLumar Paint Protection Film®」は高い耐久性及び自己修復機能(小傷を修復する)を保持しておりますので、小さな傷は勿論、いつまでも新車の輝きを維持できます。また「LLumar Paint Protection Film®」施工により、フィルムのレンズ効果により、塗装面が更に高光沢且つ綺麗に発色して見えます。

あらゆる部分を傷から守ることが出来ます


「LLumar Paint Protection Film®」は高い耐久性を保持しており、この点において世界No1のPPFとなります。

フロント部など、特に傷付き易い面では防傷効果が発揮できます。

また、ルーマープロテクションフィルムにはグロス(艶あり)の他にマット(艶無し)もラインナップされております。車両の艶無し塗装部への使用はもちろんの事、艶あり塗装の上から施工することによってマット化する事も可能です。



プレカットソフトウェア CORE



豊富なカットデータ

専用ソフト「CORE(コア)」による豊富な車種のカットデータでカットしたフィルムを利用することで施工の効率化を図ることができます。新たなカットデータパターンもオンラインでアップデートされます。

専用ソフトを導入して自社でカットして頂くことも可能です。



※専用ソフトの導入、利用にはカッティングプロッターとPCが必要になります

データカスタマイズも可能

車両、施工方法に合わせてデータのカスタマイズも可能です。



ラップ(巻き込み)追加や、センサー/やけん引穴の削除、パーツ分割が簡単操作で適用できます。

また、パスデータを使用しての高度なカスタマイズもすることも可能です。



インテリア、バイクデータも続々追加中

近年需要の高い内装用やバイクのカットデータも随時追加中です。



**データは常に更新中!
最新人気車種も続々追加!**



ペイントプロテクションフィルム各種



3M™ スコッチガード™ ペイントプロテクションフィルム

3M™ スコッチガード™ ペイントプロテクションフィルムは、黄変が起こりにくく耐久性の高い無色のウレタンフィルムで、あなたの愛車の傷つきやすい部分を守ります。

PAINT PROTECTION FILM
PRO SERIES

- ・飛び石や擦り傷、汚れなどから塗装表面を守ります。
- ・擦り傷を自己修復する機能を有します。
- ・耐久性が高く、貼り替え等のメンテナンスの手間が減ります。
- ・施工には専門家による作業が必要です。



3MPPF特設ページ

STEK | AUTOMOTIVE
DYNOSeries

エステック
ダイノシリーズ



STEK特設ページ




Windshield
DYNO flex
ウインドシールド ダイノフレックス

ウインド用プロテクションフィルムもラインナップ

RWF
Revolution Wrap Film

美しい光沢を放つ大人気のカーボン柄PPF



RWF PPF特設ページ

3M™ ラップフィルム シリーズ


シリーズ1080

乗用車、デジタルガジェットへのラッピングを目的とした装飾用フィルムです。

1524mmのワイド幅によって多くの車種でボンネット等のラッピングが繋ぎ目のない1枚貼りで美しく仕上がります。さらに、貼り付け(位置合わせ)が容易で、剥離性能に優れた粘着剤を採用しています。

3M™ コントロールタック™ コンプライ™ 粘着剤Ver.3

粘着剤層表面の微小なガラスビーズが位置合わせ時のフィルムの貼り付きを防ぎ、さらに微細なエア抜きを溝にそって気泡を排出できます。



剥がしたくなった時にはきれいに剥がせる

貼り付け時に位置合わせが楽にできる3M™ コントロールタック™ 粘着剤とフィルムと下地の間に巻き込んだエアを抜けやすくする3M™ コンプライ™ 粘着剤を採用しているので、広い面積や複雑な面への施工がすばやく簡単に行えます。

また、再剥離性があるのできれいに剥がせます。

カラーバリエーション

カーボンファイバー・マット・サテン・ブラッシュド・グロス・グロスマタリック

シリーズ2080

位置合わせとエア抜け性/フィルムを剥がす際に下地に残りにくい再剥離性などは従来のシリーズ1080そのままで、より高い柔軟性を兼ね備えたフィルムとなっています。

また、新たにグロス/グロスフリップタイプの表面に保護フィルム(プロテクティブフィルム層)を付与。

施工時の傷つきやロール時の表面押し跡を抑制すると同時に、グロスの光沢を保ち美しい仕上がりを実現します。



サイズ 1524mm×22.8m巻or25m巻

材質 ポリ塩化ビニル

厚さ(代表値) 0.11~0.18mm(粘着剤含む) ※代表値はタイプにより異なります。

粘着剤 ポジショナブル感圧活性型粘着剤

最低貼り付け温度 16°C

仕様可能温度 -30~107°C(連続使用の場合は65°Cまで)

接着力(代表値) 自動車塗装鋼板(専用板):約13N/25mm

※貼り付け後24時間放置、26mm幅における値。

再剥離性 約3年

※日本国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記の期間は再剥離性を有すると予測しています。

再剥離性の数値は弊社試験結果に基づく予測される年数であり、保証年数ではありません。

施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

2080施工時の注意点

2080シリーズは、可塑剤が1080シリーズよりも多く入っているため、端部についてはポストヒーティング(94°C)を行ってください。





AVERY
DENNISON

エイブリイ・デニソン Supreme Wrapping™ Film

豊富なカラーバリエーションに加え、従来のフィルムとは比べ物にならないほどの貼りやすさ。時代は“塗る”から“貼る”へ変わる…

カーラッピングフィルムに多様性、利便性そして、パフォーマンスを求めるのであればAvery Dennison Supreme Wrapping Film(エイブリイ・デニソン Supreme Wrapping Film)以上のフィルムはないでしょう。

2つの層(カラー層とクリア保護層)から成るこのフィルムは、カラー層を保護するクリア層により、ひときわ高い輝きを放ち、色の鮮やかさや耐久性に優れ、まるで塗装のような仕上がりを実現します。

更に今までにない79色ものカラーバリエーションをご用意致しております。この改良されたフィルム技術により、優れた追従性や深い凹凸にもフィットした施工を実現します。 Avery Dennison Supreme Wrapping Filmは継ぎ目なく大きなパネルにも1枚貼りが可能な1.52M幅サイズをご用意しておりますので、早く美しく仕上げることができます。

米国特許のEasy Apply RS™(エア抜け、スライド機能)技術を持つ粘着剤を取り入れた、Avery Dennison Supreme Wrapping Filmは、エア抜け機能に加えて位置決めがし易いスライド機能があり、さらには貼り直しができるため施工時間を大幅に削減できます。



エイブリイ・デニソン Supreme Wrapping™ Film ColorFlow™(カラーフロー™)シリーズ

特徴

- >サテン仕上げ5色
- >3次曲面や凸凹への追従性抜群
- >特許技術Easy Apply™(エア抜け)とRS(スライド機能)で貼りやすい
- >長期再剥離粘着剤使用



ダイヤモンドシリーズ Supreme Wrapping™ Film

光輝く極上のダイヤモンドが登場

塗装では再現できなシップリームラッピングフィルムに新たなラインアップの登場。

クールなルックスを求めるならダイヤモンドホワイト。

シルバーまたはブルー。ホットな色はお求めの場合はアンバー、レッド、パープルがオススメ。



ダイヤモンド
アンバー



ダイヤモンド
レッド



ダイヤモンド
パープル



ダイヤモンド
ブルー



ダイヤモンド
シルバー



ダイヤモンド
ホワイト

コンフォームクロームシリーズ

Conform Chrome Wrapping Film

オンリーワンなスタイリッシュ仕様

カーラッピングにさらなるアクセントを求め、シルバー・ゴールド・ブルー・ブラック、そして新たにレッドを加えてコンフォームクロームの新しいカラーラインアップが登場





HX20000シリーズ HX30000シリーズ

HX20000シリーズ

80-110μmの多層高性能キャストビニールとバブルフリーHEX'PRESSで構成された カーラッピングフィルム。

HX30000シリーズ

70-280μmの多層高性能キャストビニールとバブルフリーHEX'PRESSで構成された カーラッピングフィルム。表面仕上げがカーボン、レザー、アリゲーターなどの多種にわたる。Super Chromeシリーズが加わりました。



BODYFENCE

ボディ保護の為のポリウレタンフィルムで、細かい傷は太陽光や熱湯、ないしヒートガンで自己修復する機能を有し、いつまでも高い光沢を保持します。 施工しやすく、巻き込み加工も可能なので、エッジのプロテクトも完璧です。



ORACAL®

ORACAL® 970シリーズ 975シリーズ

970シリーズ

- ・カーラッピングに最適
- ・最高レベルの耐久性
- ・多層キャスト塩ビフィルム(110ミクロン)
- ・ラピッドエア®テクノロジー(マイクロチャネル構造、エア抜けタイプ)
- ・グロス/マット:黒色にはスーパー・マットの取り揃え有り
- ・優れた寸法安定性と光沢性を保持
- ・粘着剤:溶剤系ポリアクリル・リポジショナル・恒久型・透明

975シリーズ

- ・多層キャスト塩ビフィルム(150ミクロン)
- ・全5柄
- ・各柄に複数色有り
- ・カーラッピングのフルラッピング用ではなく、デザイン性を引き立てるワンポイントとして最適
- ・優れた寸法・表面仕上げの安定性
- ・平滑でなく、曲がった表面にも追随する
- ・粘着剤:溶剤系ポリアクリル・リポジショナル・恒久型





クリアプレックス日本正規代理店

世界最高のパフォーマンスで愛車を守るClearPlex ウィンドプロテクションフィルム

クリアプレックス

飛び石などからの衝撃保護効果

飛び石などの衝撃を抑え、愛車のフロントガラスを守ります。
激しい衝撃でガラスが割れた場合にもガラスの飛散を防止しお客様を守ります。



クリアな視界をご提供

非常に高い透明度で運転時の視界を妨げることはございません。
ワイパーなどの摩擦によって傷つきにくく、雨や雪も素早く除去できます。

UVカット効果&グレア対策効果

紫外線(UV)を99%、赤外線を15~20%カットできます。
それにより搭乗者はもちろん、車内製品も守ることが出来ます。
ヘッドライト等の見え方によって不快に感じる「グレア現象」も軽減する効果があり、視界の不快感を軽減致します。



ClearPlex フィルムの仕様	
QUV テスト: UVB ランプにさらして 6 時間テストした結果 6 時間耐久に成功しました。【314nm 検証】	
項目	結果
フィルムの厚み	0.114mm
引っ張り強度	32,000PSI
破断強度	100 Pounds/inch
接着層素材	Acrylic PSA
剥がれ強度	3.5-4.5 Pound/inch
摩耗抵抗	< 1.5% Delta haze
赤外線遮断率	15-20%
グレア抑制	約 5%
フィルム基材	Polyester
製造国	U.S.A

赤外線カットフィルムも新登場!

IR Blocking

Nano-Ceramic

ClearPlex[®]
BY MADICO

QR code linking to the ClearPlex website.

ClearPlex特設ページ

RACING OPTICS/ その他取扱いフィルム



ラミンクスヘッドライトフィルム

ラミンクスヘッドライトフィルムはヘッドライトを長く新品のように保つために使用されるプロテクションフィルムです。厚さ約0.3mmの厚手のフィルムで飛び石などによるヘッドライトの破損やキズのリスク、さらにはヘッドライトの黄ばみなどを抑えます。

カラーも豊富に備え、レース用などにも使用できます。



ラミンクス特設ページ




RACING OPTICS® レーシングオプティクス

レーシングオプティクスはレースなどで使用される4枚重ねのティアオффフィルム(捨てバイザー)です。

レース車両のフロントガラスに施工し、走行中の汚れの付着を1枚ずつフィルムを剥がすことでクリアな視界を即座に取り戻すことを可能とします。

※レーシングオプティクス自体は飛び石などよりガラスを守るプロテクションフィルムではありませんので、プロテクションの効果が必要な場合はレーシングオプティクスを施工する前にClearPlexなどのプロテクションフィルムを施工し、その上からレーシングオプティクスを施工してください。



レーシングオプティクス特設ページ



ARLON



LINTEC

Viewcal ビューカル

記載以外のメーカーのカーラッピングフィルム、ペイントプロテクションフィルム、
ウインドプロテクションフィルムなどのフィルム材料も、お気軽にご相談ください。

ご注文方法

施工ツールと同じようにご発注ください。在庫確認後、発送準備に取り掛かって頂きます。

※メーカー在庫が無い場合はご連絡させて頂きます(キャンセルor入荷待ちのご相談)

海外よりの取り寄せ商品はメーカー在庫がある場合でも納期に2週間前後頂く場合がございます。

カタログ、オンラインショップにラインナップされていない物も、可能な限り対応させて頂きます。
お探しの商品がありましたら、まずはメール、お電話にてご相談ください。

ザ・ラップ・インスティチュート



日々、進化を求めるあなたへ。

フィルムラッピング技術が集う会員制動画配信サイト

ジャスティン・ペイト主宰の「ザ・ラップ・インスティチュート」の会員登録を
PPFSHOPを通してご登録いただけすることになりました。

当店からアクセスしていただく事で特別な価格で登録できます。

"THE WRAP INSTITUTE/ザ・ラップ・インスティチュート"とは

フィルムラッピング全般の会員制動画配信サイトです。ツールの紹介など、無料で見ることの出来る
ページもありますが、メンバーになるとさまざまなシーンで必要な正しいラッピングの方法を動画で観る
事が出来ます。壁、ウィンドウ、車両、床、ポート、飛行機などのビデオクリップ、ラッピング材料や適材適所の
ツール紹介を全てご覧いただけます。

※サイト内の言語は全て英語となります。

また、THE WRAP INSTITUTEはどこのメーカーにも属していないため、サイト内では各フィルム
メーカーの紹介、雑誌やサインショウの紹介もしています。

「ネバーストップラーニング/学び続けること」こそが、とても大切です。

サイトは定期的に内容を更新されています。

ジャスティンのワークショップに行くのはハードルが高いと思われる方、まずはビデオでその技術を
学んでみてはいかかでしょうか?

【会員登録方法】

会員登録希望のお客様はお問い合わせフォームよりご連絡ください。※メールアドレス必須

弊社より会員登録用のURLとパスワードをメールにてお送りさせて頂きますので、そちらの案内に従い、
お支払い、登録をお願いします。



特設ページ

各種講習会・セミナー / デモンストレーション

カラーリング、ペイントプロテクションフィルム、ウィンドプロテクションフィルム

各種講習会、プライベートレッスン随時受付中！



企業様向け団体講習からマンツーマンのプライベートレッスンまで各種講習会承ります！

- ご要望に応じてポイントごとの講習も可能です。例：ミラーの貼り方、ドアノブの貼り方など
- 特定のフィルム（ブラッシュド、エアフリーメッキフィルムなど）やラッピング競技会に特化したオリジナルカリキュラム対応も可能です。
- 受講されたお客様には、その後の必要な施工と材料に関する相談を無料で受け付けます。
- 講習後は弊社取扱資材を業販価格で購入することができます。
- 全国出張講習対応可能です。

開催される講習会はジャスティン・ペイトが主宰する
TWI(The Wrap Institute) 認定講師が講師を担当します。
受講された参加者様には「認定講習修了証」が発行されます。



デモンストレーション、講演会、セミナー承ります



各種イベントなどの施工のデモンストレーションや、講演会、セミナーを承ります！

国内外で活躍する高い技術と豊富な経験でイベントを盛り上げます。

講師

苅谷 伊(かりや ただし)




ラッピングコンテスト成績	資格
<p>2016年 オランダ アムステルダム FESPA EUROPE WRAP MASTERS 出場</p> <p>2016年 アメリカ インディアナポリス WRAPS CON WRAP CUP 出場</p> <p>2017年 タイバンコク FESPA ASIA WRAP MASTERS CUP 3位</p> <p>2017年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW HEXIS WRAPPING BATTLE 4位</p> <p>2017年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW HEXIS WRAPPING BATTLE 2位</p> <p>2018年 ドイツ ベルリン FESPA WRLD WRAP MASTERS 4位</p> <p>2018年 アメリカ ロングビーチ WRAP OLYMPICS 優勝</p> <p>2018年 アメリカ ラスベガス SEMA SHOW HEXIS WRAPPING BATTLE 3位</p> <p>2019年 ドイツ ミュンヘン FESPA WRLD WRAP MASTERS EURO 8位</p> <p>2019年 アメリカ ロングビーチ WRAP OLYMPICS 準優勝</p> <p>2022年 ドイツ ベルリン WORD WRAP MASTERS EUROPE 4位</p>	<ul style="list-style-type: none">職業訓練指導員 第10085号屋外広告士 第7721号1級技能士 広告美術仕上げ(広告面積着シート仕上げ業) 第14-061-21-0001号3M Preferred (US 3M 本社認定インストーラー)3M Knifeless 認定インストーラー US0017号 (US 3M 本社認定インストーラー)AVERY DENNISON CWI 認定HEXIS CERTIFIDE INSTALLER GOLD 認定LLumar PPF JAPAN 認定講師 (US LLumar 本社認定)TWI(The Wrap Institute)公認インストーラー認定(2019年9月)ARLON 認定ラッピング公認講師3M 認定ペイントプロテクションフィルム公認講師

詳しくはお問い合わせください。

各種ステッカー製作、販売

店舗 / 事業所用、車両用ステッカー各種販売中



ショップでは店舗や事業所で使用できる感染症対策ステッカーからレース車両用ステッカーまで各種ステッカーの販売も行っております。
大量発注、オリジナルサイズもご相談ください。




店舗、事業所用ステッカー
特設ページ

レース車両用ステッカー
特設ページ

オリジナルステッカー、切り文字ステッカー製作承ります

ご用意頂いたデータでのオリジナルステッカーや切り文字ステッカーも1枚より製作可能です。
データのご用意が無い場合でも、ロゴデザインやデータ作成からのご依頼も可能です。



また、車両のデザインからステッカー製作、施工まで一貫したご依頼も可能です。
全国出張施工可能！実績のあるスタッフが施工にあたらせていただきます！

詳しくはお問い合わせください。

注文書

	[注 文 書 兼 注 文 確 認 書]	取引No:
---	------------------------------	-------

赤太枠の中をご記入いただきまして下記の連絡先へご返信をお願い致します	
会社名（個人の場合は氏名）	
担当者名（個人の場合は無記入）	
住 所（※1）	〒
電話番号	()
FAX番号	()
E-mail	

品番	商品名	数量	単位	備考	単価	金額
配送方法（※3）				配送方法	税別合計	
<input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> 日時指定（ 月 日）					送料	
<input type="checkbox"/> 時間指定（ 時 ~ 時）					代引手数料	
決済方法				決済方法	消費税	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 <input type="checkbox"/> 代金引換（※2） <input type="checkbox"/> クレジットカード（※5）					総合計	

発送先が異なる場合は下記欄に発送先情報をご記入くださいませ。（※4）	
発送先会社名（個人の場合は氏名）	
発送先担当者名（個人の場合は無記入）	
発送先住所（※1）	〒
発送先電話番号	()

（お取り引き前の注意事項）	
（※1）何度かお取り引きのございますお客様は会社名（個人名）のみのご記入でご注文いただけます。	
（※2）お取り引き金額が大きいものに関しては代引きをお断りする場合がございます。	
（※3）商品によっては配送方法の指定が出来ない場合がございます。	
（※4）再販の場合の直送は、代引き発送出来かねます。	
（※5）クレジットカード決済はメールにてお送りするURLよりWeb上で決済して頂くシステムになります。ご利用の場合はごWebページの確認が出来るメールアドレスの記入が必須になります。	
この用紙をお送りいただきましたら、金額等をご返信させていただきます。当社より返信されました注文確認書をもって注文確定とさせていただきます。	
ご注文確定後のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合がございます。	
ご注文内容に間違い等ございました場合は、お手数をおかけ致しますが当社宛に至急ご連絡くださいませ。	
消費税の端数は四捨五入での計算となります。消費税率は現在8%でございます。	
返品・交換につきましては商品到着後7日以内にご連絡くださいませ。（開封済の商品、切売フィルムはご対応できません）	
PM12時のご注文まで当日発送が可能です。※海外オーダー品など、当日発送できかねる商品もございます。	
フィルム切売の場合は、明確な単位までご記入くださいませ。（cm、m 等）	
【銀行振込の場合】	
振込口座：三井住友銀行(0009) 青山支店(258) 普通6845674 株式会社デザインラボ	
お支払総額：商品代金合計(税込)+送料（上記総合計の金額）	
振込手数料：お客様ご負担をお願い致します。	
銀行振込、クレジットカード決済はご入金、ご決済確認後、商品を発送致します。※ご入金、ご決済までの期間が空いた場合、商品在庫が変動する可能性がございます。	
※ご入金のない場合、ご注文をキャンセルする場合がありますので、ご了承ください。	

送り先：FAX 0586-89-4547 メール：info-ppf@designlab.co.jp




0586-89-4547

※050で始まるIP電話などからは繋がらない場合がございます。

2023年6月改正

取次店



WEB_PPFSHOP



カーラッピングフィルム / 専門施工ツール専門ネットショップ

【 PPF SHOP 】 <http://www.ppfshop.net/>

【運営本部】株式会社デザインラボ 岐阜県各務原市川島小網町 2146-42